



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 28 - 02 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 219

28 FEB. 2017

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιάσωνα Φωτήλα
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2403/05-01-2017 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 40/27-01-2017 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιάσων Φωτήλας, με θέμα «Πότε θα ολοκληρωθεί η μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στην Αχαΐα», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 6207/23-01-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 8214/81/19-01-2017 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 6527/19-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, σας υπενθυμίζουμε ότι αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ειδική Γραμματεία Υδάτων).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 23-1-2017

Αριθμ. Πρωτ. 6207

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκ. & Τοπ. Αυτ/σης
Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX : 213 1361230

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το υπ' αριθμ. 675/11-1-2017 έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. 2403/5-1-2017 με θέμα : «Πότε θα ολοκληρωθεί η μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στην Αχαΐα;»

β) το υπ' αριθμ. 8214/81/19-1-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

γ) το υπ' αριθμ. 6527/19-1-2017 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ο ασκών καθήκοντα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. Παγαλιώτης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα, 19 / 01 / 2017

Αρ. Πρωτ. : 8214/81

Σχετ. : α) 9607/104/12-01-2017

β) 16386/234/19-01-2017

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες : Ν. Νομικός / Σταθοπούλου Βασιλική
Τηλ. : 2613-613503 / 506
Fax : 2613-613532 / 634
E-mail : n.nomikos@pde.gov.gr /
v.stathopoulou@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Αποκ. & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής
Αυτ/σης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158, Πάτρα

ΚΟΙΝ: 1. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας
2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα “Πότε θα ολοκληρωθεί η μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στην Αχαΐα”»

ΣΧΕΤ. : 1. Η με αριθ. πρωτ. 2403/05-01-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Φωτήλα.
2. Το με αριθ. πρωτ. 675/11-01-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Το με αριθ. πρωτ. 6207/12-01-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Το με αριθ. πρωτ. 15608/309/19-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, τα οποία αφορούν τη με αριθ. πρωτ. 2403/05-01-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Φωτήλα, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και ενεργειών της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω των υπηρεσιών της, σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών του Ν. Αχαΐας, παρεμβαίνει προληπτικά κατ' έτος και πριν την

έναρξη της πλημμυρικής περιόδου με ίδια μέσα και τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και με εργολαβίες για τη συντήρηση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, τον καθαρισμό κοιτών, την αποκατάσταση αναχωμάτων κ.λ.π..Αυτές οι προληπτικές ενέργειες και δράσεις λαμβάνονται μέχρι την ολοκλήρωση της Μελέτης «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Ισκανών Απορροής ποταμών και υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης», από τη Γενική Γραμματεία Υδάτων.

Ο Περιφερειάρχης



ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]

Κατεψάρας Απόστολος

Κατεψάρας Απόστολος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Πάτρα, 19 - 01 - 2017

Αρ. Πρωτ.: 6527

Σχετ.: 6527/12-01-2017

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 105, Ρίο Πάτρας
Ταχ. Κωδ.: 265 04
Πληροφορίες: Πυργάκη Αν., Γρουζή Διον.
Τηλέφωνο: 2610.335.669, 2610.338.735
FAX: 2610.910.965
Email: ydat@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158
264 42 Πάτρα
FAX: 2610.490.356/59
Email: diafaneia@apd-depin.gov.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Πότε θα ολοκληρωθεί η μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στην Αχαΐα;»

Σχετ.:

1. Η ΚΥΑ υπ' αριθμ. Η.Π. 31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β' /21-07-2010 «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ "για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας", του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007».
2. Η από Δεκέμβριο 2012 Έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Εφαρμογή Οδηγίας 2007/60/ΕΚ - Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας», η οποία εκπονήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010.
3. Το με αρ. πρωτ. 6207/12-01-2017 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ' αριθμ. 2403/05-01-2017 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε συνέχεια των αναφερομένων στην υπ' αριθμ. 2403/05-01-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιάσονα Φωτήλα σας γνωρίζουμε ότι, οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την πλημμύρα περιγράφονται στη σχετ. 1 ΚΥΑ με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την «αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», η οποία στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού προβλέπει μια διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, που περιλαμβάνει τα κάτωθι τρία στάδια:

1. την προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και τον προσδιορισμό, με τον τρόπο αυτό, των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας μέχρι το τέλος του 2011.
2. Για τις περιοχές στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας μέχρι το τέλος του 2013, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.),

3. Μέχρι το τέλος του 2015, για τις περιοχές αυτές πρέπει να καταρτισθούν να ολοκληρωθούν και να δημοσιευτούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων.

Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ "για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας" γίνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ μετά το με αρ. πρωτ. 1066/23-11-2010 έγγραφό της και το με Αρ. Πρωτ. 148827/27887/07-12 -2010 Αίτημα του ΓΓ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως και των υπολοίπων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετ. 1 ΚΥΑ, λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης και του φόρτου εργασίας με άλλες πιεστικές υποχρεώσεις των Δ/σεων Υδάτων. Κατά την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων συμμετέχει η Υπηρεσία μας και θα απαιτηθεί και η συνεργασία μας με τις Δ/σεις Πολιτικής Προστασίας.

Η πρώτη δράση που αφορά στην προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και το προσδιορισμό των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας, ολοκληρώθηκε με τη 2 σχετική Έκθεση.

Με την υπ'αρ. οικ. 150185/17-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΠ0-ΒΡ4) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκαν τα πρακτικά, έγινε η κατακύρωση και η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνων Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης». Το αντικείμενο της μελέτης αυτής μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

1. Την Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της (1) σχετ. Κ.Υ.Α.
2. Την Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της (1) σχετ. Κ.Υ.Α.
3. Τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας για το κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 έως 11 της (1) σχετ. Κ.Υ.Α. με βασικό στόχο την μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.


Εκ των ανωτέρω:

- Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας των Υδατικών Διαμερισμάτων Βόρειας Ανατολικής και Δυτικής Πελοποννήσου με τα κείμενα που τους συνοδεύουν, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ/ΕΓΥ για την πλημμύρα: <http://floods.ypeka.gr/>
- Είναι υπό εκπόνηση οι μελέτες των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας που καταρτίζονται για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας με βάση τους χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας και συντονίζονται σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος.

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της στη παρούσα φάση πέραν της καταγραφής των πλημμυρικών συμβάντων προκειμένου να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης και της συνεργασίας με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ως την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Πλημμύρας δεν έχει άλλη αρμοδιότητα στα θέματα που τίθενται στην σχετ. 3 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Εσωτερική Διανομή:

-Φ.6
-Πυργάκη Αν.
-Γρουζή Διον.



Με εντολή Γ. Γ.
ΑΝΤΙΓΡΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΟ Προϊστάμενος Δ/σης Υδάτων
α.α.

Ανδρέας Κάτορας
Επ. Διευθυντής Δ/σης Υδάτων

Σωτήριος Κούνας
Γεωλόγος με Α' βαθμό