



20 ΜΑΡ, 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 20.03.2017

Αρ. Πρωτ 768

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Αναγκαία η αποκατάσταση σύνδεσης των παρόδιων ιδιοκτησιών και επιχειρήσεων με την ΕΟ Αντιρρίου – Ιωαννίνων στην περιοχή Ζεστής Μεσολογγίου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3726/23.02.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.Α/1/00/07/34/13498/6-3-2017 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος, για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.Α/1/00/07/34/13498/6-3-2017 έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 06.03.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 634

767
569

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΘΕ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

Αρ. πρωτ.: Α/1/00/07/34/13498

Πληροφορίες: Προϊστάμενος
Τηλέφωνο: 210-6992234
e-mail: zkk@epaion.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποδομών
Αναστάσεως 3 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου

ΚΟΙΝΟΠ: 1. Γραφείο Γενικού Λ/ντη Συγκοινωνιακών
Υποδομών

ΘΕΜΑ: «Αναγκασία η αποκατάσταση σύνδεσης των παρόδων ιδιοκτησιών και επιχειρήσεων με την ΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων στην περιοχή Ζεστής Μεσολογγίου».

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. 3726/23-02-2017 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων.
β) Το με αρ. πρωτ. 768/28-02-2017 έγγραφό σας.
γ) Το με αρ. πρωτ Α/1/00/07/34/13231/20-02-2017 έγγραφό μας

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού που μας διαβιβάστηκε με το (β), σας πληροφορούμε ότι σχετικά έχουμε ήδη απαντήσει με το (γ) έγγραφό μας, φωτοαντίγραφο του οποίου σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Συνημμένα:


Το (γ) σχετικό

Ε.Δ.

1. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
2. Τμήμα: Ι.Ο.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ.Α.: Α/1/00/34
5. κα. (.) Καραστεργίου
6. κα. Μ. Φωτοπούλου

Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
Ζήσιμος Καρβούνης
Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ



Βασιλική Σιργιάννη
Π.Ε. Διοικ. Οικ. με Α' β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ : ΠΑΘΕ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Αρ. πρωτ.: Α/1/00/07/34/13231

ΠΡΟΣ : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποδομών
Αναστάσεως 3 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου

Πληροφορίες : Προϊστάμενος

Τηλέφωνο : 210-6992234

e-mail : zkk@epaion.gr

ΚΟΙΝΟΠ.: 1. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Συγκοινωνιακών
Υποδομών

ΘΕΜΑ : «Αποκατάσταση σύνδεσης υφιστάμενης οδού με την Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων για την εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών και επιχειρήσεων».

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. 1077/9-2-2017 Αναφορά προς τη Βουλή των Ελλήνων.
β) Το με αρ. πρωτ. 200/10-2-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού που μας διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό, σας πληροφορούμε τα κατωτέρω:

Όπως είναι γνωστό η ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ είναι αυτοκινητόδρομος και ως εκ τούτου η είσοδος και έξοδος των οχημάτων προβλέπεται να γίνεται αποκλειστικά από ανισόπεδους κόμβους προς το υπάρχον τοπικό δίκτυο.

Εν προκειμένω, ο Ανισόπεδος Κόμβος Μεσολογγίου συνδέεται με κυκλικό ισόπεδο κόμβο με την υφιστάμενη Ε.Ο. Νο5 Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

Η Εθνική Οδός Νο5 ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο για το οποίο προβλέπονται περιορισμοί στην εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Ο εν λόγω ισόπεδος κυκλικός κόμβος κατασκευάστηκε με προδιαγραφές για την ασφάλεια των χρηστών που κινούνται επί της Εθνικής Οδού και για τον λόγο αυτό προβλέπεται η ύπαρξη σιγηθίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού. Ο συγκεκριμένος ισόπεδος κυκλικός κόμβος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1000μ. από τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο επί της Εθνικής Οδού (κόμβος Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου) και περίπου 640μ. από υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο που εξυπηρετεί την είσοδο από Μεσολόγγι προς το τοπικό οδικό δίκτυο και την έξοδο προς Αντίρριο.

Οι ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις εξυπηρετούνται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου, το οποίο οδηγεί στους δύο προαναφερθέντες ισόπεδους κόμβους επί της Εθνικής Οδού, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των χρηστών.

Όσον αφορά στο αίτημα για σύνδεση των ιδιοκτησιών με την Ε.Ο. μέσω του κυκλικού κόμβου με μία επί πλέον σύνδεση επί αυτού, κατ' αναλογία με σύνδεση που έχει γίνει στο βόρειο τμήμα του κυκλικού κόμβου, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση έγινε προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος βαρέων οχημάτων προς τον ΧΥΤΑ Μεσολογγίου που ήδη λειτουργεί στην περιοχή.

Η γεωμετρία, η μελέτη και ο σχεδιασμός του ανωτέρω ισόπεδου κυκλικού κόμβου δεν επιτρέπουν την σύνδεση επιπλέον δικτύου (οδός πρόσβασης) στη λειτουργία του.

Η σύνδεση του τοπικού δικτύου της περιοχής στο συγκεκριμένο ισόπεδο κυκλικό κόμβο θα μπορούσε να εξεταστεί στο μέλλον διότι απαιτεί επανασχεδιασμό με αλλαγή γεωμετρίας, διαμέτρου του κύκλου και ανακατασκευή με πρόσθετες απαλλοτριώσεις.

Ε.Δ.

1. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
2. Τμήμα: Ι.Ο.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ.Α.: Α/1/00/34
5. κα. Ο. Καραστεργίου
6. κα. Μ. Φωτοπούλου

Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.

Ζήσιμος Καρβούνης

Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ



Εξοπλιστική Συργιάννη
ΠΤΕ Διοικ. Οικ. με Α' β