

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της λειψυδρίας στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου, με τη διευκόλυνση της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης. Οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν μόνο στις μονάδες αφαλάτωσης νερού που εγκαθιστά, λειτουργεί ή αναθέτει την εγκατάσταση και λειτουργία τους η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Θαλασσιών Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Ειδικότερα, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω μονάδων αφαλάτωσης δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. 13737/724/5.8.2003 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β' 1087), όπως ισχύει. Για τις εν λόγω μονάδες αφαλάτωσης ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: α) η ημερήσια παραγωγή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 κυβικά μέτρα νερού, β) η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς του συστήματος παραγωγής πόσιμου νερού να μην υπερβαίνει τα 300 Kw και γ) το παραγόμενο νερό πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών του οικείου Ο.Τ.Α.

Με την παρ. 2 ρυθμίζεται ότι για την εγκατάσταση των μονάδων αφαλάτωσης της παρ. 1, την επέκταση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καθώς και των συνοδών έργων αυτών (δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ) έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις, της παραγράφου 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114), της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.

3851/2010 «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας Υ.Π.Ε.Κ.Α.» (ΦΕΚ Α' 85). Επιπλέον, καθορίζεται ότι για τα παραπάνω τεχνικά έργα απαιτείται γνωμοδότηση του αρμοδίου Σ.Χ.Ο.Π.

Τέλος, στην παρ. 3 παρέχεται η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών διάθεσης του αλμολοίπου, των ειδικότερων όρων λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης για κάθε περιοχή, την αντιστοίχιση των έργων και δραστηριοτήτων της παρ. 1 με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα, καθώς και τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο ...

Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών του Αιγαίου

1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία, σε νησιά αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, όπως καθορίζεται με το άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (ΦΕΚ Α' 1), μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 13727/724/5.8.2003 (ΦΕΚ Β' 1087), όπως ισχύει.

Για τις ανωτέρω μονάδες αφαλάτωσης ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

- α) Η ημερήσια παραγωγή τους να μην υπερβαίνει τα 1500 κυβικά μέτρα νερού.
- β) Η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς του συστήματος παραγωγής νερού, μη συμπεριλαμβανομένης της ισχύος των αντλιοστασίων μεταφοράς θαλασσινού νερού, πόσιμου νερού και αλμολοίπου, να μην υπερβαίνει τα 300 Kw.

γ) το παραγόμενο νερό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών των οικείων Ο.Τ.Α.


2. Για την εγκατάσταση των μονάδων αφαλάτωσης της παρ. 1, την επέκταση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καθώς και των συνοδών έργων αυτών (δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ) έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις, της παραγράφου 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114), της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας Υ.Π.Ε.Κ.Α.» (ΦΕΚ Α' 85). Για τα ανωτέρω τεχνικά έργα απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

3. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές διάθεσης του αλμολοίπου, οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης για κάθε περιοχή, η αντιστοίχιση των έργων και δραστηριοτήτων της παρ. 1 με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 28.1.2011.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ




ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Αριθμ. | Γα. 289
Ειδ. 19.
Κατατέθηκε σήμερα στις 28.11 και ώρα 12.50
ο Καταθέσας ο Δ/τής Νομ. Έργων
α.α.
Γ. Παπακωνσταντίνου
Κ. Μπυρμπιλή
Ι. Διαμαντίδης





ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 13 / 1 /2011

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης, μέσω αφαλάτωσης, σε νησιά του Αιγαίου, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, παρά μόνο έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. Δεν εφαρμόζονται, επίσης, οι διατάξεις της ΚΥΑ 13727/724/5-8-2003, όπως ισχύει, σχετικά με την αντιστοίχιση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων με τους βαθμούς όχλησης.


β. Καθορίζονται οι περιορισμοί, που ισχύουν για τις προαναφερόμενες μονάδες αφαλάτωσης (ανώτατο όριο ημερήσιας παραγωγής νερού, χρήση του παραγόμενου νερού κ.λπ.).

2. Περαιτέρω, ορίζεται ότι, για την εγκατάσταση των ανωτέρω μονάδων αφαλάτωσης, την επέκταση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων, καθώς και των συνοδών έργων αυτών (δεξαμενές, αντλιοστάσια κ.λπ.) εφαρμόζονται, ανάλογα, οι διατάξεις: **α)** του άρθρου 206, παρ.6 του ν.3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω μονάδες δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των πολεοδομικών διατάξεων και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας από τις αρμόδιες αρχές και **β)** των άρθρων 3 παρ.1 και 14 παρ.2 του ν.3851/2010, σύμφωνα με τις οποίες και για τις μονάδες αυτές: i) δεν απαιτείται Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και ii) επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης αυτών.

- Για τα ανωτέρω έργα απαιτείται γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π).

3. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των τεχνικών προδιαγραφών διάθεσης του αλμολοίπου, των ειδικότερων όρων λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης για κάθε περιοχή, η αντιστοίχιση των έργων και δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ο.τ.α..



Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Της προσθήκης – τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκολύνεται η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας σε νησιά του Αιγαίου.

Οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν μόνο στις μονάδες αφαλάτωσης νερού που εγκαθιστά, λειτουργεί ή αναθέτει την εγκατάσταση και λειτουργία τους η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Θαλασσιών Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Συνεπώς, οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν αφορούν σε ιδιωτικές αφαλατώσεις, και δεν τροποποιούν το νομικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 1, για την εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω μονάδων αφαλάτωσης δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Όσον αφορά στην αντιστοίχιση των παραπάνω έργων και δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα, προβλέπεται η έκδοση σχετικής ΚΥΑ, καθώς δεν εφαρμόζεται η σχετική υπ' αριθμ. 13737/724/5.8.2003 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β' 1087), όπως ισχύει.

Για τη μείωση της όχλησης επιβάλλονται οι ακόλουθοι περιορισμοί: α) η ημερήσια παραγωγή κάθε μονάδας αφαλάτωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 κυβικά μέτρα νερού, β) η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς του συστήματος παραγωγής πόσιμου νερού να μην υπερβαίνει τα 300 Kw και γ) το παραγόμενο νερό πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών του οικείου Ο.Τ.Α.

Για την εγκατάσταση, την επέκταση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και των συνοδών έργων αυτών (δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ) έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις:

- i) της παραγράφου 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114).
- ii) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.Κ.Α.» (ΦΕΚ Α' 85).

Σύμφωνα, με τις ανωτέρω, αναλογικά εφαρμοζόμενες, διατάξεις, :

α) Η εγκατάσταση των συγκεκριμένων μονάδων αφαλάτωσης δεν υπόκειται σε όρους και περιορισμούς πολεοδομικών διατάξεων.

β) Για την εγκατάσταση και λειτουργία τους δεν απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του ν. 1650/1986, και

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, αιγιαλού και παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασής τους.

Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η έκδοση απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών διάθεσης του αλμολοίπου, των ειδικότερων όρων λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης για κάθε περιοχή, την αντιστοίχιση των συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα, καθώς και τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.
