

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3808 50 00	- Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση των διακρίσεων 1 του παρόντος κεφαλαίου	6	0	
	- Άλλα			
3808 91	-- Εντομοκτόνα			
3808 91 10	--- Με βάση ενώσεις του πυρέθρου	6	0	
3808 91 20	--- Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες	6	0	
3808 91 30	--- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις	6	0	
3808 91 40	--- Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις	6	0	
3808 91 90	--- Άλλα	6	0	
3808 92	-- Μυκητοκτόνα			
	--- Ανόργανα			
3808 92 10	---- Χαλκούχα παρασκευάσματα	4,6	0	
3808 92 20	---- Άλλα	6	0	
	--- Άλλα			
3808 92 30	---- Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις	6	0	
3808 92 40	---- Με βάση βενζιμιδαζόλια	6	0	
3808 92 50	---- Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια	6	0	
3808 92 60	---- Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες	6	0	
3808 92 90	---- Άλλα	6	0	
3808 93	-- Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών			
	--- Ζιζανιοκτόνα			
3808 93 11	---- Με βάση φαινοξυφυτορμόνες	6	0	
3808 93 13	---- Με βάση τριαζίνες	6	0	
3808 93 15	---- Με βάση αμίδια	6	0	
3808 93 17	---- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις	6	0	
3808 93 21	---- Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών	6	0	
3808 93 23	---- Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλες και σουλφονουλourίες	6	0	
3808 93 27	---- Άλλα	6	0	
3808 93 30	--- Ανασχετικά της βλάστησης	6	0	
3808 93 90	--- Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	6,5	0	
3808 94	-- Απολυμαντικά			
3808 94 10	--- Με βάση τεταρτοταγή άλατα αμμωνίας	6	0	
3808 94 20	--- Με βάση ενώσεις αλογόνων	6	0	
3808 94 90	--- Άλλα	6	0	
3808 99	-- Άλλα			
3808 99 10	--- Ποντικοφάρμακα	6	0	
3808 99 90	--- Άλλα	6	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3809	Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού			
3809 10	- Με βάση αμυλώδεις ύλες			
3809 10 10	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55 %	8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8	0	
3809 10 30	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης του 70 %	8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8	0	
3809 10 50	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70 % και κατώτερης του 83 %	8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8	0	
3809 10 90	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83 %	8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8	0	
	- Άλλα			
3809 91 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	6,3	0	
3809 92 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	6,3	0	
3809 93 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	6,3	0	
3810	Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπάζματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης			
3810 10 00	- Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα	6,5	0	
3810 90	- Άλλα			
3810 90 10	-- Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης	4,1	0	
3810 90 90	-- Άλλα	5	0	
3811	Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια			
	- Αντικροτικά παρασκευάσματα			
3811 11	-- Με βάση ενώσεις του μολύβδου			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3811 11 10	--- Με βάση τον τετρααιθυλιούχο μόλυβδο	6,5	0	
3811 11 90	--- Άλλα	5,8	0	
3811 19 00	-- Άλλα	5,8	0	
	- Προσθετικά για λιπαντικά λάδια			
3811 21 00	-- Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά	5,3	0	
3811 29 00	-- Άλλα	5,8	0	
3811 90 00	- Άλλα	5,8	0	
3812	Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών			
3812 10 00	- Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού»	6,3	0	
3812 20	- Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών			
3812 20 10	-- Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3- ισοβουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλ-2-διμεθυλοπροπυλ- εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4- τριμεθυλοπεντυλ-εστέρα	Ατελώς	0	
3812 20 90	-- Άλλα	6,5	0	
3812 30	- Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών			
3812 30 20	-- Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης	6,5	0	
3812 30 80	-- Άλλα	6,5	0	
3813 00 00	Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες	6,5	0	
3814 00	Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρσις ή των βερνικιών			
3814 00 10	- Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα	6,5	0	
3814 00 90	- Άλλα	6,5	0	
3815	Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού			
	- Καταλύτες σε υπόθεμα			
3815 11 00	-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου	6,5	0	
3815 12 00	-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου	6,5	0	
3815 19	-- Άλλα			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3815 19 10	--- Καταλύτης υπό μορφή κόκκων, των οποίων τουλάχιστο το 90 % κατά βάρος έχει μέγεθος σωματιδίων που δεν υπερβαίνει τα 10 μικρόμετρα, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος πυριτικού μαγνησίου, που περιέχει, κατά βάρος: - 20 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 35 % χαλκό και - 2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 3 % βισμούθιο, με φαινομενική πυκνότητα 0,2 περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,0	Ατελώς	0	
3815 19 90	--- Άλλα	6,5	0	
3815 90	- Άλλα			
3815 90 10	-- Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινυλοφωσφόνιο, με μορφή διαλύματος σε μεθανόλη	Ατελώς	0	
3815 90 90	-- Άλλα	6,5	0	
3816 00 00	Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 3801	2,7	0	
3817 00	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2707 ή 2902			
3817 00 50	- Γραμμικό αλκυλοβενζόλιο	6,3	0	
3817 00 80	- Άλλα	6,3	0	
3818 00	Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική			
3818 00 10	- Πυρίτιο ενισχυμένο	Ατελώς	0	
3818 00 90	- Άλλα	Ατελώς	0	
3819 00 00	Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών	6,5	0	
3820 00 00	Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου	6,5	0	
3821 00 00	Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη ή τη διατήρηση μικροοργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των ιών και παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή ζωικών κυττάρων	5	0	
3822 00 00	Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς	Ατελώς	0	
3823	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα έλαια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες			
	- Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό			
3823 11 00	-- Στεατικό οξύ	5,1	0	
3823 12 00	-- Ελαϊκό οξύ	4,5	0	
3823 13 00	-- Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)	2,9	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3823 19	-- Άλλα			
3823 19 10	--- Αποσταγμένα λιπαρά οξέα	2,9	0	
3823 19 30	--- Αποστάγματα λιπαρών οξέων	2,9	0	
3823 19 90	--- Άλλα	2,9	0	
3823 70 00	- Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες	3,8	0	
3824	Συνδεδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού			
3824 10 00	- Συνδεδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου	6,5	0	
3824 30 00	- Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδεδετικά	5,3	0	
3824 40 00	- Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα	6,5	0	
3824 50	- Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα			
3824 50 10	-- Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση	6,5	0	
3824 50 90	-- Άλλα	6,5	0	
3824 60	- Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44			
	-- Σε υδατικό διάλυμα			
3824 60 11	--- Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη	7,7 + 16,1 €/100kg/net	0	
3824 60 19	--- Άλλη	9,6 + 37,8 €/100 kg/net	0	
	-- Άλλη			
3824 60 91	--- Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη	7,7 + 23 €/100kg/net	0	
3824 60 99	--- Άλλη	9,6 + 53,7 €/100 kg/net	0	
	- Μείγματα που περιέχουν αλογονωμένα παράγωγα μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου			
3824 71 00	-- Που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), που περιέχουν ή όχι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC)	6,5	0	
3824 72 00	-- Που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο και διβρωμοτετραφθοροαιθάνες	6,5	0	
3824 73 00	-- Που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFC)	6,5	0	
3824 74 00	-- Που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), που περιέχουν ή όχι υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC), αλλά δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC)	6,5	0	
3824 75 00	-- Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3824 76 00	-- Που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλικό χλωροφόρμιο)	6,5	0	
3824 77 00	-- Που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρωμοχλωρομεθάνιο	6,5	0	
3824 78 00	-- Που περιέχουν υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC), αλλά όχι χλωροφθοράνθρακες (CFC) ή υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC)	6,5	0	
3824 79 00	-- Άλλα	6,5	0	
	- Μείγματα και παρασκευάσματα που περιέχουν οξιράνη (οξείδιο του αιθυλενίου), πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB), πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο)			
3824 81 00	-- Που περιέχουν οξιράνη (οξείδιο του αιθυλενίου)	6,5	0	
3824 82 00	-- Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB)	6,5	0	
3824 83 00	-- Που περιέχουν φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπυλο)	6,5	0	
3824 90	- Άλλα			
3824 90 10	-- Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών	5,7	0	
3824 90 15	-- Ιοντοανταλλάκτες	6,5	0	
3824 90 20	-- Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες	6	0	
3824 90 25	-- Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κλπ.). Τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο	5,1	0	
3824 90 30	-- Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους	3,2	0	
3824 90 35	-- Παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία	6,5	0	
3824 90 40	-- Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα	6,5	0	
	-- Άλλα			
3824 90 45	--- Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια	6,5	0	
3824 90 50	--- Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική	6,5	0	
3824 90 55	--- Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωμάτων)	6,5	0	
	--- Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς ή χειρουργικούς σκοπούς			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3824 90 61	---- Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών, που προέρχονται από την ζύμωση των <i>Streptomyces tenebrarius</i> , αποξηραμένα ή μη, προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση της κλάσης 3004	Ατελώς	0	
3824 90 62	---- Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονενσίνης	Ατελώς	0	
3824 90 64	---- Άλλα	6,5	0	
3824 90 65	--- Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 3824 10 00)	6,5	0	
3824 90 70	--- Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών	6,5	0	
	--- Άλλα			
3824 90 75	---- Πλακίδια από νιοβικό λίθιο, μη ενισχυμένα	Ατελώς	0	
3824 90 80	---- Μείγμα αμινών λαμβανομένων εκ διμερισμένων λιπαρών οξέων, μοριακού βάρους 520 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 550	Ατελώς	0	
3824 90 85	---- 3-(1-Αιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλαμίνη, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο	Ατελώς	0	
3824 90 98	---- Άλλα	6,5	0	
3825	Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αστικά απορρίμματα. Λυματολάσπη. Άλλα απορρίμματα που αναφέρονται στη σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου			
3825 10 00	- Αστικά απορρίμματα	6,5	0	
3825 20 00	- Λυματολάσπη	6,5	0	
3825 30 00	- Κλινικά απορρίμματα	6,5	0	
	- Απορρίμματα οργανικών διαλυτών			
3825 41 00	-- Αλογονωμένα	6,5	0	
3825 49 00	-- Άλλα	6,5	0	
3825 50 00	- Απορρίμματα διαλυμάτων (λικέρ) αποσκωρίωσης για μέταλλα, υδραυλικών υγρών, υγρών για φρένα και αντιψυκτικών υγρών	6,5	0	
	-- Άλλα απορρίμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών			
3825 61 00	-- Που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά	6,5	0	
3825 69 00	-- Άλλα	6,5	0	
3825 90	- Άλλα			
3825 90 10	-- Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων	5	0	
3825 90 90	-- Άλλα	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
39	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 – ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ			
	Ι. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ			
3901	Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές			
3901 10	- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94			
3901 10 10	-- Πολυαιθυλένιο γραμμικό	6,5	0	
3901 10 90	-- Άλλο	6,5	0	
3901 20	- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94			
3901 20 10	-- Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με πυκνότητα 0,958 ή περισσότερο σε θερμοκρασία 23 °C και που περιέχει: - 50 mg/kg ή λιγότερο αργίλιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο ασβέστιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο χρώμιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο σίδηρο, - 2 mg/kg ή λιγότερο νικέλιο, - 2 mg/kg ή λιγότερο τιτάνιο, και - 8 mg/kg ή λιγότερο βανάδιο, που προορίζεται για την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου	Ατελώς	0	
3901 20 90	-- Άλλα	6,5	0	
3901 30 00	- Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου	6,5	0	
3901 90	- Άλλα			
3901 90 10	-- Ρητίνη ιονομερής που συνίσταται από άλας τριπολυμερούς αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυλίου και μεθακρυλικού οξέος	Ατελώς	0	
3901 90 20	-- Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	Ατελώς	0	
3901 90 90	-- Άλλα	6,5	0	
3902	Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές			
3902 10 00	- Πολυπροπυλένιο	6,5	0	
3902 20 00	- Πολυίσοβουτυλένιο	6,5	0	
3902 30 00	- Συμπολυμερή του προπυλενίου	6,5	0	
3902 90	- Άλλα			
3902 90 10	-- Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	Ατελώς	0	
3902 90 20	-- Πολυ(βουτ-1-ένιο), συμπολυμερή του βουτενίου-1 και του αιθυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10% ή λιγότερο αιθυλένιο, ή μείγματα πολυ(βουτ-1-ενίου), πολυαιθυλενίου και/ή πολυπροπυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή λιγότερο πολυαιθυλένιο και/ή 25 % ή λιγότερο πολυπροπυλένιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	Ατελώς	0	
3902 90 90	-- Άλλα	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3903	Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές			
	- Πολυστυρόλιο			
3903 11 00	-- Που μπορεί να διογκωθεί	6,5	3	
3903 19 00	-- Άλλο	6,5	0	
3903 20 00	- Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN)	6,5	0	
3903 30 00	- Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS)	6,5	3	
3903 90	-- Άλλα			
3903 90 10	-- Συμπολυμερή αποκλειστικά από αλλυλική αλκοόλη και στυρόλιο, που έχουν δείκτη ακετυλίου τουλάχιστον 175	Ατελώς	0	
3903 90 20	-- Πολυστυρόλιο βρωμιωμένο περιεκτικότητας κατά βάρος σε βρώμιο όχι κατώτερης από 58 % και όχι ανώτερης από 71 %, με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 β) του κεφαλαίου αυτού.	Ατελώς	0	
3903 90 90	-- Άλλα	6,5	0	
3904	Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές			
3904 10 00	- Πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες	6,5	0	
	- Άλλο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου):			
3904 21 00	-- Μη πλαστικοποιημένο	6,5	0	
3904 22 00	-- Πλαστικοποιημένο	6,5	0	
3904 30 00	- Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου	6,5	0	
3904 40 00	- Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	6,5	0	
3904 50	- Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου			
3904 50 10	-- Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου με μορφή διογκουμένων σφαιρών με διάμετρο 4 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 μικρόμετρα	Ατελώς	0	
3904 50 90	-- Άλλα	6,5	0	
	- Πολυμερή φθοριούχα			
3904 61 00	-- Πολυτετραφθοροαιθυλένιο	6,5	0	
3904 69	-- Άλλα			
3904 69 10	--- Πολυ(φθορίδιο του βινυλίου), σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	Ατελώς	0	
3904 69 90	--- Άλλα	6,5	0	
3904 90 00	- Άλλα	6,5	0	
3905	Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές			
	- Πολυ(οξικό βινύλιο):			
3905 12 00	-- Σε υδατική διασπορά	6,5	0	
3905 19 00	-- Άλλο	6,5	0	
	- Συμπολυμερή του οξικού βινυλίου			
3905 21 00	-- Σε υδατική διασπορά	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3905 29 00	-- Άλλα	6,5	0	
3905 30 00	- Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν περιέχει μη υδρολυμένες οξικές ομάδες	6,5	0	
	- Άλλα			
3905 91 00	-- Συμπολυμερή	6,5	0	
3905 99	-- Άλλα			
3905 99 10	---Πολυ(φορμάλη βινυλίου), σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με μοριακό βάρος 10 000 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 000, που περιέχει, κατά βάρος: - 9,5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 13 % ακετυλομάδες που υπολογίζονται σε οξικό βινύλιο, και - 5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδροξύλια, που υπολογίζονται σε βινυλική αλκοόλη	Ατελώς	0	
3905 99 90	--- Άλλα	6,5	0	
3906	Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές			
3906 10 00	- Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)	6,5	0	
3906 90	- Άλλα			
3906 90 10	-- Πολυ [N-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλ)ακρυλαμίδιο] βινυλική αλκοόλη	Ατελώς	0	
3906 90 20	-- Συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-δισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρος και μεθακρυλικού δεκυλεστέρα, με μορφή διαλύματος σε N, N-διμεθυλακεταμίδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 55 % ή περισσότερο συμπολυμερές	Ατελώς	0	
3906 90 30	-- Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 10 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11 % ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο	Ατελώς	0	
3906 90 40	-- Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλίου τροποποιημένα διά πολυβουταδιεν-ακρυλονιτριλίου (NBR)	Ατελώς	0	
3906 90 50	-- Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό αλκυλεστέρα και με μικρές ποσότητες άλλων μονομερών, προς χρήση ως επιβαρυντικού μέσου για την παρασκευή χρωστικών υλών για τυπωμένα υφάσματα	Ατελώς	0	
3906 90 60	-- Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονομερούς που περιέχει μια μη τελική καρβοξυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο ακρυλικό μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του πυριτίου	5	0	
3906 90 90	-- Άλλα	6,5	0	
3907	Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές			
3907 10 00	- Πολυακετάλες	6,5	0	
3907 20	- Άλλοι πολυαιθέρες			
	- Πολυαιθεροαλκοόλες			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3907 20 11	--- Πολυαιθυλενογλυκόλες	6,5	0	
	--- Άλλες			
3907 20 21	---- Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100	6,5	0	
3907 20 29	---- Άλλες	6,5	0	
	-- Άλλα			
3907 20 91	--- Συμπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπανίου και αιθυλενοξειδίου	Ατελώς	0	
3907 20 99	--- Άλλα	6,5	0	
3907 30 00	- Ρητίνες-εποξείδια	6,5	0	
3907 40 00	- Πολυανθρακικά άλατα	6,5	0	
3907 50 00	- Ρητίνες-αλκύδια	6,5	0	
3907 60	- Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)			
3907 60 20	-- Με ιξώδες μεγαλύτερο ή ίσο του 78 ml/g	6,5	3	
3907 60 80	-- Άλλο	6,5	3	
3907 70 00	- Πολυ(γαλακτικό οξύ)	6,5	0	
	- Άλλοι πολυεστέρες			
3907 91	-- Μη κορεσμένοι			
3907 91 10	--- Ρευστοί	6,5	0	
3907 91 90	--- Άλλοι	6,5	0	
3907 99	-- Άλλοι			
	--- Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100			
3907 99 11	---- Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό αιθυλένιο)	Ατελώς	0	
3907 99 19	---- Άλλα	6,5	0	
	--- Άλλα			
3907 99 91	---- Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό αιθυλένιο)	Ατελώς	0	
3907 99 98	---- Άλλα	6,5	0	
3908	Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές			
3908 10 00	- Πολυαμίδιο -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12	6,5	0	
3908 90 00	- Άλλα	6,5	0	
3909	Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές			
3909 10 00	- Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας	6,5	0	
3909 20 00	- Ρητίνες μελαμινικές	6,5	0	
3909 30 00	- Άλλες ρητίνες αμινικές	6,5	0	
3909 40 00	- Ρητίνες φαινολικές	6,5	0	
3909 50	- Πολυουρεθάνες			
3909 50 10	-- Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'-(tert-βουτυλιμίνιο), διαιθανόλη και διϊσοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βάρος 50 % ή περισσότερο πολυμερές	Ατελώς	0	
3909 50 90	-- Άλλα	6,5	0	
3910 00 00	Σιλικόνες σε αρχικές μορφές	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3911	Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές			
3911 10 00	- Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπένια	6,5	0	
3911 90	- Άλλα			
	-- Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα			
3911 90 11	--- Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλένιο) με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού	3,5	0	
3911 90 13	--- Πολυ(θειο-1,4-φαινυλένιο)	Ατελώς	0	
3911 90 19	--- Άλλα	6,5	0	
	-- Άλλα			
3911 90 91	--- Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο πολυμερές	Ατελώς	0	
3911 90 93	--- Υδρογονωμένα συμπολυμερή βινυλοτολουολίου και α-μεθυλοστυρολίου	Ατελώς	0	
3911 90 99	--- Άλλα	6,5	0	
3912	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές			
	- Οξικές κυτταρίνες			
3912 11 00	-- Μη πλαστικοποιημένες	6,5	0	
3912 12 00	-- Πλαστικοποιημένες	6,5	0	
3912 20	- Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδια)			
	-- Μη πλαστικοποιημένες			
3912 20 11	--- Κολλώδια και σελλοειδίνη	6,5	0	
3912 20 19	--- Άλλες	6	0	
3912 20 90	-- Πλαστικοποιημένες	6,5	0	
	- Αιθέρες κυτταρίνης			
3912 31 00	-- Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της	6,5	0	
3912 39	-- Άλλοι			
3912 39 10	--- Αιθυλοκυτταρίνη	6,5	0	
3912 39 20	--- Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη	Ατελώς	0	
3912 39 80	--- Άλλα	6,5	0	
3912 90	- Άλλα			
3912 90 10	-- Εστέρες της κυτταρίνης	6,4	0	
3912 90 90	-- Άλλα	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τμή εισόδου
3913	Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές			
3913 10 00	- Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	5	0	
3913 90 00	- Άλλα	6,5	0	
3914 00 00	Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 3901 μέχρι 3913, σε αρχικές μορφές	6,5	0	
	II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
3915	Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες			
3915 10 00	- Από πολυμερή του αιθυλενίου	6,5	0	
3915 20 00	- Από πολυμερή του στυρολίου	6,5	0	
3915 30 00	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	6,5	0	
3915 90	- Από άλλες πλαστικές ύλες			
	-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης			
3915 90 11	--- Από πολυμερή του προπυλενίου	6,5	0	
3915 90 18	--- Άλλα	6,5	0	
3915 90 90	-- Άλλα	6,5	0	
3916	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μhonόvina), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες			
3916 10 00	- Από πολυμερή του αιθυλενίου	6,5	0	
3916 20	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου			
3916 20 10	-- Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)	6,5	0	
3916 20 90	-- Άλλα	6,5	0	
3916 90	- Από άλλες πλαστικές ύλες			
	-- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα			
3916 90 11	--- Από πολυεστέρες	6,5	0	
3916 90 13	--- Από πολυαμίδια	6,5	0	
3916 90 15	--- Από ρητίνες-εποξειδία	6,5	0	
3916 90 19	--- Άλλα	6,5	0	
	-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης			
3916 90 51	--- Από πολυμερή του προπυλενίου	6,5	0	
3916 90 59	--- Άλλα	6,5	0	
3916 90 90	-- Άλλα	6,5	0	
3917	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3917 10	- Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες			
3917 10 10	-- Από σκληρυμένες πρωτεΐνες	5,3	0	
3917 10 90	-- Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες	6,5	0	
	- Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι			
3917 21	-- Από πολυμερή του αιθυλενίου			
3917 21 10	--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι	6,5	0	
3917 21 90	--- Άλλοι	6,5	0	
3917 22	-- Από πολυμερή του προπυλενίου			
3917 22 10	--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι	6,5	0	
3917 22 90	--- Άλλα	6,5	0	
3917 23	-- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου			
3917 23 10	--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι	6,5	0	
3917 23 90	--- Άλλοι	6,5	0	
3917 29	-- Από άλλες πλαστικές ύλες			
	--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι			
3917 29 12	---- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα	6,5	0	
3917 29 15	---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης	6,5	0	
3917 29 19	---- Άλλοι	6,5	0	
3917 29 90	--- Άλλοι	6,5	0	
	- Άλλοι σωλήνες κάθε είδους			
3917 31 00	-- Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27,6 MPa	6,5	0	
3917 32	-- Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα			
	--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι			
3917 32 10	---- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα	6,5	0	
	---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης			
3917 32 31	----- Από πολυμερή του αιθυλενίου	6,5	0	
3917 32 35	----- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3917 32 39	----- Άλλα	6,5	0	
3917 32 51	---- Άλλοι	6,5	0	
	--- Άλλοι			
3917 32 91	---- Τεχνητά έντερα	6,5	0	
3917 32 99	---- Άλλοι	6,5	0	
3917 33 00	-- Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα	6,5	0	
3917 39	-- Άλλοι			
	--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι			
3917 39 12	--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα	6,5	0	
3917 39 15	---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης	6,5	0	
3917 39 19	---- Άλλοι	6,5	0	
3917 39 90	--- Άλλοι	6,5	0	
3917 40 00	- Εξαρτήματα	6,5	0	
3918	Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του κεφαλαίου αυτού			
3918 10	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου			
3918 10 10	-- Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)	6,5	0	
3918 10 90	-- Άλλα	6,5	0	
3918 90 00	- Από άλλες πλαστικές ύλες	6,5	0	
3919	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους			
3919 10	- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm			
	-- Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο			
3919 10 11	--- Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο	6,3	0	
3919 10 13	--- Από μη πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)	6,3	0	
3919 10 15	--- Από πολυπροπυλένιο	6,3	0	
3919 10 19	--- Άλλα	6,3	0	
	-- Άλλα			
	--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα			
3919 10 31	---- Από πολυεστέρες	6,5	0	
3919 10 38	---- Άλλα	6,5	0	
	--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3919 10 61	---- Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο	6,5	0	
3919 10 69	---- Άλλα	6,5	0	
3919 10 90	--- Άλλα	6,5	0	
3919 90	- Άλλα			
3919 90 10	-- Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο	6,5	0	
	-- Άλλα			
	--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα			
3919 90 31	---- Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες	6,5	0	
3919 90 38	---- Άλλα	6,5	0	
	--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης			
3919 90 61	---- Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο	6,5	0	
3919 90 69	---- Άλλα	6,5	0	
3919 90 90	--- Άλλα	6,5	0	
3920	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα			
3920 10	- Από πολυμερή του αιθυλενίου			
	-- Πάχους μικρότερου ή ίσου των 0,125 mm			
	--- Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας			
	---- Κατώτερης του 0,94			
3920 10 23	----- Φύλλο πολυαιθυλενίου με πάχος 20 μικρομέτρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα, για την κατασκευή φωτοανθεκτικών φιλμ για ημιαγωγούς ή τυπωμένα κυκλώματα	Ατελώς	0	
	----- Άλλα			
	----- Όχι τυπωμένα			
3920 10 24	----- Εκτατές μεμβράνες	6,5	0	
3920 10 26	----- Άλλα	6,5	0	
3920 10 27	----- Τυπωμένα	6,5	0	
3920 10 28	---- Ίσης ή ανώτερης του 0,94	6,5	0	
3920 10 40	--- Άλλα	6,5	0	
	-- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,125 mm			
3920 10 81	--- Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφή υγρών φύλλων, που αποτελείται από μη συνδεδεμένα ινίδια από πολυαιθυλένιο, αναμειγμένα ή μη με ίνες κυτταρίνης σε ποσότητα όχι ανώτερη του 15 %, που περιέχει σαν παράγοντα ύγρανσης πολυ(βινυλική αλκοόλη) διαλυμένη σε νερό	Ατελώς	0	
3920 10 89	--- Άλλα	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3920 20	- Από πολυμερή του προπυλενίου			
	-- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,10 mm			
3920 20 21	--- Διαξονικού προσανατολισμού	6,5	0	
3920 20 29	--- Άλλα	6,5	0	
	-- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,10 mm			
	--- Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 mm των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία			
3920 20 71	---- Ταινίες διακοσμητικές	6,5	0	
3920 20 79	---- Άλλες	6,5	0	
3920 20 90	--- Άλλα	6,5	0	
3920 30 00	- Από πολυμερή του στυρολίου	6,5	0	
	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου			
3920 43	-- Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 6% πλαστικοποιητές			
3920 43 10	--- Πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 mm	6,5	0	
3920 43 90	--- Πάχους που υπερβαίνει το 1 mm	6,5	0	
3920 49	-- Άλλα			
3920 49 10	--- Πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 mm	6,5	0	
3920 49 90	--- Πάχους που υπερβαίνει το 1 mm	6,5	0	
	- Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00	-- Από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)	6,5	0	
3920 59	-- Άλλα			
3920 59 10	--- Συμπολυμερή ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, με μορφή μεμβράνης με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα	Ατελώς	0	
3920 59 90	--- Άλλα	6,5	0	
	- Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες			
3920 61 00	-- Από πολυανθρακικά άλατα	6,5	0	
3920 62	-- Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)			
	--- Πάχους μικρότερου ή ίσου των 0,35 mm			
3920 62 11	---- Μεμβράνες από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 72 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 79 μικρόμετρα, προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων	Ατελώς	0	
3920 62 13	---- Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) με πάχος 100 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή φωτοπολυμερών τυπογραφικών πλακών	Ατελώς	0	
3920 62 19	---- Άλλα	6,5	0	
3920 62 90	--- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,35 mm	6,5	0	
3920 63 00	-- Από μη κορεσμένους πολυεστέρες	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3920 69 00	-- Από άλλους πολυεστέρες	6,5	0	
	- Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της			
3920 71	-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη			
3920 71 10	--- Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 mm	6,5	0	
3920 71 90	--- Άλλα	6,5	0	
3920 73	-- Από οξική κυτταρίνη			
3920 73 10	--- Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	6,3	0	
3920 73 50	--- Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 mm	6,5	0	
3920 73 90	--- Άλλα	6,5	0	
3920 79	-- Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης			
3920 79 10	--- Από βουλκανισμένη ίνα	5,7	0	
3920 79 90	--- Άλλα	6,5	0	
	- Από άλλες πλαστικές ύλες			
3920 91 00	-- Από πολυ(βουτυράλη βινυλίου)	6,1	0	
3920 92 00	-- Από πολυαμίδια	6,5	0	
3920 93 00	-- Από αμινικές ρητίνες	6,5	0	
3920 94 00	-- Από φαινολικές ρητίνες	6,5	0	
3920 99	-- Από άλλες πλαστικές ύλες			
	--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα			
3920 99 21	---- Ταινίες και λωρίδες από πολυϊμίδιο, μη επιχρισμένες ή επιχρισμένες με πλαστικές ύλες	Ατελώς	0	
3920 99 28	---- Άλλα	6,5	0	
	--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης			
3920 99 51	---- Φύλλα από πολυφθοριούχο βινύλιο	Ατελώς	0	
3920 99 53	---- Ιοντοαλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε χλωρο-αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία	Ατελώς	0	
3920 99 55	---- Φύλλα από πολυ(βινυλική αλκοόλη), διαξονικού προσανατολισμού, μη επιχρισμένη, με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm, που περιέχει, κατά βάρος, 97 % ή περισσότερο πολυ(βινυλική αλκοόλη)	Ατελώς	0	
3920 99 59	---- Άλλα	6,5	0	
3920 99 90	--- Άλλα	6,5	0	
3921	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες			
	- Προϊόντα κυψελώδη			
3921 11 00	-- Από πολυμερή του στυρολίου	6,5	0	
3921 12 00	-- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	6,5	0	
3921 13	-- Από πολυουρεθάνες			
3921 13 10	--- Εύκαμπτα	6,5	0	
3921 13 90	--- Άλλα	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3921 14 00	-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη	6,5	0	
3921 19 00	-- Από άλλες πλαστικές ύλες	6,5	0	
3921 90	- Άλλα			
	-- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα			
	--- Από πολυεστέρες			
3921 90 11	---- Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς	6,5	0	
3921 90 19	---- Άλλα	6,5	0	
3921 90 30	--- Από φαινολικές ρητίνες	6,5	0	
	--- Από αμινικές ρητίνες			
	---- Με αλληπάλληλες στρώσεις			
3921 90 41	---- Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	6,5	0	
3921 90 43	----- Άλλες	6,5	0	
3921 90 49	----- Άλλες	6,5	0	
3921 90 55	--- Άλλα	6,5	0	
3921 90 60	-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης	6,5	0	
3921 90 90	-- Άλλα	6,5	0	
3922	Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες			
3922 10 00	- Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες και νιπτήρες	6,5	0	
3922 20 00	- Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	6,5	0	
3922 90 00	- Άλλα	6,5	0	
3923	Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες			
3923 10 00	- Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη	6,5	0	
	- Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά			
3923 21 00	- Από πολυμερή του αιθυλενίου	6,5	0	
3923 29	-- Από άλλες πλαστικές ύλες			
3923 29 10	--- Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)	6,5	0	
3923 29 90	--- Άλλα	6,5	0	
3923 30	- Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη			
3923 30 10	-- Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 l	6,5	0	
3923 30 90	-- Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 l	6,5	0	
3923 40	- Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα			
3923 40 10	-- Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών κ.λπ., που αναφέρονται στις κλάσεις 8523 και 8524	5,3	0	
3923 40 90	-- Άλλα	6,5	0	
3923 50	- Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
3923 50 10	-- Καψούλια πωματίσματος ή επιπωματίσματος	6,5	0	
3923 50 90	-- Άλλα	6,5	0	
3923 90	- Άλλα			
3923 90 10	-- Δίχτυα με σωληνωτή μορφή	6,5	0	
3923 90 90	-- Άλλα	6,5	0	
3924	Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες			
3924 10 00	- Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα	6,5	0	
3924 90	- Άλλα			
	-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη			
3924 90 11	--- Σφουγγάρια	6,5	0	
3924 90 19	--- Άλλα	6,5	0	
3924 90 90	-- Άλλα	6,5	0	
3925	Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού			
3925 10 00	- Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 l	6,5	0	
3925 20 00	- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια	6,5	0	
3925 30 00	- Παραθυρόφυλλα, stor (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα stor) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	6,5	0	
3925 90	- Άλλα			
3925 90 10	-- Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	6,5	0	
3925 90 20	-- Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων	6,5	0	
3925 90 80	-- Άλλα	6,5	0	
3926	Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 μέχρι 3914			
3926 10 00	- Είδη γραφείου και σχολικά είδη	6,5	0	
3926 20 00	- Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος στα οποία περιλαμβάνονται τα είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)	6,5	0	
3926 30 00	- Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	6,5	0	
3926 40 00	- Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης	6,5	0	
3926 90	- Άλλα			
3926 90 50	-- Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	6,5	0	
	-- Άλλα			
3926 90 92	--- Κατασκευασμένα από φύλλα	6,5	0	
3926 90 97	--- Άλλα	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 - ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ			
4001	Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες			
4001 10 00	- Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο	Ατελώς	0	
	- Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές			
4001 21 00	-- Φύλλα καπνιστά	Ατελώς	0	
4001 22 00	-- Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)	Ατελώς	0	
4001 29 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
4001 30 00	- Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες	Ατελώς	0	
4002	Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες			
	Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR)			
4002 11 00	-- Λατέξ	Ατελώς	0	
4002 19	-- Άλλα			
4002 19 10	--- Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με πολυμερισμό σε γαλάκτωμα (E-SBR), σε μπάλες	Ατελώς	0	
4002 19 20	--- Συμπολυμερή κατά συστάδες από στυρόλιο- βουταδιένιο-στυρόλιο, που παράγονται με πολυμερισμό σε διάλυμα (SBS, θερμοπλαστικά ελαστομερή) σε μορφή σβώλων, κόκκων ή σκόνης	Ατελώς	0	
4002 19 30	--- Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με πολυμερισμό σε διάλυμα (S-SBR) σε μπάλες	Ατελώς	0	
4002 19 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
4002 20 00	- Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)	Ατελώς	0	
	- Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή BIIR)			
4002 31 00	-- Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)	Ατελώς	0	
4002 39 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	- Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR)			
4002 41 00	-- Λατέξ	Ατελώς	0	
4002 49 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR)			
4002 51 00	-- Λατέξ	Ατελώς	0	
4002 59 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
4002 60 00	- Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)	Ατελώς	0	
4002 70 00	- Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
4002 80 00	- Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής	Ατελώς	0	
	- Άλλα			
4002 91 00	-- Λατέξ	Ατελώς	0	
4002 99	-- Άλλα			
4002 99 10	--- Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση πλαστικών υλών	2,9	0	
4002 99 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
4003 00 00	Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	Ατελώς	0	
4004 00 00	Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους	Ατελώς	0	
4005	Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες			
4005 10 00	- Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο	Ατελώς	0	
4005 20 00	- Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της διάκρισης 4005 10	Ατελώς	0	
	- Άλλα			
4005 91 00	-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες	Ατελώς	0	
4005 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
4006	Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο			
4006 10 00	- Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγώμωση των επισώτρων	Ατελώς	0	
4006 90 00	- Άλλα	Ατελώς	0	
4007 00 00	Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ	3	0	
4008	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο			
	- Από καουτσούκ κυψελώδες:			
4008 11 00	-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες	3	0	
4008 19 00	-- Άλλα	2,9	0	
	- Από καουτσούκ μη κυψελώδες:			
4008 21	-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες			
4008 21 10	--- Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες	3	0	
4008 21 90	--- Άλλα	3	0	
4008 29 00	-- Άλλα	2,9	0	
4009	Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες)			
	- Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες			
4009 11 00	-- Χωρίς εξαρτήματα	3	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
4009 12 00	-- Με εξαρτήματα	3	0	
	- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο			
4009 21 00	-- Χωρίς εξαρτήματα	3	0	
4009 22 00	-- Με εξαρτήματα	3	0	
	- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες			
4009 31 00	-- Χωρίς εξαρτήματα	3	0	
4009 32 00	-- Με εξαρτήματα	3	0	
	- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες			
4009 41 00	-- Χωρίς εξαρτήματα	3	0	
4009 42 00	-- Με εξαρτήματα	3	0	
4010	Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο			
	- Μεταφορικοί ιμάντες			
4010 11 00	-- Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο	6,5	0	
4010 12 00	-- Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες	6,5	0	
4010 19 00	-- Άλλα	6,5	0	
	- Ιμάντες μετάδοσης κίνησης			
4010 31 00	-- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm	6,5	0	
4010 32 00	-- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm	6,5	0	
4010 33 00	-- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm	6,5	0	
4010 34 00	-- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm	6,5	0	
4010 35 00	-- Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 cm	6,5	0	
4010 36 00	-- Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 150 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 198 cm	6,5	0	
4010 39 00	-- Άλλα	6,5	0	
4011	Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ			
4011 10 00	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	4,5	3	
4011 20	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
4011 20 10	-- Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121	4,5	3	
4011 20 90	-- Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121	4,5	3	
4011 30 00	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	4,5	0	
4011 40	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες			
4011 40 20	-- Για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 33 cm	4,5	3	
4011 40 80	-- Άλλα	4,5	3	
4011 50 00	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	4	3	
	- Άλλα, με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια			
4011 61 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανήματα	4	3	
4011 62 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 61 cm	4	3	
4011 63 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm	4	3	
4011 69 00	-- Άλλα	4	3	
	- Άλλα			
4011 92 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανήματα	4	3	
4011 93 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 61 cm	4	3	
4011 94 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm	4	3	
4011 99 00	-- Άλλα	4	3	
4012	Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ			
	- Επίσωτρα αναγομωμένα			
4012 11 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	4,5	3	
4012 12 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	4,5	3	
4012 13 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	4,5	0	
4012 19 00	-- Άλλα	4,5	3	
4012 20 00	- Επίσωτρα μεταχειρισμένα	4,5	3	
4012 90	- Άλλα			
4012 90 20	-- Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή)	2,5	3	
4012 90 30	-- Πέλματα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα	2,5	0	
4012 90 90	-- Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες)	4	0	
4013	Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
4013 10	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά			
4013 10 10	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	4	3	
4013 10 90	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	4	3	
4013 20 00	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	4	0	
4013 90 00	- Άλλα	4	3	
4014	Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ			
4014 10 00	- Προφυλακτικά	Ατελώς	0	
4014 90	- Άλλα			
4014 90 10	-- Θηλές, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη	Ατελώς	0	
4014 90 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
4015	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση			
	- Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)			
4015 11 00	-- Για τη χειρουργική	2	0	
4015 19	-- Άλλα			
4015 19 10	--- Γάντια για οικιακή χρήση	2,7	0	
4015 19 90	--- Άλλα	2,7	0	
4015 90 00	- Άλλα	5	0	
4016	Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο			
4016 10 00	- Από καουτσούκ κυψελώδες:	3,5	0	
	- Άλλα			
4016 91 00	-- Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες	2,5	0	
4016 92 00	-- Γομολάστιχες	2,5	0	
4016 93 00	-- Σύνδεσμοι	2,5	0	
4016 94 00	-- Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσόρμηση πλοίων	2,5	0	
4016 95 00	-- Άλλα είδη φουσκωτά	2,5	0	
4016 99	- Άλλα			
4016 99 20	-- Σύνδεσμοι διαστολής	2,5	0	
	--- Άλλα			
	---- Για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701 μέχρι 8705			
4016 99 52	----- Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια	2,5	0	
4016 99 58	----- Άλλα	2,5	0	
	----- Άλλα			
4016 99 91	----- Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια	2,5	0	
4016 99 99	----- Άλλα	2,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τμή εισόδου
4017 00	Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο			
4017 00 10	- Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0	
4017 00 90	- Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο	Ατελώς	0	
41	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 - ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ)			
4101	Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος			
4101 20	- Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι ξερά, 10 kg όταν έχουν αλατιστεί ξερά και 16 kg όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα			
4101 20 10	-- Νωπά	Ατελώς	0	
4101 20 30	-- Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	Ατελώς	0	
4101 20 50	-- Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	Ατελώς	0	
4101 20 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
4101 50	- Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που υπερβαίνει τα 16 kg			
4101 50 10	-- Νωπά	Ατελώς	0	
4101 50 30	-- Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	Ατελώς	0	
4101 50 50	-- Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	Ατελώς	0	
4101 50 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
4101 90 00	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και δέρμα βοδινό (croupons), μισό δέρματος βοδινού (demi-croupons) και πλευρές	Ατελώς	0	
4102	Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού			
4102 10	- Με το μαλλί τους			
4102 10 10	-- Αρνιών	Ατελώς	0	
4102 10 90	-- Άλλων προβατοειδών	Ατελώς	0	
	- Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί :			
4102 21 00	-- Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	Ατελώς	0	
4102 29 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
4103	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) και γ) του κεφαλαίου αυτού			
4103 20 00	- Ερπετών	Ατελώς	0	
4103 30 00	- Χοιροειδών	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
4103 90	- Άλλα			
4103 90 10	-- Αιγοειδών	Ατελώς	0	
4103 90 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
4104	Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα			
	- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)			
4104 11	-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά			
4104 11 10	--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβαλίων), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)	Ατελώς	0	
	--- Άλλα			
	---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων)			
4104 11 51	----- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)	Ατελώς	0	
4104 11 59	----- Άλλα	Ατελώς	0	
4104 11 90	---- Άλλα	5,5	0	
4104 19	-- Άλλα			
4104 19 10	--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβαλίων), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)	Ατελώς	0	
	--- Άλλα			
	---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων)			
4104 19 51	Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)	Ατελώς	0	
4104 19 59	----- Άλλα	Ατελώς	0	
4104 19 90	---- Άλλα	5,5	0	
	- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)			
4104 41	Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά			
	--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβαλίων), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)			
4104 41 11	---- Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	0	
4104 41 19	---- Άλλα	6,5	0	
	--- Άλλα			
	Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων)			
4104 41 51	Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)	6,5	0	
4104 41 59	----- Άλλα	6,5	0	
4104 41 90	---- Άλλα	5,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
4104 49	-- Άλλα			
	Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβαλίων), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)			
4104 49 11	---- Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	0	
4104 49 19	---- Άλλα	6,5	0	
	--- Άλλα			
	---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων)			
4104 49 51	----- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)	6,5	0	
4104 49 59	----- Άλλα	6,5	0	
4104 49 90	---- Άλλα	5,5	0	
4105	Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα			
4105 10	- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)			
4105 10 10	-- Μη σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4105 10 90	-- Σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4105 30	- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)			
4105 30 10	-- Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	0	
	-- Άλλα			
4105 30 91	--- Μη σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4105 30 99	--- Σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4106	Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων και δέρματα ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα			
	- Αιγοειδών			
4106 21	-- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)			
4106 21 10	--- Μη σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4106 21 90	--- Σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4106 22	-- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)			
4106 22 10	--- Κατσικιών της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	0	
4106 22 90	--- Άλλα	2	0	
	- Χοιροειδών			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
4106 31	-- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)			
4106 31 10	--- Μη σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4106 31 90	--- Σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4106 32	-- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)			
4106 32 10	--- Μη σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4106 32 90	--- Σχισμένα κατά μήκος	2	0	
4106 40	- Ερπετών			
4106 40 10	-- Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη	Ατελώς	0	
4106 40 90	-- Άλλα	2	0	
	- Άλλα			
4106 91 00	-- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)	2	0	
4106 92 00	-- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)	2	0	
4107	Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμνηνοειδή, βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων) ή μόνοπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114			
	--- Δέρματα ολόκληρα			
4107 11	-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος			
	--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)			
4107 11 11	---- Box-calf	6,5	0	
4107 11 19	---- Άλλα	6,5	0	
4107 11 90	-- Άλλα	6,5	0	
4107 12	-- Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά			
	--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)			
4107 12 11	---- Box-calf	6,5	0	
4107 12 19	---- Άλλα	6,5	0	
	--- Άλλα			
4107 12 91	Βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβαλίων)	5,5	0	
4107 12 99	---- Μονόπλων	6,5	0	
4107 19	-- Άλλα			
4107 19 10	--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλίων), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m ²)	6,5	0	
4107 19 90	--- Άλλα	6,5	0	
	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες			
4107 91	-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος			
4107 91 10	--- Για πέλματα υποδημάτων	6,5	0	
4107 91 90	--- Άλλα	6,5	0	
4107 92	-- Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά			
4107 92 10	--- Βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβαλίων)	5,5	0	
4107 92 90	--- Μονόπλων	6,5	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τμή εισόδου
4107 99	-- Άλλα			
4107 99 10	--- Βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβαλίων)	6,5	0	
4107 99 90	--- Μονόπλων	6,5	0	
4112 00 00	Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114	3,5	0	
4113	Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση· δέρματα περγαμηνοειδή, άλλων ζώων, αποτριχωμένα, και δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη και δέρματα περγαμηνοειδή, αποτριχωμένων ζώων, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114			
4113 10 00	- Αιγοειδών	3,5	0	
4113 20 00	- Χοιροειδών	2	0	
4113 30 00	- Ερπετών	2	0	
4113 90 00	- Άλλα	2	0	
4114	Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου). Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα			
4114 10	- Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου)			
4114 10 10	-- Προβατοειδών	2,5	0	
4114 10 90	-- Άλλων ζώων	2,5	0	
4114 20 00	- Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα	2,5	0	
4115	Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα. Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα			
4115 10 00	- Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα	2,5	0	
4115 20 00	- Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα	Ατελώς	0	
42	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ			
4201 00 00	Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φμίωτρα, υποσάγματα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	2,7	0	