

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα			
7208 10 00	- Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, με ανάγλυφα σχέδια	Ατελώς	0	
	- Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί σε θερμή έλαση, καθαρισμένα με οξύ			
7208 25 00	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7208 26 00	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	Ατελώς	0	
7208 27 00	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm	Ατελώς	0	
	- Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση			
7208 36 00	-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	0	
7208 37 00	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	0	
7208 38 00	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	Ατελώς	0	
7208 39 00	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm	Ατελώς	0	
7208 40 00	- Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ανάγλυφα σχέδια	Ατελώς	0	
	- Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση			
7208 51	-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm			
7208 51 20	--- Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm	Ατελώς	0	
	--- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος			
7208 51 91	---- 2 050 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7208 51 98	---- Λιγότερο των 2 050 mm	Ατελώς	0	
7208 52	-- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm			
7208 52 10	--- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
	--- Άλλα, με πλάτος			
7208 52 91	---- 2 050 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7208 52 99	---- Λιγότερο των 2 050 mm	Ατελώς	0	
7208 53	-- Πάχους 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm			
7208 53 10	--- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7208 53 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7208 54 00	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7208 90	- Άλλα			
7208 90 20	-- Διάτρητο	Ατελώς	0	
7208 90 80	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κρύμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα			
	- Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7209 15 00	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7209 16	-- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm			
7209 16 10	--- Με την ονομασία «μαγνητικά»	Ατελώς	0	
7209 16 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7209 17	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm			
7209 17 10	--- Με την ονομασία «μαγνητικά»	Ατελώς	0	
7209 17 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7209 18	-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm			
7209 18 10	--- Με την ονομασία «μαγνητικά»	Ατελώς	0	
	--- Άλλα			
7209 18 91	---- Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm	Ατελώς	0	
7209 18 99	---- Με πάχος λιγότερο των 0,35 mm	Ατελώς	0	
	- Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7209 25 00	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7209 26	-- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm			
7209 26 10	--- Με την ονομασία «μαγνητικά»	Ατελώς	0	
7209 26 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7209 27	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm			
7209 27 10	--- Με την ονομασία «μαγνητικά»	Ατελώς	0	
7209 27 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7209 28	-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm			
7209 28 10	--- Με την ονομασία «μαγνητικά»	Ατελώς	0	
7209 28 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7209 90	- Άλλα			
7209 90 20	-- Διάτρητο	Ατελώς	0	
7209 90 80	-- Άλλα	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7210	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα			
	- Επικασσιτερωμένα			
7210 11 00	-- Με πάχος 0.5 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7210 12	-- Με πάχος κατώτερο των 0.5 mm			
7210 12 20	--- Λευκοσίδηρος	Ατελώς	0	
7210 12 80	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7210 20 00	- Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος	Ατελώς	0	
7210 30 00	- Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά	Ατελώς	0	
	- Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα			
7210 41 00	-- Κυματοειδή	Ατελώς	0	
7210 49 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7210 50 00	- Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου	Ατελώς	0	
	- Επενδυμένα με αργίλιο			
7210 61 00	-- Επενδυμένα με κράματα αργιλίου και ψευδαργύρου	Ατελώς	0	
7210 69 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7210 70	- Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες			
7210 70 10	-- Λευκοσίδηρος βερνικωμένος. Προϊόντα επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα	Ατελώς	0	
7210 70 80	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7210 90	- Άλλα			
7210 90 30	-- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0	
7210 90 40	-- Επικασσιτερωμένα και τυπωτά	Ατελώς	0	
7210 90 80	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα			
	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση			
7211 13 00	-- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0	
7211 14 00	-- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7211 19 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7211 23	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα			
7211 23 20	--- Με την ονομασία «μαγνητικά»	Ατελώς	0	
	--- Άλλα			
7211 23 30	---- Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7211 23 80	---- Με πάχος κατώτερο των 0,35 mm	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7211 29 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7211 90	- Άλλα			
7211 90 20	-- Διάτρητο	Ατελώς	0	
7211 90 80	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα			
7212 10	- Επικασσιτερωμένα			
7212 10 10	-- Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	0	
7212 10 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7212 20 00	- Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά	Ατελώς	0	
7212 30 00	- Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα	Ατελώς	0	
7212 40	- Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη			
7212 40 20	-- Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος. Προϊόντα επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα	Ατελώς	0	
7212 40 80	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7212 50	- Αλλιώς επενδυμένα			
7212 50 20	-- Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου	Ατελώς	0	
7212 50 30	-- Επιχρωμιωμένα ή επινικελωμένα	Ατελώς	0	
7212 50 40	-- Επιχαλκωμένα	Ατελώς	0	
	-- Επενδυμένα με αργίλιο			
7212 50 61	--- Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου	Ατελώς	0	
7212 50 69	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7212 50 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7212 60 00	- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0	
7213	Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες			
7213 10 00	- Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	Ατελώς	0	
7213 20 00	- Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	0	
	- Άλλο			
7213 91	-- Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm			
7213 91 10	--- Για οπλισμό σκυροδέματος	Ατελώς	0	
7213 91 20	--- Για πλέγμα επισώτρων	Ατελώς	0	
	--- Άλλο			
7213 91 41	---- Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα ή λιγότερο	Ατελώς	0	
7213 91 49	---- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06 % άνθρακα αλλά λιγότερο από 0,25%	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7213 91 70	---- Που περιέχει κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75 % άνθρακα	Ατελώς	0	
7213 91 90	---- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75 % άνθρακα	Ατελώς	0	
7213 99	-- Άλλο			
7213 99 10	--- Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα	Ατελώς	0	
7213 99 90	--- Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0	
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση			
7214 10 00	- Σφυρηλατημένες	Ατελώς	0	
7214 20 00	- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	0	
7214 30 00	- Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	0	
	- Άλλες			
7214 91	-- Με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή			
7214 91 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα	Ατελώς	0	
7214 91 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0	
7214 99	-- Άλλες			
	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα			
7214 99 10	---- Για οπλισμό σκυροδέματος	Ατελώς	0	
	---- Κυκλικής τομής με διάμετρο			
7214 99 31	---- Ίση ή ανώτερη των 80 mm	Ατελώς	0	
7214 99 39	---- Κατώτερη των 80 mm	Ατελώς	0	
7214 99 50	---- Άλλες	Ατελώς	0	
	--- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα			
	---- Κυκλικής τομής με διάμετρο			
7214 99 71	---- Ίση ή ανώτερη των 80 mm	Ατελώς	0	
7214 99 79	---- Κατώτερη των 80 mm	Ατελώς	0	
7214 99 95	---- Άλλες	Ατελώς	0	
7215	Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες			
7215 10 00	- Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	0	
7215 50	- Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση			
	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7215 50 11	--- Τομής ορθογωνίου	Ατελώς	0	
7215 50 19	--- Άλλες	Ατελώς	0	
7215 50 80	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0.25 % ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0	
7215 90 00	- Άλλες	Ατελώς	0	
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες			
7216 10 00	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm	Ατελώς	0	
	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm			
7216 21 00	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	0	
7216 22 00	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	0	
	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο			
7216 31	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U			
7216 31 10	--- Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm	Ατελώς	0	
7216 31 90	--- Με ύψος περισσότερο των 220 mm	Ατελώς	0	
7216 32	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I			
	--- Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm			
7216 32 11	---- Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	Ατελώς	0	
7216 32 19	---- Άλλα	Ατελώς	0	
	--- Με ύψος περισσότερο των 220 mm			
7216 32 91	---- Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	Ατελώς	0	
7216 32 99	---- Άλλα	Ατελώς	0	
7216 33	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H			
7216 33 10	--- Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm	Ατελώς	0	
7216 33 90	--- Με ύψος περισσότερο των 180 mm	Ατελώς	0	
7216 40	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο			
7216 40 10	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	0	
7216 40 90	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	0	
7216 50	- Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7216 50 10	-- Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mm	Ατελώς	0	
	-- Άλλα			
7216 50 91	--- Πλατέα είδη με εξογκώματα	Ατελώς	0	
7216 50 99	--- Άλλα	Ατελώς	0	
	- Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7216 61	-- Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί			
7216 61 10	--- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σωλήνα	Ατελώς	0	
7216 61 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7216 69 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	- Άλλα			
7216 91	-- Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7216 91 10	--- Λαμαρίνες με νευρώσεις	Ατελώς	0	
7216 91 80	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7216 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες			
7217 10	- Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα			
	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα			
7217 10 10	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	Ατελώς	0	
	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm			
7217 10 31	---- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	Ατελώς	0	
7217 10 39	---- Άλλα	Ατελώς	0	
7217 10 50	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	Ατελώς	0	
7217 10 90	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0	
7217 20	- Επιψευδαργυρωμένα			
	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα			
7217 20 10	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	Ατελώς	0	
7217 20 30	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm	Ατελώς	0	
7217 20 50	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	Ατελώς	0	
7217 20 90	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0	
7217 30	- Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα			
	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα			
7217 30 41	--- Επιχαλκωμένα	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7217 30 49	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7217 30 50	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0.25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6 % άνθρακα	Ατελώς	0	
7217 30 90	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0.6 % ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0	
7217 90	- Άλλα			
7217 90 20	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25 % άνθρακα	Ατελώς	0	
7217 90 50	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0.25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6 % άνθρακα	Ατελώς	0	
7217 90 90	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0.6 % ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0	
	III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ			
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες			
7218 10 00	- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	0	
	- Άλλα			
7218 91	-- Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη			
7218 91 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7218 91 80	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7218 99	-- Άλλα			
	--- Με εγκάρσια τομή τετράγωνη			
7218 99 11	---- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0	
7218 99 19	---- Σφυρηλατημένα	Ατελώς	0	
	--- Άλλα			
7218 99 20	---- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0	
7218 99 80	---- Σφυρηλατημένα	Ατελώς	0	
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο			
	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα			
7219 11 00	-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	0	
7219 12	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 mm			
7219 12 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 12 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 13	-- Πάχους 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm			
7219 13 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 13 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 14	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm			
7219 14 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 14 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα			
7219 21	-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm			
7219 21 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7219 21 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 22	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm			
7219 22 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 22 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 23 00	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	Ατελώς	0	
7219 24 00	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm	Ατελώς	0	
	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7219 31 00	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7219 32	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm			
7219 32 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 32 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 33	-- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm			
7219 33 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 33 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 34	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm			
7219 34 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 34 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 35	-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm			
7219 35 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 35 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7219 90	- Άλλα			
7219 90 20	-- Διάτρητο	Ατελώς	0	
7219 90 80	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm			
	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση			
7220 11 00	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7220 12 00	-- Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm	Ατελώς	0	
7220 20	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος			
7220 20 21	--- 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7220 20 29	--- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
	-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά βάρος			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7220 20 41	--- 2.5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7220 20 49	--- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
	-- Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm. που περιέχουν κατά βάρος			
7220 20 81	--- 2.5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7220 20 89	--- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7220 90	- Άλλα			
7220 90 20	-- Διάτρητο	Ατελώς	0	
7220 90 80	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7221 00	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες			
7221 00 10	- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7221 00 90	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες			
	- Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση			
7222 11	-- Κυκλικής τομής			
	--- Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος			
7222 11 11	---- 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 11 19	---- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
	--- Με διάμετρο μικρότερη από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος			
7222 11 81	---- 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 11 89	---- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 19	-- Άλλες			
7222 19 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 19 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 20	- Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση			
	-- Κυκλικής τομής			
	--- Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος			
7222 20 11	---- 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 20 19	---- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
	--- Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος			
7222 20 21	---- 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 20 29	---- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
	--- Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7222 20 31	---- 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 20 39	---- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
	-- Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος			
7222 20 81	--- 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 20 89	--- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 30	- Άλλες ράβδοι			
	-- Σφυρηλατημένοι, που περιέχουν κατά βάρος			
7222 30 51	--- 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 30 91	--- Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς	0	
7222 30 97	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7222 40	- Είδη με καθορισμένη μορφή			
7222 40 10	-- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0	
7222 40 50	-- Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	0	
7222 40 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες			
	- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο			
7223 00 11	-- Που περιέχουν κατά βάρος 28 % έως και 31 % νικέλιο και 20 % έως και 22 % χρώμιο	Ατελώς	0	
7223 00 19	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο			
7223 00 91	-- Που περιέχουν κατά βάρος 13 % έως και 25 % χρώμιο και 3,5 % έως και 6 % αργίλιο	Free	0	
7223 00 99	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ			
7224	Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα			
7224 10	- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές			
7224 10 10	-- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	0	
7224 10 90	-- Άλλες	Ατελώς	0	
7224 90	- Άλλα			
7224 90 02	-- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	0	
	-- Άλλα			
	--- Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια			
	---- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση			
	----- Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7224 90 03	----- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	0	
7224 90 05	----- Που περιέχουν κατά βάρος 0.7 % ή λιγότερο άνθρακα, από 0.5 % έως και 1.2 % μαγγάνιο και από 0.6 % έως και 2.3 % πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0.0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	0	
7224 90 07	----- Άλλα	Ατελώς	0	
7224 90 14	----- Άλλα	Ατελώς	0	
7224 90 18	---- Σφυρηλατημένα	Ατελώς	0	
	--- Άλλα			
	---- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση			
7224 90 31	----- Που περιέχουν κατά βάρος από 0.9 % έως και 1.15 % άνθρακα, από 0.5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς	0	
7224 90 38	----- Άλλα	Ατελώς	0	
7224 90 90	---- Σφυρηλατημένα	Ατελώς	0	
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο			
	- Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»			
7225 11 00	-- Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	0	
7225 19	-- Άλλα			
7225 19 10	--- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0	
7225 19 90	--- Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	0	
7225 30	- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα			
7225 30 10	-- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	0	
7225 30 30	-- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	0	
7225 30 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7225 40	- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα			
7225 40 12	-- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	0	
7225 40 15	-- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	0	
	-- Άλλα			
7225 40 40	--- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	0	
7225 40 60	--- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	0	
7225 40 90	--- Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm	Ατελώς	0	
7225 50	- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7225 50 20	-- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7225 50 80	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	- Άλλα			
7225 91 00	-- Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά	Ατελώς	0	
7225 92 00	-- Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα	Ατελώς	0	
7225 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm			
	- Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»			
7226 11 00	-- Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	0	
7226 19	-- Άλλα			
7226 19 10	--- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0	
7226 19 80	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7226 20 00	- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	0	
	- Άλλα			
7226 91	-- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση			
7226 91 20	--- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	0	
	--- Άλλα			
7226 91 91	---- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7226 91 99	---- Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm	Ατελώς	0	
7226 92 00	-- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	0	
7226 99	-- Άλλα			
7226 99 10	--- Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά	Ατελώς	0	
7226 99 30	--- Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα	Ατελώς	0	
7226 99 70	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα			
7227 10 00	- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	0	
7227 20 00	- Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους	Ατελώς	0	
7227 90	- Άλλο			
7227 90 10	-- Που περιέχει κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	0	
7227 90 50	-- Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς	0	
7227 90 95	-- Άλλο	Ατελώς	0	
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες			
7228 10	- Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7228 10 20	-- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση· που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0	
7228 10 50	-- Σφυρηλατημένες	Ατελώς	0	
7228 10 90	-- Άλλες	Ατελώς	0	
7228 20	- Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους			
7228 20 10	-- Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	0	
	-- Άλλες			
7228 20 91	--- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση· που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0	
7228 20 99	--- Άλλες	Ατελώς	0	
7228 30	- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση			
7228 30 20	-- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	0	
	-- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο			
7228 30 41	--- Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7228 30 49	--- Άλλες	Ατελώς	0	
	-- Άλλες			
	--- Κυκλικής τομής, με διάμετρο			
7228 30 61	---- 80 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7228 30 69	---- Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	0	
7228 30 70	--- Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	0	
7228 30 89	--- Άλλες	Ατελώς	0	
7228 40	- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί			
7228 40 10	-- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	0	
7228 40 90	-- Άλλες	Ατελώς	0	
7228 50	- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7228 50 20	-- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7228 50 40	-- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς	0	
	-- Άλλες			
	--- Κυκλικής τομής, με διάμετρο			
7228 50 61	---- 80 mm ή περισσότερο	Ατελώς	0	
7228 50 69	---- Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	0	
7228 50 80	--- Άλλες	Ατελώς	0	
7228 60	- Άλλες ράβδοι			
7228 60 20	-- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	0	
7228 60 80	-- Άλλες	Ατελώς	0	
7228 70	- Είδη με καθορισμένη μορφή			
7228 70 10	-- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0	
7228 70 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7228 80 00	- Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις	Ατελώς	0	
7229	Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα			
7229 20 00	- Από χάλυβες πυριτίο-μαγγανιούχους	Ατελώς	0	
7229 90	- Άλλα			
7229 90 20	-- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	0	
	-- Άλλα			
7229 90 50	--- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς	0	
7229 90 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
73	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ			
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα			
7301 10 00	- Πάσσαλοι πλατυσμένοι	Ατελώς	0	
7301 20 00	- Είδη με καθορισμένη μορφή	Ατελώς	0	
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών			
7302 10	- Σιδηροτροχιές			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7302 10 10	-- Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο	Ατελώς	0	
	-- Άλλες			
	--- Καινούριες			
	---- Σιδηροτροχιές «Vignole»			
7302 10 21	----- Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 46 kg	Free	0	
7302 10 23	----- Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 27 kg αλλά κατώτερο των 46 kg	Ατελώς	0	
7302 10 29	----- Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 27 kg	Ατελώς	0	
7302 10 40	---- Αυλακωτές σιδηροτροχιές	Ατελώς	0	
7302 10 50	---- Άλλες	Ατελώς	0	
7302 10 90	--- Μεταχειρισμένες	Ατελώς	0	
7302 30 00	- Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών	2,7	0	
7302 40 00	- Συνδετήρες και πλάκες στήριξης	Ατελώς	0	
7302 90 00	- Άλλα	Ατελώς	0	
7303 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο			
7303 00 10	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση	3,2	0	
7303 00 90	- Άλλα	3,2	0	
7304	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα			
	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου			
7304 11 00	-- Από ανοξείδωτο χάλυβα	Ατελώς	0	
7304 19	-- Άλλοι			
7304 19 10	--- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	Ατελώς	0	
7304 19 30	--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
7304 19 90	--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου			
7304 22 00	-- Διατρητικά στελέχη από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	0	
7304 23 00	-- Άλλα διατρητικά στελέχη	Ατελώς	0	
7304 24 00	-- Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	0	
7304 29	-- Άλλα			
7304 29 10	--- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	Ατελώς	0	
7304 29 30	--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7304 29 90	--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
	- Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες			
7304 31	-- Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7304 31 20	--- Ακριβείας	Ατελώς	0	
7304 31 80	--- Άλλοι	Ατελώς	0	
7304 39	-- Άλλοι			
7304 39 10	--- Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	Ατελώς	0	
	--- Άλλοι			
7304 39 30	---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 mm και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10,5 mm	Ατελώς	0	
	---- Άλλοι			
	----- Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται «graz»			
7304 39 52	----- Επιψευδαργυρωμένοι	Ατελώς	0	
7304 39 58	----- Άλλοι	Ατελώς	0	
	----- Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο			
7304 39 92	----- Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	Ατελώς	0	
7304 39 93	----- Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
7304 39 99	----- Που υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
	- Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες			
7304 41 00	-- Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	0	
7304 49	-- Άλλοι			
7304 49 10	--- Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	Ατελώς	0	
	--- Άλλοι			
7304 49 92	---- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
7304 49 99	---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
	- Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα			
7304 51	-- Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
	--- Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος			
7304 51 12	---- Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7304 51 18	---- Που υπερβαίνει τα 0,5 m	Ατελώς	0	
	--- Άλλοι			
7304 51 81	---- Ακριβείας	Ατελώς	0	
7304 51 89	---- Άλλοι	Ατελώς	0	
7304 59	-- Άλλοι			
7304 59 10	--- Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	Ατελώς	0	
	--- Άλλοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος			
7304 59 32	---- Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m	Ατελώς	0	
7304 59 38	---- Που υπερβαίνει τα 0,5 m	Ατελώς	0	
	--- Άλλοι			
7304 59 92	---- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	Ατελώς	0	
7304 59 93	---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
7304 59 99	---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
7304 90 00	- Άλλοι	Ατελώς	0	
7305	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι), κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα			
	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου			
7305 11 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα)	Ατελώς	0	
7305 12 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι	Ατελώς	0	
7305 19 00	-- Άλλοι	Ατελώς	0	
7305 20 00	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	Ατελώς	0	
	- Άλλοι, συγκολλημένοι			
7305 31 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	0	
7305 39 00	-- Άλλοι	Ατελώς	0	
7305 90 00	- Άλλοι	Ατελώς	0	
7306	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκομένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα			
	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου			
7306 11	-- Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες			
7306 11 10	--- Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7306 11 90	--- Συγκολλημένοι ελικοειδώς	Ατελώς	0	
7306 19	-- Άλλοι			
	--- Συγκολλημένοι κατά μήκος			
7306 19 11	---- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	Ατελώς	0	
7306 19 19	---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
7306 19 90	--- Συγκολλημένοι ελικοειδώς	Ατελώς	0	
	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου			
7306 21 00	-- Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	0	
7306 29 00	-- Άλλοι	Ατελώς	0	
7306 30	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες			
	-- Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος			
7306 30 11	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm	Ατελώς	0	
7306 30 19	--- Που υπερβαίνει τα 2 mm	Ατελώς	0	
	-- Άλλοι			
	--- Σωλήνες με βόλτες στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες που λέγονται «gaz»			
7306 30 41	---- Επιψευδαργυρωμένοι	Ατελώς	0	
7306 30 49	---- Άλλοι	Ατελώς	0	
	--- Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο			
	---- Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm			
7306 30 72	----- Επιψευδαργυρωμένοι	Ατελώς	0	
7306 30 77	----- Άλλοι	Ατελώς	0	
7306 30 80	---- Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	Ατελώς	0	
7306 40	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες			
7306 40 20	-- Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	0	
7306 40 80	-- Άλλοι	Ατελώς	0	
7306 50	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα			
7306 50 20	-- Ακριβείας	Ατελώς	0	
7306 50 80	-- Άλλοι	Ατελώς	0	
	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική			
7306 61	-- Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής			
	--- Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 2 mm			
7306 61 11	---- Από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	0	
7306 61 19	---- Άλλοι	Ατελώς	0	
	--- Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 2 mm			
7306 61 91	---- Από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7306 61 99	---- Άλλοι	Ατελώς	0	
7306 69	-- Με τομή άλλη από την κυκλική, άλλη από την τετράγωνη ή ορθογώνια			
7306 69 10	--- Από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	0	
7306 69 90	--- Άλλοι	Ατελώς	0	
7306 90 00	- Άλλοι	Ατελώς	0	
7307	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα			
	- Χυτά			
7307 11	-- Από μη ελατό χυτοσίδηρο			
7307 11 10	--- Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση	3,7	0	
7307 11 90	--- Άλλα	3,7	0	
7307 19	-- Άλλα			
7307 19 10	--- Από ελατό χυτοσίδηρο	3,7	0	
7307 19 90	--- Άλλα	3,7	0	
	- Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες			
7307 21 00	-- Συζευκτήρες	3,7	0	
7307 22	-- Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες			
7307 22 10	--- Περιβλήματα	Ατελώς	0	
7307 22 90	--- Γωνίες και καμπύλες	3,7	0	
7307 23	-- Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο			
7307 23 10	--- Γωνίες και καμπύλες	3,7	0	
7307 23 90	--- Άλλα	3,7	0	
7307 29	-- Άλλα			
7307 29 10	--- Με βόλτες	3,7	0	
7307 29 30	--- Για συγκόλληση	3,7	0	
7307 29 90	--- Άλλα	3,7	0	
	- Άλλα			
7307 91 00	-- Συζευκτήρες	3,7	0	
7307 92	-- Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες			
7307 92 10	--- Περιβλήματα	Ατελώς	0	
7307 92 90	--- Γωνίες και καμπύλες	3,7	0	
7307 93	-- Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο			
	--- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 mm			
7307 93 11	---- Γωνίες και καμπύλες	3,7	0	
7307 93 19	---- Άλλα	3,7	0	
	--- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609,6 mm			
7307 93 91	---- Γωνίες και καμπύλες	3,7	0	
7307 93 99	---- Άλλα	3,7	0	
7307 99	-- Άλλα			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7307 99 10	--- Με βόλτες	3.7	0	
7307 99 30	--- Για συγκόλληση	3.7	0	
7307 99 90	--- Άλλα	3.7	0	
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές			
7308 10 00	- Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών	Ατελώς	0	
7308 20 00	- Πύργοι και πυλώνες	Ατελώς	0	
7308 30 00	- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια	Ατελώς	0	
7308 40	- Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν, τα υποστηρίγματα τοίχων ή για υποστυλώσεις			
7308 40 10	-- Υλικό υποστύλωσης υπόγειων εκσκαφών	Ατελώς	0	
7308 40 90	-- Άλλο	Ατελώς	0	
7308 90	- Άλλα			
7308 90 10	-- Φράγματα, υδατοφράχτες, υδροφραχτικές πόρτες, αποβάθρες, ντοκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές	Ατελώς	0	
	-- Άλλα			
	--- Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες			
7308 90 51	---- Γλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή	Ατελώς	0	
7308 90 59	---- Άλλα	Ατελώς	0	
7308 90 99	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7309 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση			
7309 00 10	- Για αέρια (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια)	2.2	0	
	- Για υγρά			
7309 00 30	-- Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	2.2	0	
	-- Άλλα, με χωρητικότητα			
7309 00 51	--- Που υπερβαίνει τα 100 000 l	2.2	0	
7309 00 59	--- Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 l	2.2	0	
7309 00 90	- Για στερεά	2.2	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τμή εισόδου
7310	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση			
7310 10 00	- Με χωρητικότητα 50 l ή περισσότερο	2.7	0	
	- Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 l			
7310 21	-- Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage)			
7310 21 11	--- Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής	2.7	0	
7310 21 19	--- Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποτά	2.7	0	
	--- Άλλα, με πάχος τοιχώματος			
7310 21 91	---- Κατώτερο των 0,5 mm	2.7	0	
7310 21 99	---- Ίσο ή ανώτερο των 0,5 mm	2.7	0	
7310 29	-- Άλλα			
7310 29 10	--- Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 0,5 mm	2.7	0	
7310 29 90	--- Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 mm	2.7	0	
7311 00	Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα			
7311 00 10	- Χωρίς συγκόλληση (χυτά)	2.7	0	
	- Άλλα, με χωρητικότητα			
7311 00 91	-- Κατώτερη των 1 000 l	2.7	0	
7311 00 99	-- Ίση ή ανώτερη των 1 000 l	2.7	0	
7312	Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα), πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία			
7312 10	- Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα)			
7312 10 20	-- Από ανοξείδωτο χάλυβα	Ατελώς	0	
	-- Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής			
	--- Δεν υπερβαίνει τα 3 mm			
7312 10 41	---- Επενδυμένα με κράματα χαλκού-ψευδαργύρου	Ατελώς	0	
7312 10 49	---- Άλλα	Ατελώς	0	
	--- Υπερβαίνει τα 3 mm			
	---- Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα)			
7312 10 61	----- Μη επενδυμένα	Ατελώς	0	
	----- Επενδυμένα			
7312 10 65	----- Επιψευδαργυρωμένα	Ατελώς	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7312 10 69	----- Άλλα	Ατελώς	0	
	---- Καλώδια (πολύκλινα συρματόσχοινα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια clos (κομμένα σε ορισμένα μήκη)			
	----- Μη επενδυμένα ή απλώς επιψευδαργυρωμένα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής			
7312 10 81	----- Υπερβαίνει τα 3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 12 mm	Ατελώς	0	
7312 10 83	----- Υπερβαίνει τα 12 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα mm	Ατελώς	0	
7312 10 85	----- Υπερβαίνει τα 24 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 48 mm	Ατελώς	0	
7312 10 89	----- Υπερβαίνει τα 48 mm	Ατελώς	0	
7312 10 98	----- Άλλα	Ατελώς	0	
7312 90 00	- Άλλα	Ατελώς	0	
7313 00 00	Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρίμματα αγκαθωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέρκι) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις	Ατελώς	0	
7314	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα			
	- Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα			
7314 12 00	-- Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές από ανοξείδωτο χάλυβα	Ατελώς	0	
7314 14 00	-- Άλλα μεταλλικά υφάσματα, από ανοξείδωτο χάλυβα	Ατελώς	0	
7314 19 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7314 20	- Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 cm ²			
7314 20 10	-- Από σύρματα με νευρώσεις	Ατελώς	0	
7314 20 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	- Άλλα πλέγματα και διχτυωτά συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης			
7314 31 00	-- Επιψευδαργυρωμένα	Ατελώς	0	
7314 39 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	- Άλλα μεταλλικά, πλέγματα και διχτυωτά			
7314 41	-- Επιψευδαργυρωμένα			
7314 41 10	--- Με βρόχους εξαγωνικούς	Ατελώς	0	
7314 41 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7314 42	-- Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες			
7314 42 10	--- Με βρόχους εξαγωνικούς	Ατελώς	0	
7314 42 90	--- Άλλα	Ατελώς	0	
7314 49 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7314 50 00	- Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος)	Ατελώς	0	
7315	Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα			
	- Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7315 11	-- Αλυσίδες σε κυλίνδρους			
7315 11 10	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα	2,7	0	
7315 11 90	--- Άλλες	2,7	0	
7315 12 00	-- Άλλες αλυσίδες	2,7	0	
7315 19 00	-- Μέρη	2,7	0	
7315 20 00	- Αλυσίδες αντιπολισθητικές	2,7	0	
	- Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια			
7315 81 00	-- Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα	2,7	0	
7315 82	-- Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους			
7315 82 10	--- Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 mm	2,7	0	
7315 82 90	--- Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 mm	2,7	0	
7315 89 00	-- Άλλα	2,7	0	
7315 90 00	- Άλλα μέρη	2,7	0	
7316 00 00	Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	2,7	0	
7317 00	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λοξότμητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό			
7317 00 10	- Πινέζες	Ατελώς	0	
	- Άλλα			
	-- Συρματοποιίας			
7317 00 20	--- Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα	Ατελώς	0	
7317 00 40	--- Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή περισσότερο άνθρακα, σκληρυμένα	Ατελώς	0	
	--- Άλλα			
7317 00 61	---- Επιψευδαργυρωμένα	Ατελώς	0	
7317 00 69	---- Άλλα	Ατελώς	0	
7317 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7318	Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα			
	- Είδη με σπείρωμα			
7318 11 00	-- Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια)	3,7	0	
7318 12	-- Άλλοι (κοχλίες για ξύλα)			
7318 12 10	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,7	0	
7318 12 90	--- Άλλες	3,7	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7318 13 00	-- Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα	3,7	0	
7318 14	-- Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους			
7318 14 10	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,7	0	
	--- Άλλοι			
7318 14 91	---- Έλικες για λαμαρίνες	3,7	0	
7318 14 99	---- Άλλοι	3,7	0	
7318 15	-- Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους			
7318 15 10	--- Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm	3,7	0	
	--- Άλλα			
7318 15 20	---- Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών	3,7	0	
	---- Άλλα			
	----- Χωρίς κεφάλι			
7318 15 30	----- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,7	0	
	----- Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη			
7318 15 41	----- Μικρότερη από 800 MPa	3,7	0	
7318 15 49	----- 800 MPa ή μεγαλύτερη	3,7	0	
	----- Με κεφάλι			
	----- Ενισχυμένο ή χαραγμένο σταυροειδώς			
7318 15 51	----- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,7	0	
7318 15 59	----- Άλλα	3,7	0	
	----- Με έξι κοίλες πλευρές			
7318 15 61	----- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,7	0	
7318 15 69	----- Άλλα	3,7	0	
	----- Εξάγωνα			
7318 15 70	----- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,7	0	
	----- Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη			
7318 15 81	----- Μικρότερη από 800 MPa	3,7	0	
7318 15 89	----- 800 MPa ή μεγαλύτερη	3,7	0	
7318 15 90	----- Άλλα	3,7	0	
7318 16	-- Περικόχλια (παξιμάδια)			
7318 16 10	--- Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 mm	3,7	0	
	--- Άλλα			
7318 16 30	---- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,7	0	
	---- Άλλα			
7318 16 50	----- Ασφαλείας	3,7	0	
	----- Άλλα, με εσωτερική διάμετρο			
7318 16 91	----- Που δεν υπερβαίνει τα 12 mm	3,7	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7318 16 99	----- Που υπερβαίνει τα 12 mm	3.7	0	
7318 19 00	-- Άλλα	3,7	0	
	- Είδη χωρίς βόλτες			
7318 21 00	-- Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας	3.7	0	
7318 22 00	-- Άλλες ροδέλες	3,7	0	
7318 23 00	-- Καζανόκαρφα (πριτσίνια)	3.7	0	
7318 24 00	-- Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης	3.7	0	
7318 29 00	-- Άλλα	3.7	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7319	Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού			
7319 20 00	- Παραμάνες	2,7	0	
7319 30 00	- Άλλες καρφίτσες	2,7	0	
7319 90	- Άλλα			
7319 90 10	-- Βελόνες ραψίματος, μανταρίσιματος ή κεντήματος	2,7	0	
7319 90 90	-- Άλλα	2,7	0	
7320	Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα			
7320 10	- Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους			
	-- Θερμής έλασης			
7320 10 11	--- Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελάσματά τους	2,7	0	
7320 10 19	--- Άλλα	2,7	0	
7320 10 90	-- Άλλα	2,7	0	
7320 20	- Ελατήρια ελικοειδή			
7320 20 20	-- Θερμής έλασης	2,7	0	
	-- Άλλα			
7320 20 81	--- Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης	2,7	0	
7320 20 85	--- Ελικοειδή ελατήρια έλξης	2,7	0	
7320 20 89	--- Άλλα	2,7	0	
7320 90	- Άλλα			
7320 90 10	-- Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια	2,7	0	
7320 90 30	-- Δισκοειδή ελατήρια	2,7	0	
7320 90 90	-- Άλλα	2,7	0	
7321	Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψησίματος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα			
	- Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών			
7321 11	-- Με αερίωδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα			
7321 11 10	--- Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι	2,7	0	
7321 11 90	--- Άλλα	2,7	0	
7321 12 00	-- Με υγρά καύσιμα	2,7	0	
7321 19 00	-- Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύσιμα	2,7	0	
	- Άλλες συσκευές			
7321 81	-- Με αερίωδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα			
7321 81 10	--- Με εκκένωση των αερίων που καίγονται	2,7	0	
7321 81 90	--- Άλλα	2,7	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7321 82	-- Με υγρά καύσιμα			
7321 82 10	--- Με εκκένωση των αερίων που καίγονται	2,7	0	
7321 82 90	--- Άλλα	2,7	0	
7321 89 00	-- Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύσιμα	2,7	0	
7321 90 00	- Μέρη	2,7	0	
7322	Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυσητήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα			
	- Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους			
7322 11 00	-- Από χυτοσίδηρο	3,2	0	
7322 19 00	-- Άλλα	3,2	0	
7322 90 00	- Άλλα	3,2	0	
7323	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα			
7323 10 00	- Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις	3,2	0	
	- Άλλα			
7323 91 00	-- Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα	3,2	0	
7323 92 00	-- Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα	3,2	0	
7323 93	-- Από ανοξείδωτο χάλυβα			
7323 93 10	--- Σκεύη επιτραπέζια	3,2	0	
7323 93 90	--- Άλλα	3,2	0	
7323 94	-- Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα			
7323 94 10	--- Σκεύη επιτραπέζια	3,2	0	
7323 94 90	--- Άλλα	3,2	0	
7323 99	-- Άλλα			
7323 99 10	--- Σκεύη επιτραπέζια	3,2	0	
	--- Άλλα			
7323 99 91	---- Βαμμένα ή βερνικωμένα	3,2	0	
7323 99 99	---- Άλλα	3,2	0	
7324	Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα			
7324 10 00	- Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα	2,7	0	
	- Μπανιέρες			
7324 21 00	-- Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες	3,2	0	
7324 29 00	-- Άλλα	3,2	0	
7324 90 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	3,2	0	
7325	Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα			

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
7325 10	- Από μη ελατό χυτοσίδηρο			
7325 10 50	-- Καλύμματα υπονόμων	1.7	0	
	-- Άλλα			
7325 10 92	--- Είδη για αποχετεύσεις	1.7	0	
7325 10 99	--- Άλλα	1.7	0	
	- Άλλα			
7325 91 00	-- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία	2.7	0	
7325 99	-- Άλλα			
7325 99 10	--- Από ελατό χυτοσίδηρο	2.7	0	
7325 99 90	--- Άλλα	2.7	0	
7326	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα			
	- Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα			
7326 11 00	-- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία	2.7	0	
7326 19	-- Άλλα			
7326 19 10	--- Σφυρηλατημένα	2.7	0	
7326 19 90	--- Άλλα	2.7	0	
7326 20	- Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα			
7326 20 30	-- Κλουβιά μικρά και μεγάλα	2.7	0	
7326 20 50	-- Καλάθια	2.7	0	
7326 20 80	-- Άλλα	2.7	0	
7326 90	- Άλλα			
7326 90 10	-- Ταμπακιέρες, τσιγαροθήκες, πουνδριέρες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τσέπης	2.7	0	
7326 90 30	-- Σκάλες και σκαμινιά	2.7	0	
7326 90 40	-- Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	2.7	0	
7326 90 50	-- Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ.	2.7	0	
7326 90 60	-- Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	2.7	0	
7326 90 70	-- Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	2.7	0	
	-- Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα			
7326 90 91	--- Σφυρηλατημένα	2.7	0	
7326 90 93	--- Έκτυπα	2.7	0	
7326 90 95	--- Συντηγμένα	2.7	0	
7326 90 98	--- Άλλα	2.7	0	

ΣΟ2007	Περιγραφή	Βασικός δασμολογικός συντελεστής	Κατηγορία σταδιακής κατάργησης	Τιμή εισόδου
74	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74 - ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ			
7401 00 00	Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)	Ατελώς	0	
7402 00 00	Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	Ατελώς	0	
7403	Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή			
	- Χαλκός καθαρισμένος			
7403 11 00	-- Κάθοδοι και τμήματα καθόδων	Ατελώς	0	
7403 12 00	-- Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)	Ατελώς	0	
7403 13 00	-- Χελώνες (billettes)	Ατελώς	0	
7403 19 00	-- Άλλα	Ατελώς	0	
	- Κράματα χαλκού			
7403 21 00	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς	0	
7403 22 00	-- Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	Ατελώς	0	
7403 29 00	-- Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα- μάνες της κλάσης 7405)	Ατελώς	0	
7404 00	Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού			
7404 00 10	- Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελώς	0	
	- Από κράματα χαλκού			
7404 00 91	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς	0	
7404 00 99	-- Άλλα	Ατελώς	0	
7405 00 00	Κράματα μητρικά χαλκού	Ατελώς	0	
7406	Σκόνες και ψήγματα χαλκού			
7406 10 00	- Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λείπια	Ατελώς	0	
7406 20 00	- Σκόνες σε πολύ λεπτά λείπια. Νιφάδες	Ατελώς	0	
7407	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό			
7407 10 00	- Από χαλκό καθαρισμένο	4,8	0	
	- Από κράματα χαλκού			
7407 21	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)			
7407 21 10	--- Ράβδοι	4,8	0	
7407 21 90	--- Είδη καθορισμένης μορφής	4,8	0	
7407 29	-- Άλλα			
7407 29 10	--- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	4,8	0	
7407 29 90	--- Άλλα	4,8	0	
7408	Σύρματα από χαλκό			
	- Από χαλκό καθαρισμένο			
7408 11 00	-- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 mm	4,8	0	
7408 19	-- Άλλα			