



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΗΣ	7134
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	11-7-17

**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΘΕΜΑ: Πρόκληση πυρκαγιών εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. και της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, λόγω των ισχυρότερων ανέμων του καλοκαιριού είναι συχνό φαινόμενο οι ανεμογεννήτριες να υπερπαράγουν ρεύμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σπινθήρες από τους μονωτήρες που στηρίζουν τα καλώδια στις κολώνες και να προκαλούνται μικρές ή μεγαλύτερες πυρκαγιές. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε κτήμα στην περιοχή Καρύστου Ευβοίας, στο οποίο υπάρχουν 18 κολώνες της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., που μεταφέρουν ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες στον πλησιέστερο υποσταθμό της ΔΕΗ, έχουν προκληθεί πυρκαγιές και τις τρεις τελευταίες χρονιές.

Πρόσφατα, κάτοικος της περιοχής που διατηρεί αγροτικές καλλιέργειες, προέβη σε καταγγελία προς τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την οποία εκφράζει την αγανάκτησή του για τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές σε παρακείμενο του υποσταθμού της ΔΕΗ κτήμα του και ζητώντας παράλληλα προστασία από την Πολιτεία. Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι καλλιέργειες 7.500 φυτών φραγκόσυκου για φαρμακευτική χρήση, σε κτήμα 80 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του, με κόστος επένδυσης 750.000 ευρώ έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δημιουργώντας ζημιά 228.000 ευρώ σύμφωνα με το Business Plan του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Για τη συγκεκριμένη φωτιά, σχετικό είναι το απόσπασμα του βιβλίου συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2016, στο οποίο σημειώνεται ότι κάηκαν 3.000 στρέμματα γεωργικής έκτασης, 6.000 χορτολιβαδικής και 500 δασικής έκτασης με αιτία της πυρκαγιάς βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών καλωδίων. Ωστόσο, παρόλο που το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρει ξεκάθαρα ότι η πυρκαγιά προήλθε από κολώνα της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., εντούτοις η εταιρεία απάντησε τον Μάρτιο του 2017: *«πως δεν φέρει καμμία ευθύνη το δίκτυο μας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία και έρευνα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου, το οποίο και είχε υποβληθεί σε όλες τις προβλεπόμενες εργασίες επιθεώρησης – συντήρησης. Για το λόγο αυτό δεν αποδεχόμαστε τα όσα αναφέρετε στο εξώδικό σας, καθώς και το αίτημα σας για αποζημίωση.»* Για το συγκεκριμένο ζήτημα, πρόσφατα παρενέβη και ο Συνήγορος του Πολίτη, που με επιστολή του προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. τονίζει ότι: *«παρακαλούμε να επανεξετάσετε το αίτημα του αναφερομένου πολίτη, να λάβετε υπόψη το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας, που σημειώνει ότι η πυρκαγιά προήλθε από βραχυκύκλωμα καλωδίων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., και να προσκομίσετε τεχνική έκθεση της υπηρεσίας σας, η οποία να τεκμηριώνει την απάντησή σας».*

Στη συνέχεια, στην ως άνω παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. απάντησε μέσω του αρμόδιου Διευθυντή της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, ότι *«για την συγκεκριμένη υπόθεση πυρκαγιάς, όπως έχουμε πληροφορηθεί αρμοδίως, έχει σχηματιστεί από την Π.Υ. Χαλκίδας, ως αρμόδια προανακριτική αρχή, δικογραφία, η οποία εκκρεμεί στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης-προανάκρισης. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας θα κατατεθούν από την υπηρεσία μας οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από ειδικούς τεχνικούς συμβούλους, που ορίστηκαν για το σκοπό αυτό, οι οποίες επιβεβαιώνουν η θέση μας και ανατρέπουν τις διαπιστώσεις του πορίσματος της Π.Υ. Χαλκίδας, όπως εξάλλου έχουμε δικαίωμα κατά νόμο να πράξουμε».*

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με όσα σχετικά γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για το συγκεκριμένο ζήτημα, φαίνεται πως την 25^η Ιουλίου 2017 προκλήθηκε πυρκαγιά

στην περιοχή Χαρτζάνι Καρύστου, από βραχυκύκλωμα καλωδίων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς 9.500 χιλιάδες στρέμματα περίπου, αλλά η Δ.Ε.Η. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., αναιτιολόγητα κατά τον Συνήγορο του Πολίτη θεωρούν πως δεν φέρουν καμμία ευθύνη, ότι η φωτιά δεν προήλθε από το δικό τους δίκτυο, ότι επιφυλάσσονται να προσκομίσουν τεχνικές εκθέσεις κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και αρνούνται να αποζημιώσουν τους ζημιωθέντες πολίτες.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

- Πως είναι δυνατόν να εκδίδονται για ένα τόσο σοβαρό θέμα διαμετρικά αντίθετα πορίσματα από δύο διαφορετικές αρχές της Ελληνικής Πολιτείας και ειδικότερα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.; Πως προστατεύονται οι ζημιωθέντες πολίτες;

- Θα επανεξετάσει αιτιολογημένα η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. το ζήτημα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη της το Πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας;

- Πως γίνεται η συντήρηση του δικτύου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό και από ποια ανεξάρτητη αρχή πιστοποιείται η προβλεπόμενη και σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης συντήρησή του;

ΑΘΗΝΑ 11-7-2017

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ