



18

6-10-17

**Αναφορά
προς το Υπεριγείο Υποδομών και Μεταφορών**

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017


Θέμα: Επιστολή του προέδρου Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας κ. Ράλλη Τσιουλάκη για την μη προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιμισας.

Σας αποστέλλω συνημμένα το Δελτίο Τύπου του προέδρου Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας κ. Ράλλη Τσιουλάκη (αρ. πρωτ. 774, 2.10.17) στο οποίο ζητά επειγόντως της αποκατάσταση της βλάβης του ανελκυστήρα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, που οδηγεί στην υπόγεια διάβαση μεταξύ των αποβάθρων του σταθμού, που είναι και τουλάχιστον δύο μήνες βρίσκεται εκτός λειτουργίας, γεγονός που ταλαιπωρεί και θέλει σε κίνδυνο άτομα με αναπηρία, αλλά και υπερήλικες, εγκυμονούσες και γονείς με καρκινάκια.

Παρακαλώ για την αξιολόγηση και την ικανοποίηση του αιτήματος του Προέδρου Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας και την ενημέρωσή μου επί αυτού.

Ο Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος



Πληροφορίες:

Πάτρα
Π. Δ. Θεσσαλίας

Πρόεδρος

Λάρισα 02 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 774

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Προσβασιμότητα σταθμών ΟΣΕ, ταλαιπωρίας το ανάγνωσμα»

Δεν παρήλθε πολύς καιρός όπου επισημάναμε τα προβλήματα προσβασιμότητας του σιδηροδρομικού σταθμού της Κατερίνης, τα οποία καθιστούσαν εξαιρετικά προβληματική, ανασφαλή, έως και αδύνατη την εξυπηρέτηση και μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.

Θα μας μείνει αξέχαστη «η πατέντες εξυπηρέτησης» που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση επιβατών με κινητική αναπηρία με τις μπροστινές πόρτες – πίσω ολόκληρου σιδηροδρομικού συρμού.

Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας, καθώς ένας εκ των δύο ανελκυστήρων που οι ηγούνται στην υπόγεια διάβαση μεταξύ των αποβάθρων του σταθμού, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, ήταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Η μη λειτουργία του ενός ανελκυστήρα ακυρώνει τη λειτουργία του δεύτερου, καθώς ο ένας πηγαίνει προς τα κάτω και ο δεύτερος προς τα πάνω.

Ως εκ τούτου, η μετακίνηση ατόμων με αναπηρία, υπερηλίκων ατόμων, μητέρων με καροτσάκια βρεφών ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης, καθώς και επιβάτες με πολλές και βαριές αποσκευές, αδυνατούν να μετακινηθούν με ασφάλεια και αυτονομία μεταξύ των αποβάθρων του σταθμού και την συνακόλουθη αδυνατία χρήσης των σιδηροδρομικών συρμάτων.

Η πατέντα η οποία χρησιμοποιείται στο σταθμό της Λάρισας – γιατί σε αυτή τη χώρα, μόνιμες και σταθερές λύσεις δεν υπάρχουν, παρά μόνο πατέντες και προσφυγή στο φιλότιμο – είναι η χρησιμοποίηση ράμπας όδευτης επί των σιδηροδρομικών γραμμών.

Αυτή η «λύση» όμως κρίνεται απελέσφορη, καθώς δεν διασφαλίζει τόσο την αυτόνομη μετακίνηση ούτε και την ασφάλεια των μετακινούμενων.

Συνεπώς, ας αφήσουν οι υπόθυνοι του ΟΣΕ τις διαβεβαιώσεις περί αποκατάστασης και την έκφραση καλών προθέσεων (αι τές τουλάχιστον λάβαμε στην περίπτωση της Κατερίνης) και ας πάρουν κανένα κατσαβίδι και να αποκαταστήσουν το πρόβλημα, προκειμένου να εμπεδωθεί η προσβασιμότητα, η αυτονομία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία και όχι μόνο.-

Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος

Ράλλης Τσιουλάκης