

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση

προς τον Υπουργό Υγείας

2684
17 1 18

ΘΕΜΑ: Σωληνώσεις αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διονύσου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ (σταθμός ΑΡΤ, εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" κλπ), αλλά με έγγραφες διαμαρτυρίες από πολίτες προς τον Δήμο Διονύσου, προς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, υπάρχουν σωληνώσεις ύδρευσης με αμίαντο. Συγκεκριμένα πχ στην περιοχή της Άνοιξης του Δήμου Διονύσου (οδός Μυροφόρων κλπ), ταυτόχρονα δε, και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη τοποθετηθεί σωλήνες δεν έχουν περιέργως συνδεθεί με το δίκτυο. Έτσι το νερό που πίνει ο κόσμος περνά από πεπαλαιωμένες σωληνώσεις που είναι φτιαγμένες από αυτό το καρκινογόνο υλικό

Ερωτάσθε

- Θα ζητήσουν εξηγήσεις οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες σας και οι συναρμόδιες επιθεωρήσεις και κατόπιν καλείστε εσείς να απαντήσετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό ;
- Πότε θα αντικατασταθούν όλες οι σωληνώσεις ύδρευσης του Δήμου Διονύσου που είναι από αμίαντο ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος