

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

2680
17 1 18

Ερώτηση

προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Σωληνώσεις αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διονύσου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ (σταθμός ΑΡΤ, εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" κλπ), αλλά με έγγραφες διαμαρτυρίες από πολίτες προς τον Δήμο Διονύσου, προς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, υπάρχουν σωληνώσεις ύδρευσης με αμιάντο. Συγκεκριμένα πχ στην περιοχή της Άνοιξης του Δήμου Διονύσου (οδός Μυροφόρων κλπ), ταυτόχρονα δε, και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη τοποθετηθεί σωλήνες δεν έχουν περιέργως συνδεθεί με το δίκτυο. Έτσι το νερό που πίνει ο κόσμος περνά από πεπαλαιωμένες σωληνώσεις που είναι φτιαγμένες από αυτό το καρκινογόνο υλικό

Ερωτάσθε

- Θα ζητήσουν εξηγήσεις οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες σας και οι συναρμόδιες επιθεωρήσεις και κατόπιν καλείστε εσείς να απαντήσετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό ;
- Πότε θα αντικατασταθούν όλες οι σωληνώσεις ύδρευσης του Δήμου Διονύσου που είναι από αμιάντο ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος