




# ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Βουλή των Ελλήνων | Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3707963 - 60

## ΕΡΩΤΗΣΗ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ  
Βουλευτής Β' ΑΘΗΝΩΝ

### ΠΡΟΣ:

- 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
- 2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- 3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αναγκαία η ασφαλιστική κάλυψη των κατοικιών του οικισμού «Στρατονίκη» στην Χαλκιδική»

Η εξορυκτική δραστηριότητα της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στην Χαλκιδική έχει προκαλέσει βλάβες σε κατοικίες πολλών γειτονικών οικισμών, όπως στον οικισμό «Στρατονίκη», όπου σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού, 200 περίπου σπίτια έχουν ρωγματωθεί.

Εν τούτοις, υπάρχει σχετικός περιβαλλοντικός όρος που υποχρεώνει την συγκεκριμένη εταιρεία να καλύψει ασφαλιστικά όλα τα σπίτια στη Στρατονίκη. Πιο συγκεκριμένα, στην ΚΥΑ 143088/2005 που αφορά τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου υπάρχει ο ειδικός όρος δ1.12 που αφορά την ασφάλιση του οικισμού, όπου η υποχρέωση αυτή διατηρήθηκε και με την επόμενη ΚΥΑ 201745/2011: «*Να καλυφθεί ασφαλιστικά το σύνολο των υφιστάμενων και μελλοντικών κατασκευών εντός της κλειστής πολυγωνικής γραμμής που καλύπτει την προβολή της εκμετάλλευσης στην επιφάνεια του εδάφους και περιμετρική ζώνη 1000 μ. κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών και για*



# ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Βουλή των Ελλήνων | Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3707963 - 60

δέκα (10) έτη μετά την οριστική διακοπή της εκμετάλλευσης. Προς τούτο, σε χρονικό διάστημα (1) ενός έτους από την έκδοση της παρούσας να υλοποιηθεί με ευθύνη της εταιρείας από αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα λεπτομερής καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης των κατασκευών οι οποίες και να ασφαλισθούν».

## Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Θα αποζημιωθούν οι κάτοικοι του συγκεκριμένου οικισμού για τις βλάβες των κατοικιών τους λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»;

Αθήνα, 30/10/2018

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Γερμενής

Βουλευτής Β' Αθηνών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ