

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 25/10/18

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: «Υποβολή αιτήματος για κατάργηση των εκτροφείων παραγωγής γούνας, με τα προβλήματα που αυτά προκαλούν»

Σχετικά με τη συνημμένη επιστολή, μέσω email, παρακαλείσθε για την τοποθέτηση σας, σε όσα εμπεριέχονται σ' αυτή. Το θέμα ενδιαφέρει αρκετούς συμπατριώτες και συγκεκριμένα μας το έθεσε η ΜΚΟ ΒΕΓΚΑΙΑ email «vegaiainfo@gmail.com» και μάλιστα ζητά να της μεταφέρουμε την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού.

Ο αναφέρων βουλευτής

**Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος
Βουλευτής Αχαΐας
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος**



Η ΓΟΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Η ΒΕΓΚΑΙΑ ΜΚΟ είναι μία νεοσύστατη οργάνωση που ανάμεσα στους σκοπούς της βρίσκεται η προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων και γενικότερα η ανάπτυξη μίας καταναλωτικής συμπεριφοράς με έμφαση στον σεβασμό προς το περιβάλλον και τα ζώα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας συνεργαζόμαστε με οργανώσεις του εξωτερικού που σκοπό έχουν την κατάργηση της εκτροφής και θανάτωσης ζώων αποκλειστικά για τη γούνα τους. Επικοινωνούμε μαζί σας με σκοπό να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση του εμπορίου γούνας στην Ελλάδα αλλά και στον παγκόσμιο χώρο.

Όπως γνωρίζετε ο κλάδος της γούνας βιώνει εντονότατη κρίση τα τελευταία χρόνια και όπως δείχνουν οι παγκόσμιες εξελίξεις η κρίση θα συνεχιστεί και πιθανότατα θα επιδεινωθεί. Παρόλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, στηρίζει έναν κλάδο που σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σταδιακά καταργείται, ενώ απορρίπτεται από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας και από το ταχέως αυξανόμενο ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό κοινό (παρουσιάζουμε αναλυτικότερα παρακάτω).

Μετά από επικοινωνία μας με τις αρμόδιες υπηρεσίες ενημερωθήκαμε ότι τα εκτροφεία συνεχώς αυξάνονται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ενώ διαπιστώσαμε νέα εκτροφεία στη Θεσσαλονίκη και την Βοιωτία. Αναλυτικότερα σας παρουσιάζουμε τον αριθμό των εκτροφείων ανά έτος:

- 2011 - 43 εκτροφεία
- 2014 - 105 εκτροφεία
- 2017 - 123 εκτροφεία
- 2018 - 131 εκτροφεία

Ο κλάδος της γούνας παρά τις διαμαρτυρίες πολιτών και οργανώσεων, στηρίζεται από διάφορα επενδυτικά προγράμματα για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εκτροφείων και άλλων γουνοποιητικών επιχειρήσεων. Διαπιστώνουμε επίσης, ότι η Ελληνική κυβέρνηση με διάφορες υποστηρικτικές και προωθητικές δράσεις, όπως επιχειρηματικές αποστολές, μελέτες και έρευνες αγοράς, προσκλήσεις εισαγωγών και αγοραστών κα., στοχεύει στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας του κλάδου, ενώ ακόμα και οι διπλωματικές αρχές εξωτερικού με διάφορες προωθητικές ενέργειες καταβάλλουν και αυτές προσπάθειες προβολής της γούνας στο εξωτερικό. Όλες αυτές οι ενέργειες χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα παρά την αντίθετη γνώμη Ελλήνων και άλλων Ευρωπαίων πολιτών.

Επιπλέον, στα πλαίσια των προσπαθειών της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής θεωρούμε ότι η παραγωγή γούνας θέτει σε κίνδυνο άλλους κλάδους, όπως την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό καθώς επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Η εκτροφή μινκ αποτελεί μορφή εντατικής εκτροφής με όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που την χαρακτηρίζουν (απόβλητα εκτροφείων, μύγες, οσμές κτλ.), ενώ οι επιχειρήσεις επεξεργασίας γουνοδερμάτων χρησιμοποιούν ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες τόσο για την υγεία των κατοίκων όσο και του ευρύτερου οικοσυστήματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εμφάνιση της ουσίας τριχλωρο-τετραχλωρο αιθέριο στο νερό του οικισμού Δισπηλίο στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση του από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς. Σύμφωνα με έγγραφο που σας επισυνάπτουμε, οι ρυπαντές προέρχονται από μονάδες επεξεργασίας γουνοδερμάτων ενώ κατά το παρελθόν έχουν επιβληθεί πρόστιμα για ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στο περιβάλλον. Σημειώνουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις. Θα πρέπει να

λάβουμε υπόψιν τις ευρύτερες επιπτώσεις τέτοιων φαινομένων στην υγεία των κατοίκων, την αγροτική παραγωγή λόγω της άρδευσης των καλλιεργειών και φυσικά σε άλλες δραστηριότητες όπως ο τουρισμός.

Παρακάτω θα θέλαμε να αναφερθούμε περιληπτικά στις διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο της γούνας.

Εκτός από την απαγόρευση της εμπορίας γούνας σκύλου και γάτας στην ΕΕ το 2007, αλλά και την κατάργηση του εμπορίου γούνας από φώκια το 2009, ένας μεγάλος και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός χωρών σεβόμενες τις ανησυχίες των πολιτών για την ευζωία των ζώων αλλά και αναγνωρίζοντας τη βαρβαρότητα προς τα ζώα που εμπεριέχει η παραγωγή γούνας, θεσμοθετούν την μείωση ή την κατάργηση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

Κατάργηση εκτροφής γουνοφόρων ζώων

Από το 2000 που το **Ηνωμένο Βασίλειο** ψήφισε το κλείσιμο των εκτροφείων (Fur Farming (Prohibition) Act 2000), την κατάργηση της εκτροφής γουνοφόρων έχουν θεσμοθετήσει η **Αυστρία**, η **Ολλανδία** (η δεύτερη παραγωγός μινκ στην Ευρώπη), η **Κροατία**, **Σλοβενία**, η **Νορβηγία** (κάποτε μεγαλύτερη παραγωγός γούνας αλεπούς), η **Τσεχική Δημοκρατία**, ενώ τον περασμένο Ιούνιο προστέθηκε στη λίστα το **Λουξεμβούργο** και λίγο αργότερα το **Βέλγιο**. Το ίδιο αίτημα εξετάζεται και στη **Βουλγαρία**, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από μερίδα πολιτικών στην **Ουκρανία**. Επίσης σε κάποια κράτη ισχύουν απαγορεύσεις εκτροφής κάποιων ειδών (π.χ. εκτροφή αλεπούδων). Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε [εδώ](#) και στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Η γούνα εκτός μόδας

Εκτός από την κατάργηση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων, μεγάλα ονόματα της μόδας και μεγάλες αλυσίδες λιανικής σταματούν να χρησιμοποιούν αληθινή γούνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: **Armani, Gucci, Michael Kors, Versace, Zara, Esprit, Hugo Boss, Calvin Klein, Tom For, The North Face, Burberry, Diane Von Furstenberg** και πάρα πολλοί άλλοι.

Πόλεις απαγορεύουν και την πώληση γούνινων προϊόντων

Εκτός από μεγάλους σχεδιαστές και αλυσίδες καταστημάτων, ολόκληρες πόλεις απαγορεύουν στα όριά τους την πώληση γούνινων ειδών. Πριν λίγες εβδομάδες απαγορεύτηκε η πώληση γούνινων προϊόντων στο **Λος Άντζελες** ακολουθώντας το παράδειγμα του **Σαν Φρανσίσκο**, του **Μπέρκλεϋ** και του **Σάο Πάολο**. Μπορείτε να παρακολουθήσετε [εδώ](#) το βίντεο με τις δηλώσεις από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Λος Άντζελες.

Απαγόρευση του εμπορίου γούνας στη Βρετανία

Μετά την απαγόρευση της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων το 2000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζεται τώρα και η απαγόρευση της πώλησης γούνινων ειδών. Τον περασμένο Ιούνιο συζητήθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο το αίτημα οργανώσεων να απαγορευτεί η πώληση γούνας στη χώρα, το οποίο είχε την στήριξη μεγάλου αριθμού βουλευτών. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση [εδώ](#).

Η ελληνική κοινωνία με την ανάπτυξη των κινημάτων για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος δείχνει να συμβαδίζει με τις παγκόσμιες εξελίξεις. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Ελλάδα αποτελεί στόχο ξένων εκτροφέων γούνας οι οποίοι αφού στις χώρες τους καταργείται η εκτροφή γουνοφόρων ζώων, μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας. Ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα επιχειρήσεις εκτροφέων που προέρχονται από άλλες χώρες όπως την Ολλανδία και το Βέλγιο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας κοινοποιήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις.

Μετά τιμής,

«ΒΕΓΚΑΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ»
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 140191501000, ΑΦΜ: 997148355

Εκτύπωση αυτής της
σελίδας

Σημαντική ενημέρωση Καταναλωτών οικισμού Δισπηλιού

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

■ Στά Νέα / Δελτία τύπου ([index.php/ενημέρωση/νέα-δελτία-τύπου](#))

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σημερινών αναλύσεων του νερού ύδρευσης του οικισμού Δισπηλιού, ανιχνεύθηκε η ουσία τριχλωρο-τετραχλωρο αιθέριο σε συγκεντρώσεις πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Με δεδομένο ότι το νερό του οικισμού Δισπηλιού δεν πληροί τις παραμετρικές τιμές που επιβάλλουν οι ισχύουσες διατάξεις, κρίνεται σκόπιμη η επιβολή περιορισμού για κάθε χρήση του εκτός χρήσης WC.

Τονίζεται ότι η εκτός σχεδίου περιοχή και συγκεκριμένα από τα όρια του οικισμού μέχρι και τη θέση «Πέτρα» στα όρια της πόλης της Καστοριάς, υδροδοτείται αποκλειστικά με νερό του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καστοριάς και ως εκ τούτου δεν την αφορά η παρούσα ανακοίνωση.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει δρομολογήσει εργασίες για αποκατάσταση του προβλήματος.

Like Be the first of your friends to like this.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 05:17

Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/51005/1207

Ημ/νία: Εισερχ. 01/08/2018

Α. Π. Αποστολέα: 118672 Α.Δ. Ηπείρου

Ημ/νία Αποστολής: 01/08/2018



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ EMAIL

Ιωάννινα, 1 Αυγούστου 2018

Αρ. πρωτ. : 118672

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Τηλέφωνο : 2651360300
Fax : 2651031224, 2651360304
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr
Email : gr@apdhp-dm.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
email : info@ypes.gr
2.ΥΠ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛ.
email : vouli1@prv.vpeka.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων .

Σχετ. : Η υπ' αριθμ. 161/19-7-2018 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση στην υπ' αριθμ. 161/19-7-2018 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή, αναφορικά με το θέμα : «Ακατάλληλο για οικιακή χρήση το νερό στον οικισμό Δισπηλιό του Δήμου Καστοριάς», σας διαβιβάζουμε:

- Το υπ' αριθμ. 139604/1773/27-7-2018 έγγραφο της ΠΕ Καστοριάς / Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα

- α. Το υπ' αριθμ. 138558/1671/26-7-2018 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας /Περ. Δ. Μακεδονίας
- β. Το υπ' αριθμ. 1242-1/27-7-2018 έγγραφο της Δνσης Ανάπτυξης/Περιφ. Δ. Μακεδονίας
- γ. Το υπ' αριθμ. 137469/1909/27-7-2018 έγγραφο της Δνσης Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού /Περ. Δυτ. Μακεδονίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Συνημμένα (4):

Τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Καστοριά 27/ 07/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 139604/1773

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ.Κώδικας : 521 00
Τηλέφωνο : 24673 50200
FAX : 24670 22513
Email : info@kastoria.pdm.gov.gr

ΠΡΟΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Συντονιστή
Β. Ηπείρου- 20
45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ.: 113028/23-7-2018 έγγραφό σας.

1/8/2018
118662

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγραφού σας, σας διαβιβάζουμε
α) το υπ'αριθμ. 138558/1671/26-7-2018 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας,
β) το υπ'αριθμ. 1242-1/27-7-2018 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης και γ) το
υπ'αριθμ. 137469/1909/27-7-2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και
υδροοικονομίας της ΠΕ Καστορίας, σχετικά με το εν λόγω θέμα: <<Ακατάλληλο
για οικιακή χρήση το νερό στον οικισμό Δισπηλιού του Δήμου
Καστορίας>>.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών &
Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστριάς 2
105 63 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Περιφερειάρχη
Περιοχή ΖΕΠ
50100 ΚΟΖΑΝΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Σωτήριος Σ. Αδαμόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρμ. : 138717/1748

Ημερ. : 26/7/2018

26/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καστοριά 26-07-2018

Αρ. Πρωτ.: οικ. 138558/1671

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 521.00
Telefax : 2467350217
Email : d.dykm@kastoria.pdm.gov.gr
Πληροφορίες : Μ. Τζατζαλής
Τηλέφωνα : 2467350 213 & 262

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση επί ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων

Σχετικά με την υποβολή στοιχείων, που αφορούν τη ρύπανση του νερού του οικισμού Δισπηλιού και του υπόγειου υδροφορέα, προκειμένου να ενημερωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (σχετικό το με αριθμό 113028/23-07-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με συνημμένη τη με αριθμό 161/19-07-2018 ερώτηση των κ.κ. Σάκη Βαρδολή & Γιάννη Δελή)

σας κάνουμε γνωστό ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, μετά τον περιορισμό που επιβλήθηκε στη χρήση του νερού, η υπηρεσία μας:

- Παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στον «υπεύθυνο ύδρευσης» του οικισμού (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καστοριάς), για την λήψη δειγμάτων, τα οποία θα πιστοποιούν την ασφαλή ποιότητα του νερού, με το οποίο τροφοδοτείται το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού.
- Προγραμματίζει σειρά δειγματοληψιών από γεωτρήσεις, πηγές και δίκτυα ύδρευσης, τόσο του οικισμού Δισπηλιού όσο και των οικισμών της ευρύτερης περιοχής, στα πλαίσια διερεύνησης της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.
- Συμμετέχει με εκπροσώπους της σε ομάδες εργασίας και αρμόδια κλιμάκια (ΚΕΠΠΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών εμφάνισης των παραμέτρων τριχλωροαιθενίου και τετραχλωροαιθενίου, στον υδροφόρα της ευρύτερης περιοχής.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο, 52100
Καστοριά
Πληροφορίες : Καπράλος Δημήτριος.
Τηλέφωνο : 2467350263
Fax : 2467350275
e-mail : d.kapralos@kastoria.pdm.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 138976/1753
Ημερ. 27/7/2018

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒

Καστοριά: 27-7-2018
Αρ. Πρωτ.: 1242-1

Προς
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ενταύθα

Θέμα : Παροχή στοιχείων αναφορικά με επερώτηση βουλευτών.

Σχετ : Το υπ'αριθμ. 113028/23-7-2018 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
- Δυτικής Μακεδονίας.

Σε απάντηση του υπ'αριθμ. 113028/23-7-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο μας διαβιβάστηκε μέσω του γραφείου σας, σας γνωρίζουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκ μέρους μας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας έλεγχοι σε είκοσι επτά επιχειρήσεις.

Ελέγχθηκε ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων τα οποία σχετίζονται με την χρήση τετραχλωροαιθυλαινίου C2C14 - «PERC». Από το σύνολο των ελεγχόμενων μόνο δύο εταιρίες ήταν σε αδυναμία επίδειξης την ώρα του ελέγχου της συμβάσεως διαχείρισης αποβλήτων με πιστοποιημένη εταιρία καθώς και των αντίστοιχων παραστατικών διάθεσης. Όλες οι άλλες εταιρίες είχαν ενεργή σύμβαση καθώς και παραστατικά διάθεσης του αποβλήτου ελαίου της πλύσεως, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ελεγχόμενες εταιρίες δεν εκτελούσαν την διαδικασία του ξηρού καθαρισμού.

Από όλες τις παραπάνω εταιρίες που χρησιμοποιούν το τετραχλωροαιθυλαίνιο C2C14 - «PERC», έχει ζητηθεί όπως εντός πέντε ημερών, να μας απαστελούν όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν προβεί σε σωστή διαχείριση του αποβλήτου της πλύσεως με τετραχλωροαιθυλαίνιο.

Σε όσους τα έγγραφά τους θα παρουσιάζουν ελλείψεις και προβλήματα, θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο περί επιβολής κυρώσεων.

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία των ελέγχων είναι διαρκής και θα συνεχιστεί και σε άλλες επιχειρήσεις.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS KAPRALOS Ημερομηνία: 2018.07.27
Καπράλος Δημήτριος Π.Ε. Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Εσωτερική Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. 14

Ο Διευθυντής
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHARALAMPOS FOITIDIS
Χαράλαμπος Φωτιάδης Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ταχ. Δνση : Διοικητήριο Καστοριάς

T.K. 52100

Καστοριά, 27-07-2018

Πληροφορίες : Ε. Αμπαρτζάκη

Αρ. Πρωτ.: 137469/1909

Τηλέφωνο : 24673 50266

Fax : 24670 22513

e-mail : t.abartzaki@kastoria.pdm.gov.gr

Προς

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 139588/1772

Κ.Ε.Δ.

27/7/2018

Θέμα : Απάντηση στο με αρ.πρωτ. 113028/23-07-2018 έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή με θέμα «Αποστολή ερώτησης της βουλής των Ελλήνων».

Η ΔΕΥΑ Καστοριάς με τα με αρ.πρωτ. 4402/30-10-2017 έγγραφο της με θέμα «Ανίχνευση τριχλωρο-τετραχλωροαιθενίου», μας ενημέρωσε ότι προκειμένου να καλύψει της υδρευτικές ανάγκες του οικισμού του Δισπηλιού λόγω της παραιταμένης ανομβρίας των προηγούμενων του εγγράφου μηνών, διενήργησε αναλύσεις ως προς τις παραμέτρους του πόσιμου νερού σε δείγματα που έλαβε από την παλαιά ανενεργή γεώτρηση (σε αχρηστία) που έχει στην εν λόγω περιοχή καθώς και από το δίκτυο ύδρευσης του συγκεκριμένου οικισμού στις 25-09-2017, από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των οποίων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριχλωρο-τετραχλωροαιθενίου, με υπέρβαση όμως των εθνικών νομοθετικών ορίων αποκλειστικά και μόνο στην παλαιά ανενεργή γεώτρηση.

Στις 17-10-2017 πραγματοποιήσαν ανάλυση στην ενεργή γεώτρηση αποκλειστικά ως προς το τετραχλωροαιθέριο και διαπιστώθηκε ότι αυτό βρισκόταν εντός των τιθέμενων νομοθετικών ορίων τόσο για το πόσιμο νερό όσο και για τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Ταυτόχρονα, στο εν λόγω έγγραφο της η ΔΕΥΑΚ, μας διαβεβαίωνε ότι θα εντατικοποιούσε την υποχρέωση της για παρακολούθηση του πόσιμου νερού που διαθέτει προς ανθρώπινη κατανάλωση μέσω του δικτύου ύδρευσης, εφαρμόζοντας ένα μηνιαίο πρόγραμμα παρακολούθησης των συγκεκριμένων ρύπων.

Σε περίπτωση που κατέγραφε υπέρβαση όφειλε να ενημερώσει το σύνολο των αρμοδίων υπηρεσιών.

Με το με αρ.πρωτ. οικ.191028/2924/02-11-2017 έγγραφο μας διαβίβασαμε στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καστοριάς, δεδομένης της αρμοδιότητας της αναφορικά με το πόσιμο νερό, το προαναφερθέν έγγραφο της ΔΕΥΑΚ, με το οποίο τους ζητούσαμε αφού ενημερωθούν σχετικά να προβούν στις όποιες απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συλλεχθεί εξαιρετικά γρήγορα η απαραίτητη πληροφορία από πλεονάζουσες, για το σχηματισμό εκδόχους εικόνας αλλά και για την ασφαλή διαστασιολόγηση του προβλήματος, ούτως ώστε να κατοστεί εφικτό σε επικείμενη

συνάντησή μας να μην αξιολογήσουμε την αναγκαιότητα ή μη των όποιων περαιτέρω δικαστικών και όχι μόνο ενεργειών.

Η Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανταποκρινόμενη στην πρόσκλησή μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προχώρησε στη λήψη δειγμάτων στις 09-11-2017 από το νερό υδροδότησης του Δισπηλίου, των Αμπελοκήπων, της Μηλίτσας και του Μαυροχωρίου. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Φλώρινας) προκύπτει ότι δεν ανιχνεύθηκαν οι εν λόγω ρύποι σε κάποιο από τα απεσταλθέντα δείγματα.

Παρόλα αυτά η υπηρεσία μας δεν εφυσχάζεται αν και δεν διαπιστώνεται πρόβλημα και αναζητά πληροφορία σε βάθος και ουσία αναφορικά με το χαρακτήρα των συγκεκριμένων ρύπων.

Από τη διερεύνηση μας αυτή προκύπτει ότι πρόκειται για οργανικούς ρύπους αποκλειστικά ανθρωπογενούς προέλευσης σταθερούς σε αναερόβιες συνθήκες όπως αυτές των υπογείων υδροφόρων οριζώντων. Το διχλωροαιθέριο χρησιμοποιείται σαν ενδιάμεσο προϊόν στην κατασκευή χλωρωμένων διαλυτών αλλά και σαν φορέας εκχύλισης για οργανικά υλικά. Το τριχλωρο και τετραχλωροαιθέριο χρησιμοποιείται σαν ξηρό καθαριστικό και στο νερό δίνει πιο τοξικές ενώσεις όπως τα βινυλόχλωριδια, το διχλωροαιθέριο και το αιθάνιο. Οι ενώσεις αυτές διεισδύουν με τη ταχύτητα του νερού και επειδή είναι βαρύτερες κατακάθονται κάτω από αυτό.

Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών μας και όταν προέκυψε το συμπέρασμα ότι το πρόβλημα εμφάνισης του εν λόγω ρύπου προέρχεται από τη λειτουργία μονάδων κατεργασίας δέρματος, απευθυνθήκαμε στη Δ/ση Ανάπτυξης Καστοριάς από την οποία ζητήσαμε την αποστολή πληροφοριακού υλικού.

Έχοντας σχηματίσει πλέον εικόνα του τρόπου λειτουργίας των εν λόγω ρύπων ζητήσαμε από τη ΔΕΥΑ Καστοριάς την υποβολή πρόσθετων στοιχείων στο πλαίσιο της διερεύνησης του συγκεκριμένου προβλήματος.

Η ΔΕΥΑ Καστοριάς μας παρέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία με τα οποία ολοκληρώθηκε η εικόνα μας αναφορικά με την καταγεγραμμένη ιστορικότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων ρύπων.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε καμία ενημέρωση για υπερβάσεις στα αναλυόμενα δείγματα τόσο στο δίκτυο ύδρευσης όσο και στις γεωτρήσεις από πλευράς της ΔΕΥΑ Καστοριάς.

Επικοινωνήσαμε εκ νέου με τη ΔΕΥΑΚ ζητώντας την αποστολή του συνόλου των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που είχαν μέχρι στιγμής διεξαχθεί από πλευράς τους.

Το προσαναφερόν αίτημά μας ικανοποιήθηκε στις 18-07-2018 από όπου και προέκυψε υπέρβαση ορίων αναφορικά με τη παρουσία των εν λόγω ρύπων τόσο στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όσο και στο πόσιμο νερό.

Η υπηρεσία μας προχώρησε στην ενημέρωση τόσο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων όσο και της Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με την ανίχνευση διχλωρο-τριχλωρο-τετραχλωροαιθινίου σε υδρευτικές γεωτρήσεις του οικισμού Δισπηλίου του Δήμου Καστοριάς καθώς και των οικισμών Αμπελοκήπων και Μηλίτσας του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Στη λογική της συλλογής του απαιτούμενου για το σχηματισμό έστω και προσεγγιστικά εικόνας «προσβολών» του υπόγειου Υδροφόρου Ορίζοντα από τους εν λόγω ρύπους η υπηρεσία μας προχώρησε στη σύνταξη και την αποστολή εγγράφων στη ΔΕΥΑ Καστοριάς, στο Δήμο Άργους Ορεστικού και στο Δήμο Νεστορίου αντίστοιχα με τα οποία ζητεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία της τάξης των δεκαπέντε (15) ημερών στοιχεία που αφορούν την ανίχνευση διχλωροαιθινίου, τριχλωροαιθινίου,


τετραχλωραιθενίου και βινυλοχλωρίου στο σύνολο των υδροληψιών τους από υπόγεια υδάτινα σώματα (γεωτοήσεις, πηγές και πηγάδια) για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών τους.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμητάρχης κ.α.

Ευγενία Αρπατζάκη
Μεσ Περιβαλλοντολόγος

Αρχείο: Φάκελος σχετικής καταγγελίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ ΥΠ/57223/1279

Ημ/νία: Εισερχ. 31/08/2018

Καστοριά 31-08-2018

Α. Π. Αποστολέα: 157841/1953

Ημ/νία Αποστολής: 31/08/2018

Αρ. Πρωτ.: οικ. 157841/1953

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 521.00
Telefax : 2467350217
Email : d.dykm@kastoria.pdm.gov.gr
Πληροφορίες : Μ. Τζατζαλής
Τηλέφωνα : 2467350 213 & 262

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση στοιχείων παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού περιοχής Δισπηλιού.

Σε συνέχεια των με αριθμούς 130518/1555/16-07-2018, 145048/1781/06-08-2018 & 149901/1865/24-08-2018 εγγράφων μας, σχετικών με τον περιορισμό της χρήσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στον οικισμό Δισπηλιού,

Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων, που συγκεντρώθηκαν από την υπηρεσία μας, από ελέγχους αρχείων ύδρευσης και αυτοψίες, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο από την υπηρεσία μας όσο και από τους «υπευθύνους ύδρευσης», σε δείγματα του οικισμού Δισπηλιού και οικισμών της ευρύτερης αυτού περιοχής (βλέπε σχετικούς πίνακες), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω, σε εφαρμογή του άρθρου 11 της Γ1(δ)/ΓΠ67322/2017 ΚΥΑ.

1. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων συμπεραίνεται επιβάρυνση του υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Δισπηλιού, από τους ρυπαντές τριχλωροαιθέριο και τετραχλωροαιθέριο, με αποτέλεσμα την ανίχνευσή τους, και στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης οικισμών (Δισπηλιού, Αμπελόκηποι, Μηλίτσας) οι πηγές υδροδότησης των οποίων, προφανώς, επηρεάζεται από αυτόν.

2. Στο σύστημα ύδρευσης του οικισμού Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα σε μία από τις δύο ενεργές γεωτρήσεις, τοποθετήθηκαν και λειτουργούν από 28-07-2016 φίλτρα ενεργού άνθρακα, γεγονός το οποίο προσδιορίζει το χρόνο ρύπανσης του υδροφορέα της περιοχής πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Πρόσθετα, από αναλύσεις που πραγματοποίησε η ΔΕΥΑΚ, προέκυψε ανίχνευση των υπό έλεγχο ρυπαντών, στο νερό του οικισμού Δισπηλιού από το έτος 2014.

3. Η υπηρεσία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, αντιμετώπισε από 03-07-2018, ημερομηνία κατά την οποία με πρωτοβουλία της ενημερώθηκε για πρώτη φορά για την ανίχνευση των εν λόγω ρυπαντών, στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Δισπηλιού και Αμπελοκήπων και από τα αποτελέσματα των τελευταίων αναλύσεων που της διαβιβάστηκαν προκύπτει ότι, το νερό που παρέχεται στους καταναλωτές των προαναφερόμενων οικισμών, πληροί τους όρους της ισχύουσας ΚΥΑ.

Για τον περαιτέρω έλεγχο νερού των δικτύων ύδρευσης, τόσο των οικισμών της περιοχής που ανιχνεύτηκαν οι προαναφερόμενοι ρυπαντές, όσον και των λοιπών οικισμών της Π. Ε. Καστοριάς, βρίσκεται σε εξέλιξη αναζήτηση διαπιστευμένου εργαστηρίου για τη διενέργεια των απαιτούμενων αναλύσεων.

4. Με δεδομένα:

4.1. Το γεγονός ότι, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του νερού τη στιγμή της δειγματοληψίας.

4.2. Την προέλευση των ρυπαντών, η οποία αποδίδεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με κυρίαρχη την επεξεργασία δερμάτων από μονάδες επεξεργασίας γουνοδερμάτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

4.3. Το γεγονός ότι, η ανίχνευση των ρυπαντών στον υδροφορέα της περιοχής, σε μικρές ή μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, ανάγεται στο 2014

4.4. Την άντληση νερού του υδροφορέα και από ιδιωτικές γεωτρήσεις, στο πλαίσιο αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (καλλιέργειες, πότισμα ζώων)

εκτιμούμε ότι, πέραν της εποπτείας της υπηρεσίας μας, όσον αφορά την ποιότητα του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τους «υπευθύνους ύδρευσης», προκειμένου να προληφθεί η δημιουργία παρόμοιων προβλημάτων, επιβάλλονται:

- ✓ Ο έλεγχος και εντοπισμός των υπαίτιων για την προκληθείσα ή και προκαλούμενη ρύπανση.
- ✓ Η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διακοπή περαιτέρω επιβάρυνσης του υδροφορέα.

- ✓ Η διερεύνηση της δυνατότητας εξυγίανσης του υδροφορέα.
- Η υπηρεσία μας, στα πλαίσια των παραπάνω, από την αρχή διαπίστωσε του προβλήματος, ενημέρωσε:
 - a. Τις αρμόδιες για την προστασία του περιβάλλοντος υπηρεσίες:
 - ✓ Τη Δ/ση Ανάπτυξης της Π. Ε. Καστοριάς αρμόδια για τον έλεγχο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, σχετικά με την εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων,
 - ✓ Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π. Ε. Καστοριάς, για ενέργειες αρμοδιότητάς του, σχετικές με τη προστασία και διαχείριση των νερών στην περιοχή της Π. Ε. Καστοριάς, περιλαμβανομένης της σύγκλισης του Κ.Ε.Π.ΠΕ.
 - b. Τους «υπευθύνους ύδρευσης» για εντατικοποίηση των ελέγχων της ποιότητας του νερού που παρέχουν, με προτεραιότητα σε οικισμούς που επηρεάζονται από τον υδροφορέα της συγκεκριμένης περιοχής.

Περαιτέρω, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, οι οποίες περιορίζονται από την ανεπαρκή στελέχυσή της σε αναγκαίο υγειονομικό προσωπικό (υπηρετούν μόνο τρεις Επόπτες Δημόσιας Υγείας, εκ των οποίων ο ένας εκτελεί και χρέη Διευθυντού και ο δεύτερος και χρέη Τμηματάρχη),

προγραμματίζει σειρά δειγματοληψιών σε επιλεγμένους οικισμούς, στο νερό των οποίων πιθανολογείται η ανίχνευση ή ανιχνεύτηκαν σε πολύ χαμηλότερες τιμές, των νομοθετημένων ορίων, οι υπό έλεγχο ρυπαντές, με στόχο τη συγκέντρωση περαιτέρω και επίκαιρων στοιχείων για την ποιότητα του νερού και

προσανατολίζεται, ανάλογα με τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει, στην παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τους «υπευθύνους ύδρευσης», για τη λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Παρακαλούμε, αξιολογώντας τις παραπάνω πληροφορίες να μας παράσχετε πιθανές κατευθυντήριες οδηγίες, για περαιτέρω ενέργειές μας.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριστοτέλους 17
10187 ΑΘΗΝΑ (ddy@moh.gov.gr)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Δ/ση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα (info.egy@prv.ypeka.gr)

3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

ΖΕΠ Κοζάνης,
501 00 Κοζάνη (topalidisn@apdhp-dm.gov.gr)

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4.1. κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΖΕΠ Κοζάνης,
501 00 Κοζάνη (info@pdm.gov.gr)

4.2. κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διοικητήριο (info@kastoria.pdm.gov.gr)

4.3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δημοκρατίας 27
501 00 Κοζάνη (gd.dykp@pdm.gov.gr)

4.4. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ