



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΠΑΒ	1269
23/4/20	

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία

Οι Βουλευτές Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξανδρος Μείκόπουλος και Αικατερίνη Παπανάτσιου διαβιβάζουν ως αναφορά τα με αριθμό πρωτοκόλλου 3071/6.04.2020 και 2850/28.03.2020 Υπομνήματα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου στα οποία επισημαίνεται ότι ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου που βρίσκεται στην ΒΑ πλευρά του Πηλίου εν μέσω πανδημίας επλήγη στις 26.03.2020 και για 72 ώρες από μεγάλη συνεχόμενη βροχοπτώση που δημιούργησε μεγάλες ζημιές (κατολισθήσεις στο κεντρικό οδικό δίκτυο, στο αγροτικό δίκτυο και μεγάλες ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης).

Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου βρίσκεται από το έτος 2018 σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και επλήγη ξανά από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις 4-5-6/4/2020. Από τις βροχοπτώσεις σημειώθηκαν ζημιές εντός και εκτός των οικισμών του Δήμου και πιο συγκεκριμένα στο αγροτικό δίκτυο, στο δίκτυο άρδευσης και ύδρευσης, τα οποία χρήζουν άμεση αποκατάστασης λόγω του ότι βρισκόμαστε ήδη στην αρχή της νέας αγροτικής περιόδου.

Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου ζητάει χρηματοδότηση για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών.

Επισυνάπτονται τα Υπομνήματα και τα Τεχνικά Δελτία για τις ζημιές

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2020

ΟΙ καταθέτοντες βουλευτές
Μείκόπουλος Αλέξανδρος
Παπανάτσιου Αικατερίνη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –ΣΑΕ 055 Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) για Φυσικές Καταστροφές Ημ/νία Συμπλήρωσης:

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2003ΣΕ05500005
Σ.Α.	055
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ¹	600.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (μετεωρολογικά, γεωλογικά, φυσικά δεδομένα ανάλογα με τον τύπο της φυσικής καταστροφής)

Με τα υπ' αριθμ. 1258/03.04.2020, έγγραφά της η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πολιτικής Προστασίας, προειδοποίησε τον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου για την επιδείνωση του καιρού και την πρόκληση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να αποβούν καταστροφικά για την περιοχή.

Ως αποτέλεσμα των έντονων καιρικών φαινομένων, ήταν η πρόκληση ζημιών κ καταστροφών στο οδικό δίκτυο της περιοχής και στα πρηνή αυτών, συγκεκριμένα :

- Στην Τ.Κ. Πουρίου: α) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, ΠΟΥΡΙ-ΟΒΡΙΟΣ
- Στη Δ.Κ. Ζαγοράς: α) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, ΧΟΡΕΥΤΟ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΕΛΙΤΣΑ
β) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, ΧΟΡΕΥΤΟ-ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ-ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ
- Στην Τ.Κ. Μακρυράχης: α) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
- Στην Τ.Κ. Μουρεσίου: α) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου ΜΟΥΡΕΣΙ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πλησίον ξενοδοχείου «ΑΓΑΠΗΤΟΥ»,
β) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου πλησίον κάμπινγκ Παπά-Νερό
- Στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας: α) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου στη θέση «Αγ. Ταξιάρχης-Αθλητικό Κέντρο»
β) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου στη θέση «Καραβοστασιά»
γ) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου στη θέση «Φακίστρα»
- Στην Τ.Κ. Ανηλίου : α) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, είσοδος ΑΝΗΛΙΟΥ
β) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, ΑΝΗΛΙΟ-ΠΛΑΚΑ ΑΝΗΛΙΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

- Στην Τ.Κ. Κισσού: α) Αποκατάσταση από κατάρπωση δρόμου ΚΙΣΣΟΣ-ΜΟΥΡΕΣΙ
- Σε όλο το Δήμο αποκαταστάσεις αγροτικού δικτύου
- Σε όλο το παραλιακό μέτωπο αποκαταστάσεις στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης και πιο συγκεκριμένα υπήρχαν αστοχίες σε διάφορα σημεία του, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, σε συνολικό μήκος 800 μέτρων, που προκλήθηκαν από κατολισθήσεις χωμάτινων όγκων και βράχων τα οποία κατέστρεψαν τμήματα τσιμεντένιων αρδευτικών αυλάκων. Όσον αφορά το δίκτυο ύδρευσης, υπήρξε καταστροφή κεντρικού αγωγού ύδρευσης Φ63 16ΑΤΜ, λόγω καταπτώσεων και μετακινήσεων χωμάτινων όγκων

Έχει ήδη ζητηθεί από την **ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πολιτικής Προστασίας** με το υπ' αριθμόν 718/30.01.2020 η συνέχιση του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έως τις 30/6/2020

2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ

2.1

α/α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/Περιφερειακή Ενότητα	
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2.2

α/α	ΔΗΜΟΣ/Δημοτική Ενότητα	
	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

¹ Αποτελείται από το άθροισμα των π/υ των υποέργων που αποτυπώνονται στην ενότητα ΙΙΙ. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΔΕ-ΣΑΕ055

3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (αναφέρονται συνοπτικά οι συνέπειες της φυσικής καταστροφής στις υποδομές, στο φυσικό περιβάλλον και αλλού)	
Οι επιπτώσεις είναι σημαντικές εφόσον εμποδίζεται η μετακίνηση των κατοίκων και παραγωγών της περιοχής με αρνητικές συνέπειες στην οικονομία του τόπου καθώς καθιστούν μη ασφαλή την μετακίνηση εντός του οδικού-αγροτικού δικτύου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Εκτός από την κύρια αστοχία εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης, θα καταστεί αδύνατη η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των κατοίκων που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Προβλήματα υπάρχουν και στην κατανάλωση πόσιμου ύδατος στις περιοχές όπου παρατηρήθηκε καταστροφή αγωγών.	
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (σε συνέχεια της αποτύπωσης των επιπτώσεων στην ενότητα 3, αποτυπώνεται το κόστος αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας για κάθε κατηγορία)	
	Εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας (€) (
4.1 Υποδομές	
Ενέργεια	
Υδρευση/Αρδευση	100.000,00 συμπ. ΦΠΑ
Μεταφορές (π.χ δρόμοι, γέφυρες, κλπ)	500.000,00 συμπ. ΦΠΑ
Υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών	
Κτήρια	
Προμήθειες (π.χ τεχνικού εξοπλισμού, υλικών κλπ)	
Άλλο (περιγραφή)	
Σύνολο 4.1	
4.2 Λοιπά Κόστη	
Λοιπά κόστη έκτακτων αναγκών	
Σύνολο 4.3	
Γενικό Σύνολο	

III. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ-ΣΑΕ055

Στη συνέχεια αποτυπώνονται αναλυτικά τα υποέργα που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ-ΣΑΕ 055. Οι φορείς καλούνται να προτείνουν έργα που καλύπτουν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές και όχι νέα έργα βελτίωσης υποδομών. Επίσης μπορούν να προτείνονται και υποέργα για πρόληψη φυσικών καταστροφών.

Υποέργο 1

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Φορέας Υλοποίησης	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Προϊσταμένη Αρχή	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου	(Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).

Στην Τ.Κ. Πουρίου:

1. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 100.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

A. αποξήλωση ασφαλτικού 450,00μ².

B. αποξήλωση υποστρώματος 450,00 μ².

Γ. επίχωση υποστρώματος 900,00 μ³

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη 450,00 μ²

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 450,00 μ²

Στ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 35,00 tn

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 450,00 μ²

Στην Δ.Κ. Ζαγοράς:

2. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 80.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

A. αποξήλωση ασφαλτικού 360,00μ².

B. αποξήλωση υποστρώματος 360,00 μ².

Γ. επίχωση υποστρώματος 720,00 μ³

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη 360,00 μ²

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 360,00 μ²

Στ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 30,00 tn

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 360,00 μ²

3. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 60.00μ. και πλάτος 3.50μ.

Εργασίες:

A. αποξήλωση άοπλου σκυροδέματος 210,00μ².

B. επίχωση υποστρώματος 420,00 μ³

Γ. διάστρωση σκυροδέματος c16/20 $210 \mu^2 \times 0,15\mu = 31,50 \mu^3$

Δ. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 210,00 τ.μ. (2kg/τ.μ.)

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

A. ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ $6 \times 1.5 \times 1 = 9,00 \mu^3$

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ c20/25 ΘΕΜΕΛΙΟΥ $6 \times 1.5 \times 0.5 = 4,50 \mu^3$

3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ c20/25 ΚΟΡΜΟΥ $6 \times 0.4 \times 4 = 9,60 \mu^3$

4. ΟΠΛΙΣΜΟΣ $90\text{kg}/\mu^3 = 1.269,00\text{kg}$

Στην Τ.Κ. Μακρυράχης:

5. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 100.00μ. και πλάτος 3.50μ.

Εργασίες:

A. αποξήλωση άοπλου σκυροδέματος 350,00μ².

B. επίχωση υποστρώματος 700,00 μ³

Γ. διάστρωση σκυροδέματος c16/20 350 μ² X 0,15μ.=47,25 μ³

Δ. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 350,00 τ.μ. (2kg/τ.μ.)

**6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ,
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ (ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)**

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 12X1.5X1= 18,00 μ³

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ c20/25 ΘΕΜΕΛΙΟΥ 12X1.5X0,6 = 10,80 μ³

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ c20/25 ΚΟΡΜΟΥ 12X0.4X4= 19,20 μ³

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 90kg/ μ³ =1.800,00kg

7. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 60.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

A. αποξήλωση ασφαλτικού 270,00μ².

B. αποξήλωση υποστρώματος 270,00 μ².

Γ. επίχωση υποστρώματος 54,00 μ³

Δ. Ασφαλική προεπάλειψη 270,00 μ²

Ε. Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη 270,00 μ²

Στ. Ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 25,00 tn

Ζ. Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 270,00 μ²

Στην Τ.Κ. Μουρεσίου

8. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 300.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

A. αποξήλωση ασφαλτικού 1.350,00μ².

B. αποξήλωση υποστρώματος 1.350,00 μ².

Γ. επίχωση υποστρώματος 2.700,00 μ³

Δ. Ασφαλική προεπάλειψη 1.350,00 μ²

Ε. Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη 1.350,00 μ²

Στ. Ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 90,00 tn

Ζ. Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 1350,00 μ²

Στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας

9. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 100.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση ασφαλτικού 450,00μ².

Β. αποξήλωση υποστρώματος 450,00 μ².

Γ. επίχωση υποστρώματος 900,00 μ³

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη 450,00 μ²

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 450,00 μ²

Στ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 35,00 tn

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 450,00 μ²

Στην Τ.Κ. Ανηλίου

10. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 60.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση ασφαλτικού 270,00μ².

Β. αποξήλωση υποστρώματος 270,00 μ².

Γ. επίχωση υποστρώματος 54,00 μ³

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη 270,00 μ²

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 270,00 μ²

Στ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 25,00 tn

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 270,00 μ²

Αγροτικό οδικό δίκτυο

11. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 500.00μ. και πλάτος 3.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση άοπλου σκυροδέματος 1.750,00μ².

Β. επίχωση υποστρώματος 3.500,00 μ³

Γ. διάστρωση σκυροδέματος c16/20 3500 μ² X 0,15μ.=525,00 μ³

Δ. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 3.500,00 τ.μ. (2kg/τ.μ.)

Δίκτυο Ύδρευσης-Αρδευσης

12. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 500.00μ. και πλάτος 3.50μ.

Εργασίες:

Α. Κατασκευή σκυροδέματος για τσιμεντάυλακες c16/20 500 μ² X 0,15μ.=75,00 μ³

Β. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 500,00 τ.μ. (2kg/τ.μ.)

3.000 μέτρα αγωγού PE Φ63 16ΑΤΜ

1.800 μέτρα Φ125 10 ΑΤΜ PVC

Σκοπιμότητα- Αναμενόμενα αποτελέσματα	(Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του)

Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο - περιγραφή)	ΕΡΓΟ		
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
	ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ		
	Δεν Απαιτείται	Απαιτείται (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας)	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (αρ. απόφασης)
Μελέτη Σκοπιμότητας	X		
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση	X		
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)	X		
Τεχνικές Προμελέτες	X		
Οριστικές	X		
Εφαρμογής	X		
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων	X		
Τεύχη Δημοπράτησης		ΝΑΙ	
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας	X		
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X		
Οικοδομική Άδεια	X		
Άλλες (περιγραφή)		ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΙΟΥ	
Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ			
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ	X	Αρ. απόφασης.....
	ΟΧΙ	☐	Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή:
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	☐	
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Εκτιμώμενος Π/Υ	(Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ). Η εκτίμηση κόστους γίνεται μετά από αναλυτική προμέτρηση των εργασιών που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο, σε συνάρτηση με τους πίνακες τιμών του αρμόδιου Υπουργείου (Αναλυτικά Τιμολόγια εργασιών Οικοδομικών/ Οδοποιίας/ Ύδραυλικών κλπ) Α. Εργασίες Σκυροδέτησης (Σκυροδέματα για την κατασκευή τοιχίων και τσιμεντοστρώσεις κατεστραμμένων οδών – κατασκευή τεχνικών έργων για παροχέτευση όμβριων υδάτων) Προμετρούμενες ποσότητες 500κμ Οπλισμοί – Δομικά πλέγματα (τοιχίων αντιστήριξης, οδικού δικτύου, υδραυλικών απορροής όμβριων υδάτων) Προμετρούμενες ποσότητες 40 τόννοι Ξυλότυποι τοιχίων και τσιμεντοστρώσεων. Προμετρούμενες ποσότητες 1.000τ.μ. Εκτιμώμενη Δαπάνη ... 290.000,00 συμπ. ΦΠΑ Β. Ασφαλτοστρώσεις Προμετρούμενες ποσότητες ... 2.000τμ Εκτιμώμενη Δαπάνη ... 150.000,00 συμπ. ΦΠΑ		

	Δ. Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφή θεμελίων τοιχίων και τσιμεντένιων υδραύλακων. Επιχώσεις, Άρση καταπτώσεων, Γενικές εκσκαφές, διαμορφώσεις οδών) Προμετρούμενες ποσότητες ... 10.000κμ Εκτιμώμενη Δαπάνη ... 60.000,00 συμπ. ΦΠΑ Ε. αγωγοί ύδρευσης άρδευσης διαφόρων Φ63 & Φ125 Προμετρούμενες ποσότητες ... 4.800,00κμ Εκτιμώμενη Δαπάνη ... 100.000,00 συμπ. ΦΠΑ		
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ	2019	2020	2021
		600.000,00	
Ε.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Υποέργο 2			
(Τίτλος υποέργου)			
Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϊσταμένη Αρχή			
Διευθύνουσα Υπηρεσία			
Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου	Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).		

Σκοπιμότητα- Αναμενόμενα αποτελέσματα	(Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του)		
Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο - περιγραφή)			
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
	ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ		
	Δεν Απαιτείται	Απαιτείται (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας)	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (αρ. απόφασης)
Μελέτη Σκοπιμότητας			
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)			
Τεχνικές Προμελέτες			
Οριστικές			
Εφαρμογής			
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων			
Τεύχη Δημοπράτησης			
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας			
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			
Οικοδομική Άδεια			
Άλλες (περιγραφή)			
Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ			
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ	☐	Αρ. απόφασης.....
	ΟΧΙ	☐	Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή:
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	☐	
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Εκτιμώμενος Π/Υ	Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).		
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ	2019	2020	2021
Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			

IV. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σε εβδομάδες)

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Ωρίμανση μελέτης	
Διαγωνιστική διαδικασία/διαδικασία ανάθεσης	12 εβδομάδες
Υλοποίηση έργου	12 εβδομάδες

V. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΆΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Αναφορά σε αιτήματα χρηματοδότησης/έργα που πρόκειται/έχει αποστείλει ο Φορέας προς άλλους φορείς χρηματοδότησης π.χ. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, Περιφέρεια κλπ.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΥΠΕΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	06.04.2020	600.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

VI. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συμπληρώνονται οι στήλες στην περίπτωση που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί τα παραπάνω υποέργα από άλλους πόρους του φορέα υποβολής της πρότασης)

ΠΑΕ	
Πόροι Περιφέρειας	
Πόροι Δήμου/Δήμων	
Λοιποί Πόροι (περιγραφή)	

VII. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ	ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΓΟΡΑ	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΓΟΡΑ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	24263 50116, 105	24263 50116, 105	
FAX	24260-23128	24260-23128	
E-mail	dzag.mour@gmail.com	dzag.mour@gmail.com	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	06.04.2020	06.04.2020	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Ζαγορά Πηλίου
Τ.Κ.: 37001 Ζαγορά

Ζαγορά, 28 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 2850

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

ΚΟΙΝ:

1. Τον Βουλευτή Μαγνησίας κ.
Χρήστο Μπουκώρο

**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΥΜΜΗΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, ο οποίος βρίσκεται στην ΒΑ πλευρά του Πηλίου, τις τελευταίες 72 ώρες, εν μέσω πανδημίας επλήγει, από μεγάλη βροχόπτωση που δημιούργησε μεγάλες ζημιές, (κατολισθήσεις στο κεντρικό οδικό δίκτυο, στο αγροτικό δίκτυο και μεγάλες ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης).

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος μας, έχει πληγεί από καταστροφική πλημμύρα τον Μάρτιο του 2018 με αποτέλεσμα μεγάλες ζημιές στις υποδομές του Δήμου (οδικό δίκτυο, αγροτικό οδικό δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα άρδευσης, λιμάνι Αγ. Ιωάννη, λιμάνι Χορευτού κτλ), και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών από το υπουργείο σας, την περιφέρεια και τον δήμο μας.

Αιτούμαστε χρηματοδότηση 300.000,00 € ώστε να καλύψουμε τις νέες έκτακτες ανάγκες που πρόέκυψαν στον Δήμο μας

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και επικοινωνία.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ

- Επισυνάπτονται φωτογραφίες














SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –ΣΑΕ 055 Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) για Φυσικές Καταστροφές Ημ/νία Συμπλήρωσης:

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2003ΣΕ05500005
Σ.Α.	055
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ¹	600.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (μετεωρολογικά, γεωλογικά, φυσικά δεδομένα ανάλογα με τον τύπο της φυσικής καταστροφής)
Με τα υπ' αριθμ. 1258/03.04.2020, έγγραφα της η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πολιτικής Προστασίας, προειδοποίησε τον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου για την επιδείνωση του καιρού και την πρόκληση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να αποβούν καταστροφικά για την περιοχή. Ως αποτέλεσμα των έντονων καιρικών φαινομένων, ήταν η πρόκληση ζημιών κ καταστροφών στο οδικό δίκτυο της περιοχής και στα πρηνή αυτών, συγκεκριμένα : - Στην Τ.Κ. Πουρίου: α) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, ΠΟΥΡΙ-ΟΒΡΙΟΣ - Στη Δ.Κ. Ζαγοράς: α) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, ΧΟΡΕΥΤΟ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΕΛΙΤΣΑ β) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, ΧΟΡΕΥΤΟ-ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ-ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ - Στην Τ.Κ. Μακρυράχης: α) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» - Στην Τ.Κ. Μουρεσίου: α) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου ΜΟΥΡΕΣΙ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πλησίον ξενοδοχείο «ΑΓΑΠΗΤΟΥ», β) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου πλησίον κάμπινγκ Παπά-Νερό - Στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας: α) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου στη θέση «Αγ. Ταξιάρχης-Αθλητικό Κέντρο» β) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου στη θέση «Καραβοστασιά» γ) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου στη θέση «Φακίστρα» - Στην Τ.Κ. Ανηλίου : α) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, είσοδος ΑΝΗΛΙΟΥ β) Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου από κατάπτωση, ΑΝΗΛΙΟ-ΠΛΑΚΑ ΑΝΗΛΙΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

- Στην Τ.Κ. Κισσού: α) Αποκατάσταση από κατάπτωση δρόμου ΚΙΣΣΟΣ-ΜΟΥΡΕΣΙ
- Σε όλο το Δήμο αποκαταστάσεις αγροτικού δικτύου
- Σε όλο το παραλιακό μέτωπο αποκαταστάσεις στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης και πιο συγκεκριμένα υπήρχαν αστοχίες σε διάφορα σημεία του, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, σε συνολικό μήκος 800 μέτρων, που προκλήθηκαν από κατολισθήσεις χωμάτων όγκων και βράχων τα οποία κατέστρεψαν τμήματα τσιμεντένιων αρδευτικών αυλάκων. Όσον αφορά το δίκτυο ύδρευσης, υπήρξε καταστροφή κεντρικού αγωγού ύδρευσης Φ63 16ΑΤΜ, λόγω καταπτώσεων και μετακινήσεων χωμάτων όγκων

Έχει ήδη ζητηθεί από την **ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πολιτικής Προστασίας** με το υπ' αριθμόν 718/30.01.2020 η συνέχιση του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έως τις 30/6/2020

2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ

2.1

α/α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/Περιφερειακή Ενότητα	
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2.2

α/α	ΔΗΜΟΣ/Δημοτική Ενότητα	
	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

¹ Αποτελείται από το άθροισμα των π/υ των υποέργων που αποτυπώνονται στην ενότητα ΙΙΙ. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΔΕ-ΣΑΕ055

3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (αναφέρονται συνοπτικά οι συνέπειες της φυσική καταστροφής στις υποδομές, στο φυσικό περιβάλλον και αλλού)	
Οι επιπτώσεις είναι σημαντικές εφόσον εμποδίζεται η μετακίνηση των κατοίκων και παραγωγών της περιοχής με αρνητικές συνέπειες στην οικονομία του τόπου καθώς καθιστούν μη ασφαλή την μετακίνηση εντός του οδικού-αγροτικού δικτύου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Εκτός από την κύρια αστοχία εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης, θα καταστεί αδύνατη η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των κατοίκων που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Προβλήματα υπάρχουν και στην κατανάλωση πόσιμου ύδατος στις περιοχές όπου παρατηρήθηκε καταστροφή αγωγών.	
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (σε συνέχεια της αποτύπωσης των επιπτώσεων στην ενότητα 3, αποτυπώνεται το κόστος αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας για κάθε κατηγορία)	
	Εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας (€) (
4.1 Υποδομές	
Ενέργεια	
Υδρευση/Αρδευση	100.000,00 συμπ. ΦΠΑ
Μεταφορές (π.χ δρόμοι, γέφυρες, κλπ)	500.000,00 συμπ. ΦΠΑ
Υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών	
Κτήρια	
Προμήθειες (π.χ τεχνικού εξοπλισμού, υλικών κλπ)	
Άλλο (περιγραφή)	
Σύνολο 4.1	
4.2 Λοιπά Κόστη	
Λοιπά κόστη έκτακτων αναγκών	
Σύνολο 4.3	
Γενικό Σύνολο	

III. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ-ΣΑΕ055

Στη συνέχεια αποτυπώνονται αναλυτικά τα υποέργα που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ-ΣΑΕ 055. Οι φορείς καλούνται να προτείνουν έργα που καλύπτουν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές και όχι νέα έργα βελτίωσης υποδομών. Επίσης μπορούν να προτείνονται και υποέργα για πρόληψη φυσικών καταστροφών.

Υποέργο 1

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
Φορέας Υλοποίησης	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Προϊσταμένη Αρχή	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου	(Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).

Στην Τ.Κ. Πουρίου:

1. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 100.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση ασφαλτικού $450,00\mu^2$.

Β. αποξήλωση υποστρώματος $450,00\mu^2$.

Γ. επίχωση υποστρώματος $900,00\mu^3$

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη $450,00\mu^2$

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη $450,00\mu^2$

Στ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 35,00 tn

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου $450,00\mu^2$

Στην Δ.Κ. Ζαγοράς:

2. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 80.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση ασφαλτικού $360,00\mu^2$.

Β. αποξήλωση υποστρώματος $360,00\mu^2$.

Γ. επίχωση υποστρώματος $720,00\mu^3$

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη $360,00\mu^2$

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη $360,00\mu^2$

Στ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 30,00 tn

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου $360,00\mu^2$

3. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 60.00μ. και πλάτος 3.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση άοπλου σκυροδέματος $210,00\mu^2$.

Β. επίχωση υποστρώματος $420,00\mu^3$

Γ. διάστρωση σκυροδέματος c16/20 $210\mu^2 \times 0,15\mu = 31,50\mu^3$

Δ. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 210,00 τ.μ. (2kg/τ.μ.)

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α. ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ $6 \times 1.5 \times 1 = 9,00\mu^3$

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ c20/25 ΘΕΜΕΛΙΟΥ $6 \times 1.5 \times 0.5 = 4,50\mu^3$

3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ c20/25 ΚΟΡΜΟΥ $6 \times 0.4 \times 4 = 9,60\mu^3$

4. ΟΠΛΙΣΜΟΣ $90\text{kg}/\mu^3 = 1.269,00\text{kg}$

Στην Τ.Κ. Μακρυράχης:

5. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 100.00μ. και πλάτος 3.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση άοπλου σκυροδέματος $350,00\mu^2$.

Β. επίχωση υποστρώματος $700,00\mu^3$

Γ. διάστρωση σκυροδέματος c16/20 $350\mu^2 \times 0,15\mu = 47,25\mu^3$

Δ. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ $350,00$ τ.μ. ($2\text{kg}/\text{τ.μ.}$)

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ (ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ $12 \times 1.5 \times 1 = 18,00\mu^3$

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ c20/25 ΘΕΜΕΛΙΟΥ $12 \times 1.5 \times 0,6 = 10,80\mu^3$

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ c20/25 ΚΟΡΜΟΥ $12 \times 0.4 \times 4 = 19,20\mu^3$

ΟΠΛΙΣΜΟΣ $90\text{kg}/\mu^3 = 1.800,00\text{kg}$

7. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 60.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση ασφαλτικού $270,00\mu^2$.

Β. αποξήλωση υποστρώματος $270,00\mu^2$.

Γ. επίχωση υποστρώματος $54,00\mu^3$

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη $270,00\mu^2$

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη $270,00\mu^2$

Στ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους $25,00\text{tn}$

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους $0,05\text{m}$ με χρήση κοινής ασφάλτου $270,00\mu^2$

Στην Τ.Κ. Μουρεσίου

8. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 300.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση ασφαλτικού $1.350,00\mu^2$.

Β. αποξήλωση υποστρώματος $1.350,00\mu^2$.

Γ. επίχωση υποστρώματος $2.700,00\mu^3$

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη $1.350,00\mu^2$

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη $1.350,00\mu^2$

Στ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους $90,00\text{tn}$

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους $0,05\text{m}$ με χρήση κοινής ασφάλτου $1350,00\mu^2$

Στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας

9. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 100.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση ασφαλτικού 450,00μ².

Β. αποξήλωση υποστρώματος 450,00 μ².

Γ. επίχωση υποστρώματος 900,00 μ³

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη 450,00 μ²

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 450,00 μ²

ΣΤ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 35,00 tn

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 450,00 μ²

Στην Τ.Κ. Ανηλίου

10. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 60.00μ. και πλάτος 4.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση ασφαλτικού 270,00μ².

Β. αποξήλωση υποστρώματος 270,00 μ².

Γ. επίχωση υποστρώματος 54,00 μ³

Δ. Ασφαλτική προεπάλειψη 270,00 μ²

Ε. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 270,00 μ²

ΣΤ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 25,00 tn

Ζ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 270,00 μ²

Αγροτικό οδικό δίκτυο

11. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 500.00μ. και πλάτος 3.50μ.

Εργασίες:

Α. αποξήλωση άοπλου σκυροδέματος 1.750,00μ².

Β. επίχωση υποστρώματος 3.500,00 μ³

Γ. διάστρωση σκυροδέματος c16/20 3500 μ² X 0,15μ.=525,00 μ³

Δ. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 3.500,00 τ.μ. (2kg/τ.μ.)

Δίκτυο Ύδρευσης-Άρδευσης

12. ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 500.00μ. και πλάτος 3.50μ.

Εργασίες:

Α. Κατασκευή σκυροδέματος για τσιμεντάυλακες c16/20 500 μ² X 0,15μ.=75,00 μ³

Β. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 500,00 τ.μ. (2kg/τ.μ.)

3.000 μέτρα αγωγού PE Φ63 16ΑΤΜ

1.800 μέτρα Φ125 10 ΑΤΜ PVC

Σκοπιμότητα- Αναμενόμενα αποτελέσματα	(Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του)

Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο - περιγραφή)	ΕΡΓΟ		
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
	ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ		
	Δεν Απαιτείται	Απαιτείται (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-αδειας)	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (αρ. απόφασης)
Μελέτη Σκοπιμότητας	X		
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση	X		
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)	X		
Τεχνικές Προμελέτες	X		
Οριστικές	X		
Εφαρμογής	X		
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων	X		
Τεύχη Δημοπράτησης		ΝΑΙ	
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας	X		
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X		
Οικοδομική Άδεια	X		
Άλλες (περιγραφή)		ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΙΟΥ	
Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ			
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ	X	Αρ. απόφασης.....
	ΟΧΙ	☐	Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή:
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	☐	
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Εκτιμώμενος Π/Υ	(Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ). Η εκτίμηση κόστους γίνεται μετά από αναλυτική προμέτρηση των εργασιών που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο, σε συνάρτηση με τους πίνακες τιμών του αρμόδιου Υπουργείου (Αναλυτικά Τιμολόγια εργασιών Οικοδομικών/ Οδοποιίας/ Ύδραυλικών κλπ) Α. Εργασίες Σκυροδέτησης (Σκυροδέματα για την κατασκευή τοιχίων και τσιμεντοστρώσεις κατεστραμμένων οδών – κατασκευή τεχνικών έργων για παροχέτευση όμβριων υδάτων) Προμετρούμενες ποσότητες 500κμ Οπλισμοί – Δομικά πλέγματα (τοιχίων αντιστήριξης, οδικού δικτύου, υδραυλάκων απορροής όμβριων υδάτων) Προμετρούμενες ποσότητες 40 τόννοι Ξυλότυποι τοιχίων και τσιμεντοστρώσεων. Προμετρούμενες ποσότητες 1.000τ.μ. Εκτιμώμενη Δαπάνη ... 290.000,00 συμπ. ΦΠΑ Β. Ασφαλτοστρώσεις Προμετρούμενες ποσότητες ... 2.000τμ Εκτιμώμενη Δαπάνη ... 150.000,00 συμπ. ΦΠΑ		

	Δ. Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφή θεμελίων τοιχίων και τσιμεντένιων υδραύλακων. Επιχώσεις, Άρση καταπτώσεων, Γενικές εκσκαφές, διαμορφώσεις οδών) Προμετρούμενες ποσότητες ... 10.000κμ Εκτιμώμενη Δαπάνη ... 60.000,00 συμπ. ΦΠΑ Ε. αγωγοί ύδρευσης άρδευσης διαφόρων Φ63 & Φ125 Προμετρούμενες ποσότητες ... 4.800,00κμ Εκτιμώμενη Δαπάνη ... 100.000,00 συμπ. ΦΠΑ		
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ	2019	2020	2021
		600.000,00	
Ε.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Υποέργο 2			
(Τίτλος υποέργου)			
Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϊσταμένη Αρχή			
Διευθύνουσα Υπηρεσία			
Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου	Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).		

Σκοπιμότητα- Αναμενόμενα αποτελέσματα	(Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του)		
Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο - περιγραφή)			
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
	ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ		
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας)	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (αρ. απόφασης)
Μελέτη Σκοπιμότητας			
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)			
Τεχνικές Προμελέτες			
Οριστικές			
Εφαρμογής			
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων			
Τεύχη Δημοπράτησης			
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας			
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			
Οικοδομική Άδεια			
Άλλες (περιγραφή)			
Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ			
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ	☐	Αρ. απόφασης.....
	ΟΧΙ	☐	Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή:
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	☐	
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Εκτιμώμενος Π/Υ	Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).		
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ	2019	2020	2021
Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			

IV. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σε εβδομάδες)	
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Ωρίμανση μελέτης	
Διαγωνιστική διαδικασία/διαδικασία ανάθεσης	12 εβδομάδες
Υλοποίηση έργου	12 εβδομάδες

V. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
(Αναφορά σε αιτήματα χρηματοδότησης/έργα που πρόκειται/έχει αποστείλει ο Φορέας προς άλλους φορείς χρηματοδότησης π.χ. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, Περιφέρεια κλπ.			
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΥΠΕΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	06.04.2020	600.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

VI. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συμπληρώνονται οι στήλες στην περίπτωση που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί τα παραπάνω υποέργα από άλλους πόρους του φορέα υποβολής της πρότασης)	
ΠΔΕ	
Πόροι Περιφέρειας	
Πόροι Δήμου/Δήμων	
Λοιποί Πόροι (περιγραφή)	

VII. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ	ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΓΟΡΑ	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΓΟΡΑ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	24263 50116, 105	24263 50116, 105	
FAX	24260-23128	24260-23128	
E-mail	dzag.mour@gmail.com	dzag.mour@gmail.com	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	06.04.2020	06.04.2020	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			











