



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΠΑΒ

1439

29-4-20

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση και θωράκιση του προσήνεμου μόλου του λιμένος Σκοπέλου

Οι Βουλευτές Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Μεικόπουλος και Αικατερίνη Παπανάτσιου διαβιβάζουν ως αναφορά τη με αρ. πρωτ. 417/14.04.2020 Επιστολή του Δήμου Σκοπέλου στην οποία επισημαίνεται ο προσήνεμος μόλος του λιμένος Σκοπέλου υπέστη σημαντικές ζημιές λόγω της σφοδρής τριήμερης κακοκαιρίας με έντονα καιρικά φαινόμενα που είχε ως αποτέλεσμα να κηρυχθεί με τη με αριθ. 2494/06.04.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η κοινότητα Σκοπέλου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Λόγω του έντονου κυματισμού, οι φυσικοί προστατευτικοί ογκόλιθοι υπερπήδησαν τον τοίχο προστασίας και επικάθησαν στο οδόστρωμα παρασέρνοντας και καταστρέφοντας μεγάλο μέρος των υποδομών και εγκαταστάσεων κοινής χρήσης. Επιπλέον, εξαιτίας της μεγάλης μετακίνησης των ογκόλιθων, έχει εξασθενήσει η φυσική θωράκιση του προσήνεμου μόλου με κίνδυνο μεγαλύτερης ζημιάς ακόμα και με ηπιότερα καιρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι το εναλλακτικό λιμάνι του Αγνόντα παραμένει κατεστραμμένο και μη λειτουργικό και ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης της μελέτης από την αρμόδια Δ/ση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών για την εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης.

Για αυτούς τους λόγους ζητείται να εγκριθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το έργο της αποκατάστασης και θωράκισης του προσήνεμου μόλου που περιλαμβάνεται στο υπό έγκριση ΠΕΑΛ Σκοπέλου.

Επισυνάπτεται η Επιστολή του Δήμου Σκοπέλου

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 27/04/2020

Οι καταθέτοντες βουλευτές
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Παπανάτσιου Αικατερίνη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Πληροφορίες : Κασσανδριανού Ρηγίνα

Τηλέφωνο / Φαξ : 2424022864

Email : lime58@otenet.gr

Σκόπελος, 14.04.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 417

Προς: Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

Κοινοποίηση: Βουλευτές Μαγνησίας
κ. Αθανάσιο Λιούπη
κα Ζέττα Μακρή
κ. Κων/νο Μαραβέγια
κ. Χρήστο Μπουκώρο
κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο
κα Αικατερίνη Παπανάτσιου

ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης λόγω έκτακτων αναγκών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της με αριθ. 2494/06.04.2020 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η κοινότητα Σκοπέλου, της Δημοτικής Ενότητας Σκοπέλου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τριήμερη κακοκαιρία με έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι 8-10 Bf), και την οποία σας επισυνάπτουμε, σας γνωρίζουμε ότι ο προσήνεμος μόλος του λιμένος Σκοπέλου υπέστη σημαντικές ζημιές.

Συγκεκριμένα, λόγω του έντονου κυματισμού, οι φυσικοί προστατευτικοί ογκόλιθοι υπερπήδησαν τον τοίχο προστασίας και επικάθησαν στο οδόστρωμα, παρασέρνοντας και καταστρέφοντας μεγάλο μέρος των υποδομών κι εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (προστατευτικά κιγκλιδώματα, φωτιστικά σώματα, παγκάκια, κάδους απορριμμάτων). Επιπλέον, εξαιτίας της μεγάλης μετακίνησης των ογκολίθων, η φυσική θωράκιση του προσήνεμου μόλου έχει εξασθενήσει σημαντικά και υπάρχει ορατός κίνδυνος μεγαλύτερης ζημιάς ακόμα και με ηπιότερα καιρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζουμε ότι, το εναλλακτικό λιμάνι του Αγνώντα, παραμένει κατεστραμμένο και μη λειτουργικό. Η πλήρης κατάρρευσή του θα μπορούσε να αποτραπεί με έγκαιρη κατάλληλη παρέμβαση. Σημειώνουμε ότι υπάρχει μελέτη και χρηματοδότηση και αναμένουμε τις σχετικές εγκρίσεις σύμφωνα με το αρ. 18 του ν. 2971/2001 για την εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης. Δράττομαι της ευκαιρίας να ζητήσω την επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης της μελέτης από την αρμόδια Δ/ση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.

Με αυτά τα δεδομένα και στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε περαιτέρω μεγαλύτερη ζημιά που θα καταστήσει το λιμάνι της Σκοπέλου ανενεργό για μεγάλο διάστημα, παρακαλούμε να εγκρίνετε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το έργο της αποκατάστασης της θωράκισης του προσήνεμου μόλου, που περιλαμβάνεται στο υπό έγκριση ΠΕΑΛ Σκοπέλου για την τελική έγκριση του οποίου ζητούμε την παρέμβασή σας. Επισυνάπτουμε σχετικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία καθώς και φωτογραφικό υλικό από τις ζημιές της κακοκαιρίας.

Ελπίζουμε στην θετική σας ανταπόκριση και εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ευαγγελιστρίας 2

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 105.63-ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Αλεξανδρή

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131510975

FAX: 2131510935

e-mail: dalexan@ris@gscp.gr

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.04.06 11:31:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 06 - 04 - 2020

Αρ. Πρωτ.: 2494

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Θεσσαλίας
α) Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
β) Αυτοτελή Δ/ση Πολιτικής Προστασίας

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τα άρθρα 25 και 30 παρ.2β του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α'/2020)
- 2) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α'/2018)
- 3) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β'/2003).
- 4) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α'/2004)
- 5) Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α'/2009)
- 6) Την ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 183/Υ.Ο.Δ.Δ./2020)
- 7) Το υπ. αρ. 211/05-04-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- 8) Το υπ. αρ. 2225/05-04-2020 έγγραφο του Δήμου Σκοπέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της **κοινότητας Σκοπέλου**, της Δημοτικής Ενότητας Σκοπέλου, του Δήμου Σκοπέλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 4-04-2020 στις παραπάνω περιοχές, σύμφωνα με τα ανωτέρω 7 και 8 σχετικά. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι **έως και 04 Οκτωβρίου 2020**. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, έχει αναθέσει την μελέτη **“ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ”**.

Η μελέτη έχει συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση. Βρίσκεται στην τελευταία φάση της έγκρισής της, καθώς έχουν γνωμοδοτήσει όλες οι Υπηρεσίες και μένει μόνο η Δ/νση ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής.

Στην ως άνω μελέτη προβλέπεται και το έργο της Ενίσχυσης θωράκισης προσήνεμου μόλου. Για το έργο αναφέρονται τα εξής:

Προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της υπερπήδησης στην περιοχή της γένεσης του προσήνεμου μόλου προτείνεται, σε μήκος περίπου 200μ., η ενίσχυση της θωράκισής του με φυσικούς ογκολίθους κατάλληλης διαβάθμισης. Η στέψη του νέου έργου θα έχει σημαντικά διευρυμένο πλάτος σε σχέση με το υφιστάμενο (παράγοντας που αναμένεται να μειώσει σημαντικά την υπερπήδηση) και εσωτερικά αυτής θα κατασκευαστεί προφυλακτήριο τοίχιο, ίδιων διαστάσεων με το υφιστάμενο στο τελικό τμήμα του μόλου. Η ύπαρξη προφυλακτήριου τοιχίου όπισθεν της θωράκισης από Φ.Ο. είναι απαραίτητη, καθώς εμποδίζει την εισροή του νερού διαμέσου των κενών των ογκολίθων μεγάλης διαβάθμισης.




Σχέδιο 1. Το τμήμα του προσήνεμου μόλου όπως προτείνεται η ενίσχυσή του, στην μελέτη “Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Σκοπέλου”.



Η νέα διατομή θωράκισης θα έχει στέψη σχετικά χαμηλή σε σχέση με το υφιστάμενο δάπεδο του μόλου (+2,5μ. από Μ.Σ.Θ.) προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα από τα παραλιακά κρηπιδώματα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της μελέτης, προεκτιμάται κόστος Ενίσχυσης Θωράκισης Προσήμερου Μόλου, ύψους 900.000 ευρώ.

Προβλεπτός Μο201 1.4.2015 Χρηρ ΣκοΟυφ1




1/10/80 Μόδος Ν.Τ. Χ. 1/10/80 Σελ. 1




8

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ -> ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ



Προβλεπόμενος μέγιστος λιβελλός χωρίς ζημιές



Προβλεπόμενος μήκος 11,200 m χωρίς Σύνδεση

