



ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 08/12/2020

Προς : 1) Υπουργό Εσωτερικών
2) Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Απόκλιση κατανάλωσης ύδατος μεταξύ του υδρομετρητή ΕΥΔΑΠ και των ατομικών υδρομετρητών στον οικισμό Χαμοηλίας Βραυρώνος Αττικής»

Αξιότιμοι Υπουργοί,

Ο «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στεγάσεως Υπαλλήλων Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΣΥΝ.Π.Ε) κατασκεύασε ένα δίκτυο παροχής ύδατος, προκειμένου να υδροδοτείται ο οικισμός στην περιοχή Χαμοηλίας Βραυρώνος Αττικής, στο οποίο ενυπάρχουν περίπου διακόσιοι τριάντα τέσσερις (234) κατοικίες.

Ο συνεταιρισμός δεν είχε την πρακτική ικανότητα να διαχειρίζεται το δίκτυο κι αδυνατούσε να ελέγχει ανά πάσα στιγμή ποιός υδροδοτείται νομίμως ή παρανόμως από το δίκτυο, λόγω ελλείψεως ελεγκτικού μηχανισμού.

Για αυτό τη διαχείριση είχε αρχικά ο Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας Αττικής, ενώ το 2006 το ΔΣ του συνεταιρισμού αποφάσισε να την αναλάβει ο ίδιος τοποθετώντας έναν κάτοικο-συνεταιριστή ως διαχειριστή, σύμφωνα με το καταστατικό του. Ο εν λόγω διαχειριστής καταμετρούσε τις καταναλώσεις, απέστειλε τα ειδοποιητήρια, εισέπραττε από τους καταναλωτές και ύστερα απέδιδε τα εισπραχθέντα στον Δήμο Μαρκοπούλου, ο οποίος εν συνεχεία εξοφλούσε την ΕΥΔΑΠ.

Επισημαίνεται δε, ότι το κατασκευασθέν δίκτυο στον άνω οικισμό υδροδοτείται μέσω του κεντρικού αγωγού (Φ600) του δικτύου της ΕΥΔΑΠ.

Το έτος 2014 δυστυχώς, παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στις καταμετρήσεις μεταξύ κεντρικού υδρομετρητή της ΕΥΔΑΠ και των επιμέρους υδρομετρητών των κατοίκων. Συγκεκριμένα, ο Συνεταιρισμός ισχυρίζεται ότι πρέπει να καταβάλει στην ΕΥΔΑΠ περί τις 232.702 ευρώ για πραγματική κατανάλωση 455.633 κυβικών μέτρων ύδατος για την περίοδο Ιανουαρίου 2003 έως Δεκέμβριο 2009, ενώ σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, για την ίδια περίοδο, πρέπει να της καταβληθούν περί τις 801.794 ευρώ για την κατανάλωση 1.582.361 κυβικών μέτρων ύδατος.

Επειδή η απόκλιση του ποσού και του καταναλωθέντος ύδατος μεταξύ κεντρικού υδρομετρητή και το άθροισμα των επιμέρους ατομικών υδρομετρητών είναι τεράστια, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά για τη σωστή λειτουργία τους.

Επειδή η τεράστια απόκλιση της κατανάλωσης δεν ανταποκρίνεται στη χρήση των άνω παραθεριστικών κατοικιών, οι οποίες εύλογα δεν χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες επί καθημερινής βάσεως.

Επειδή, χρέος της Διοίκησης προτού οδηγηθεί η υπόθεση στην Δικαιοσύνη, είναι η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας να επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ενδοδιοικητικά ή συναινετικά, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Βάσει των ανωτέρω:

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

- 1) Έχουν εξετασθεί τα ενδεχόμενα διαρροής του κεντρικού αγωγού στο σημείο περίξ του υδρομετρητή της ΕΥΔΑΠ ή της παράνομης άντλησης ύδατος από αυτόν από κάποιο τρίτο;
- 2) Υπάρχουν οι κατάλληλες τεχνικές μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι η τοποθέτηση του κεντρικού υδρομετρητή ενδείκνυται για το συγκεκριμένο σημείο;
- 3) Σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να επιλυθεί η άνω διαφορά;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ