



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Βουλευτής Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:

-την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Νίκη Κεραμέως

-τον Υπουργό Εσωτερικών

κ. Μάκη Βορίδη

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022

Σας καταθέτω το από 18/01/2021 δημοσίευμα της εφημερίδας «Πατρίς» σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτήριο του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας του Δήμου Ανδρίσσαινας - Κρεστένων και παρακαλώ θερμά για τις ενέργειές σας, ώστε να επιλυθούν.

Η αναφέρουσα Βουλευτής

Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ.

Μητροπόλεως 1, 10557, Αθήνα, τηλ.: 2103709632

email: d.avgerinopoulou@parliament.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Απαράδεκτες οι συνθήκες, δεν

Δηλώνουν οι μαθητές του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις στην Καλλιθέα του δήμου Ανδρίσανας - Κρεστένων, που έχουν προχωρήσει στην κατάληψή του, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό κτίριο και δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθούν χωρίς προβλήματα τα μαθήματα. Οι κυριότεροι λόγοι της κατάληψης σύμφωνα με τους μαθητές, είναι τα προβλήματα που υπάρχουν με την υγρασία σε όλο το σχολείο, με αποτέλεσμα να πέφτουν συνεχώς σοβάδες, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να παρατείται στον επάνω δρόφο, ενώ υπάρχει δυσλειτουργία με το ρεύμα λόγω κακής επισκευής, βλέπε στα καλοριφέρ και προβλήματα τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά του σχολείου. Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί διπλώνουν ότι έρχονται καθημερινά αντιμετώποι με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αυτό της θέρμανσης, αφού τα καλοριφέρ δεν λειτουργούν σε συγκεκριμένους χώρους, σε μία περιοχή όπου το κειμώνα π θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου.


«Δεν αντέχουμε άλλο αυτά την κατάσταση, να δοθούν άμεσα λύσεις από την Πολιτεία» Για τα προβλήματα του σχολείου μίλησαν τόσο ο διευθυντής του, όσο και η καθαρίστρια, καθώς και δύο εκ των μαθητών που ζήτησαν άμεσα την παρέμβαση της ΚτΥπ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την βελτίωση του σχολείου στην Καλλιθέα, έτσι ώστε τα μαθήματα να γίνονται κάτω από τις συνθήκες που επιβάλλονται.

Η κα Γεωργία Κύζηλη καθαρίστρια πάνω από 20 χρόνια στο σχολείο, στάθκε στην υγρασία που υπάρχει, ενώ ανέφερε ότι παραλίγο να έχει απύχημα όταν λίγο έλειψε να τη κτυπήσουν οι σοβάδες που έπεσαν από την οροφή. «Τα προβλήματα στο σχολείο είναι πάρα πολλά, οι σοβάδες πέφτουν πάνω στο κεφάλι μας και εμένα μία φορά ο σοβάς κόντεψε να με κτύπησε. Το συμβάν έγινε όταν καθάριζα τη σκάλα και έφυγε ένα μεγάλο κορμάτι από την οροφή και ευτυχώς που δεν με βρήκε στο κεφάλι. Γενικά το κτίριο έχει πολλά προβλήματα».

Ο Νίκος Πλατανίτης πρόεδρος δεκαπενταμελούς του σχολείου στάθκη και αυτός στα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό. «Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο σχολείο, όπως με τους σοβάδες που πέφτουν από την υγρασία. Έχουμε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία που είναι η ΚτΥπ, προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον κ. Κυριαζόπουλο, αλλά μας αγνοούν. Από τον Οκτώβριο που έχουμε κάνει το αίτημα, μας λένε ότι θα στείλουν κάποιον μηχανικό για να δει τα προβλήματα, αλλά έχει φτάσει Ιανουάριος και δεν έχουμε δει ακόμη τον μηχανικό. Επίσης δεν δουλεύουν τα μισά καλοριφέρ, με αποτέλεσμα να μπν έχουμε θέρμανση και ειδικά τώρα που πρέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο και αερίζ-



Δεκάδες είναι τα προβλήματα που «πήγιαν» το σχολείο της Καλλιθέας και εμποδίζουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τα μαθήματα όπως πρέπει



Από την υγρασία πέφτουν σοβάδες, με κίνδυνο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ επικρατεί πολικό ψόχος μέσα στις αίθουσες, αφού δεν λειτουργούν τα καλοριφέρ

NEO EΞΟΙΚΟΝΟΜΟ
Εποχορήγηση έως 75%

Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία

Θέρμανση κατοικιών επιλέγοντας της κατοικίας
Έκδοση πιστοποιητικού Ενέργειας Απόδοσης και επόληγη των παρεμβάσεων ενέργειας συμβέβηση
Υποβολή των δικαιολογητικών
Έγκριση δίποτος της ενέργειαρέβενου
Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενέργειας Απόδοσης
Τελική εκπτώση

ΚΑΙΣΑΡΕΣ ΠΑΝΤΕΡΟΥ

TRUST
CONSULTING & CONSTRUCTION COMPANY

ΗΛΕΙΑ - Πύργος: 2621022713. trusteikonomo@gmail.com. info@trustcc.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΚΩΤΣΑΚΗΣ

ΑΛΦΕΙΟΥ 57-ΠΥΡΓΟΣ, ΚΙΝ.: 6977 243 336
ΝΕΟ ΠΑΤΡΑΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 56-ΠΥΡΓΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

LPG ΤΟΠΟΒΕΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ WENIGAS

CITROËN
ELANTRA
LABA HELLEAS

ALFA CAR
Αττική Ηπειρούπολη
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ/ΠΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΕΠΕΧΟΣ ΚΤΕΩ

ΤΗΛ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ: 26210 33366 & 28221 / ΟΗΚ.: 26210 33567
ΚΙΝΗΤΟ- ΣΑΚΗΣ - 6946 875013 / ΘΑΝΑΣΗΣ - 6973 05701

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΛΟΥΜΙΤΗΣ
ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΤΗΛ: 2621025449 | ΠΥΡΓΟΣ

μπορούμε να κάνουμε μάθημα»



Ο διευθυντής των σχολείων, οι μαθητές Νίκος Πλατανίτης και Λάμπρος Μπιτάκος και η καθαρίστρια των σχολείων Γεωργία Κόκκη αναφέρονται στα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό ιδίως των κειμερινός μάθημα.

ται ο χώρος, οι μαθητές κρυώνουν, αφού είμαστε ένα ορεινό μέρος και ο καιρός δεν είναι καλός. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολες οι συνθήκες για μάθημα και πιστεύω ότι σαν μαθητές ζητάμε το λογικό για το σχολείο μας. Οι γονείς μας, μας στέλνουν στο σχολείο για να μάθουμε κάποια πράγματα, δεν μας στέλνουν αύτες για να κινδυνεύουμε, ούτε για τίποτα άλλο. Η κατάληξη θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας. Μέχρι να γίνει το αίτημά μας δεκτό. Δεν έχει έρθει δυστυχώς κανένας έως τώρα στο σχολείο για να δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Ο Λάμπρος Μπιτάκος μαθητής του σχολείου τόνισε για τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό. «Το σχολείο μας έχει σοβαρά προβλήματα και θέλουμε να ακουστούμε και οι αρμόδιοι όπως ο κος Κυριαζόπουλος και κάποιοι άλλοι στην Κτύπη, να κάνουν δι

πρέπει για να φτιαχτεί το κτίριο, γιατί πραγματικά από το 2012 που έγινε ανακαίνιση, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Και όπως είναι φυσικό, ένα κτίριο που δεν ανακατινέζεται, είναι λογικό να έχει αυτά τα προβλήματα. Ζητάμε λοιπόν να έρθουν και να δουν τα προβλήματα που έχουμε ως μαθητές στο σχολείο».

Επίσης ο διευθυντής του σχολείου κος Νίκος δήλωσε για το θέμα:

«Ήρθα εδώ το 2011 και βρήκα το κτίριο όπως ήταν μετά την ανακαίνιση που έγινε το 2009. Έμαθα ότι το έργο τεχνολογικά δεν είχε παραδοθεί, ήρθαν μάλι-

στα τη 12 εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας και δύο εκπρόσωποι του ΟΣΚ να παραλάβουν το κτίριο, δημος δεν έχουν τηρηθεί όλα τα συμφωνημένα για το έργο και δεν έγινε τελικά η παράδοση.

φάκελος στο σχολείο ασκανάριστος, πεταμένος σε μία αποθήκη στο Περιστέρι. Έκτοτε το σχολείο το σκανάρισαν και πάρε πλέον ταυτόπτη. Ήρθαν κατόπιν δύο

μπχανικοί από την Κτύπη, είδαν τα προβλήματα του σχολείου και έκαναν κάποια μικρά έργα, όπως να σκεπάσουν κάποια πράγματα για να μην μπαίνει το νερό στο γυμναστήριο και μπροστά στην είσοδο. Όμως ο γενικός διευθυντής κατασκευών, περιόρισε τα χρήματα, τονίζοντας ότι δεν έχει άλλα να δώσει και συνεπώς δεν έγινε κάτι άλλο. Τα προβλήματα με την υγρασία συνεχίζονται, υπάρχει πρόβλημα και με το ρεύμα πλέον, αφού πέφτει το νερό πάνω και είναι επικίνδυνο αυτό, έχει καλάσσει ο διαχωριστής του καλοριφέρ με αποτέλεσμα κάποιες τάξεις του ορόφου και ο διάδρομος να μην έχουν θέρμανση, ενώ υπάρχει πολύ υγρασία στο ισόγειο και γενικά το σύστημα είναι παλιό. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην επαρκεί η ζεστιά που παρέχεται στο σχολείο. Γενικά κρείαζεται όλος ο όροφος φτιάχμο. Επίσης έχουμε πρόβλημα και στα γήπεδα και θα τα παιδιά θέλουν να κάνουν γυμναστική και να παίξουν, θα πρέπει ο γυμναστής να τους δώσει μία οκούπα για να καθαρίσουν το χώρο και να παίξουν μετά βόλει & μπάσκετ. Έχουμε ζητήσει θερμομόνωση στο σχολείο, γιατί δι και να κάνουμε αυτό δεν θερμομόνωνται αφού έχει φοβερά υγρασία και φυσικά να επισκεύασουν τα στέγη για να μην μπαίνουν τα νερά μέσα».

Το φωτογραφικό υλικό είναι του δημοσιογράφου Κώστα Γκελντάν

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE AUTO

Ηλιόπουλος
Ανδρέας
Υπεύθυνος Συνεργείου

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
Επισκευάζονται, βάφονται & καθαρίζονται
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

T.K. 27131 - Κούβελας, Πύργος Ηλείας
Τηλ.: 26210 26873 Κιν.: 6978 771794

Ελαιοτριβείο
ΚΛΩΝΑΡΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Καβασιλάκα Πύργου
Τηλ.: 26210.31750 - Κιν.: 6936.784.594

ΣΗΠΕΤΑΣ

Showroom: Ξο ΧΑΜ Πύργου - Πατρών
26210 - 35969
sipetascentral@gmail.com
disegnokeramica89@gmail.com
web: www.sipetas.gr

ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Silk oil
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΧΟΡΟ ΣΑΣ

26210 22054
6936749363

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 90