

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 2251
Ημερομ. Κατάθεσης: 9/5/2022



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ.κ. Υπουργούς:

- Οικονομικών
- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Τουρισμού

Θέμα: Αναίτια απομάκρυνση της Αυτόματης Ταμειακής Μηχανής (ΑΤΜ) από το λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου

Ο βουλευτής Ευβοίας Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης καταθέτει ως αναφορά την από 24/02/2022 επιστολή του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, με την οποία εκφράζει την έντονη ανησυχία του αλλά και την ομόφωνη αντίθεση των πολιτών του λιμανιού της Λιναριάς στην αναίτια απόφαση της τράπεζας Πειραιώς για την απομάκρυνση του ΑΤΜ από το λιμάνι της Σκύρου.

Επειδή όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επιστολή οι λόγοι που επικαλείται η τράπεζα για την απομάκρυνση του μηχανήματος (οι μειωμένες λόγω covid 19 συναλλαγές, το κόστος τροφοδοσίας και οι βλάβες από εισροή υδάτων) δεν ευσταθούν, αλλά και επειδή η απόφαση αυτή προκαλεί περαιτέρω δυσκολία στην τοπική κοινωνία, σε μια περίοδο που ο τουρισμός του νησιού προσπαθεί να ανακάμψει, επισυνάπτεται η εν θέματι επιστολή και παρακαλώ για τις ενέργειές σας, καθώς και για τη σχετική μου ενημέρωση.

Αθήνα, 29/04/2022

**Ο καταθέτων βουλευτής
Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

ΤΗΛ.222209036

FAX.2222093029

Email: litasky@otenet.gr

Site : www.linariaport.gr

Πληροφορίες: κ. Κυριάκος Αντωνόπουλος

Σκύρος 24/02/2022

Αρ Πρωτ. 110

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Α.Τ.Μ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς απέστειλε στο Α.Τ Σκύρου φωτοτυπημένη επιστολή με τυπωμένη υπογραφή, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος, με την οποία- για δεύτερη φορά από το 2017 - ενημερώνει ότι προτίθεται να αποσύρει το ΑΤΜ που έχει τοποθετηθεί στη Χερσαία ζώνη του Λιμένα Λιναριάς.

Οι ισχυρισμοί της τράπεζας όπως: Οι μειωμένες λόγω covid 19 συναλλαγές, το κόστος τροφοδοσίας και οι βλάβες από εισροή υδάτων, οι οποίοι προβάλλονται ως οι λόγοι της απόφασης απόσυρσης του μηχανήματος, δεν ευσταθούν για τους πιο κάτω λόγους:

1. Οι μειωμένες λόγω covid 19 συναλλαγές προφανώς παρατηρήθηκαν στο σύνολο των τοποθετημένων ανά την Υδρόγειο ΑΤΜ και δεν αποτέλεσαν αποκλειστικότητα της Λιναριάς.
Να σημειωθεί πως ο Λιμένας Λιναριάς κατά το 2020 απώλεσε λόγω της πανδημίας το 40% των εσόδων του από τον τουρισμό, ενώ το 2021 τα έσοδα του ήταν στο 90% του 2019 ενώ την ίδια περίοδο, η Χώρα δεν ξεπέρασε το 55-60%.
2. Το κόστος τροφοδοσίας επιβαρύνει όλα τα ΑΤΜ που ευρίσκονται εκτός των καταστημάτων των τραπεζών. Σε ότι δε αφορά τα νησιά, το κόστος μετάβασης, επιστροφής και διαμονής στη Σκύρο είναι σαφώς κατώτερο του αντίστοιχου κόστους, όχι μόνο άλλων νησιωτικών περιοχών, αλλά και περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας αν συνυπολογιστούν και τα διόδια. Αυτό το επικαλούμενο κόστος είχε προϋπολογιστεί από την τράπεζα πριν την εγκατάσταση του μηχανήματος.
Το επιχείρημα της δεν ευσταθεί και για το λόγο ότι οι τροφοδοσίες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται στο άλλο ΑΤΜ της «Πειραιώς» στη Χώρα Σκύρου, το οποίο είναι τοποθετημένο στο οδοντιατρείο «Νικήτα», το κόστος τροφοδοσίας δεν θα μειωθεί.
3. Η ευθύνη για τις παρατηρούμενες βλάβες από εισροή υδάτων βαρύνει αποκλειστικά τις επιλογές της αρμόδιας διεύθυνσης της τράπεζας η οποία ακόμα δεν τα έχει καταφέρει με το...περίπλοκο!!! τεχνικό θέμα της στεγανοποίησης ενός μεταλλικού κουτιού από τη βροχή!
Και παρά την 145/21-4-20 επιστολή μας με την οποία υποδείξαμε τα τεχνικά προβλήματα και τον τρόπο επίλυσης τους, παραθέσαμε στοιχεία και φωτογραφίες προκειμένου να επισκευαστεί ο άνευ προδιαγραφών οικίσκος επιλογής σας, δεν ανταποκριθήκατε επιτυχώς.

Για τούτο θεωρούμε πως το θέμα της εισροής υδάτων που εμφανίστηκε από την πρώτη βροχοπτώση μετά την τοποθέτηση του μηχανήματος, χρειαστήκαν 3 χρόνια για να το αντιμετωπίσετε

με ημίμετρα και τούτο αποτελεί ξεκάθαρη υπονόμευση της λειτουργίας του ATM με αποκλειστική ευθύνη της τράπεζας.

4. Η αναφερόμενη στην επιστολή προστασία του συμφέροντος των πελατών της τράπεζας, κάθε άλλο παρά διασφαλίζεται από την εφαρμοσμένη στη Λιναριά διαχειριστική της πολιτική.

Η πάγια αδιαφορία της για τη συνεχή βελτίωση του οικίσκου του ATM που θα ελαχιστοποιούσε τη συχνότητα αποστολής τεχνικού και τα έξοδα, υπονόμευσε τις συναλλαγές αφού η συχνότητα των βλαβών ήταν πια γνωστή στο κοινό, το οποίο δίσταζε να μεταβαίνει στο λιμάνι για συναλλαγές σε σχέση με άλλα σημεία του νησιού, με αποτέλεσμα η μείωση του τζίρου που επικαλείστε να είναι και δημιουργημα της τράπεζας.

Επί πλέον,

- Υπενθυμίζουμε ότι μετά από 5 χρόνια λειτουργίας του ATM δεν έχετε ακόμα αλλάξει τη καμένη λάμπα στο εσωτερικό του οικίσκου και ο τεχνικός, που έρχεται πάντα βράδυ και φεύγει πάντα το επόμενο πρωί, εργάζεται με φακό η άλλα φωτιστικά που εμείς του παρέχουμε.
- Το εμπεριεχόμενο στον οικίσκο και υπό συνεχή λειτουργία κλιματιστικό το οποίο ρυθμίζεται απομακρυσμένα και του οποίου τον λογαριασμό ρεύματος επιβαρύνεται το Λ.Τ Σκύρου, είχε αφεθεί επί 7 μήνες (όλους τους φθινοπωρινούς & χειμερινούς) στη ρύθμιση «ψύξη» με ευθύνη της τράπεζας.
- Καμένη παραμένει την τελευταία 5ετία και η ταινία led περιμετρικά του οικίσκου, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι κατάλληλη για εξωτερικό περιβάλλον.
- Οι επισκευαστικές παρεμβάσεις που έγιναν το 2020 δεν κάλυψαν παρά μέρος του συνόλου των απαιτούμενων στεγανοποιήσεων, εν γνώσι της τράπεζας, παρά και τις επισημάνσεις του τεχνικού.
- Τα έξοδα του ATM στο λιμάνι βαρύνουν το Λ.Τ Σκύρου ενώ για αυτό που διατηρεί η τράπεζα στη Χώρα Σκύρου καταβάλλει αποζημίωση.
- Έτσι λοιπόν, το εγχώριο και διεθνές κοινό που χρησιμοποιεί το ATM στο λιμάνι θα γίνει αποδέκτης της διαχειριστικής της επιλογής, «πονάει κεφάλι- κόψει κεφάλι».

Πρόσφατα εγκαταστάθηκε στο Λιμάνι και σε απόσταση 5 μέτρων από το ATM, το κεντρικό πρακτορείο έκδοσης εισιτηρίων της Σκύρος Ναυτικής Εταιρείας το οποίο θα λειτουργεί σε 12ωρη βάση και η παρουσία ενός μηχανήματος καθίσταται ακόμη πιο απαραίτητη.

Όσο για την επισήμανση της επιστολής, ότι στην Σκύρο θα παραμείνει ενεργό το ATM στο οδοντιατρείο «Νικήτα» σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από το λιμάνι, θα το συστήνουμε ως μια λογική επιλογή, στους τουρίστες, τους επιβάτες των ακτοπλοϊκών, στους επιβάτες των Υδροπλάνων, τους πελάτες του σταθμού καυσίμων του Λιμένα με γιότ και οχήματα αλλά και των πλέον των 40 διαφορετικών εθνικοτήτων ιδιοκτητών και επιβαινόντων σε τουριστικά σκάφη της μαρίνας και των τουριστικών αγκυροβολίων του Λιμένα και των κατοίκων της Δυτικής και νότιας Σκύρου.

Αν πράγματι η τράπεζα έχει βάσιμους λόγους να αποσύρει κάποιο ATM στο Νησί αυτό που θα έπρεπε να απομακρυνθεί είναι αυτό που διατηρεί στη Χώρα Σκύρου, το οποίο βρίσκεται μεταξύ ενός καταστήματος ΕΤΕ και δύο άλλων ATM, (ΕΛΤΑ-ΕΤΕ), ενώ στην ίδια περιοχή προβλέπεται να προστεθεί ένα ακόμα άλλης τράπεζας, τον Απρίλιο του 2022.

Το λιμάνι και η μαρίνα του αποτελούν Εθνικό πρότυπο λιμενικής διαχείρισης ποιότητας και καινοτομίας ενώ το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου έχει λάβει 27 Διεθνείς και Εθνικές βραβεύσεις. Είναι προφανές ότι η διαχείριση της εγκατάστασης του ΑΤΜ από την τράπεζα στο λιμάνι, δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα των λιμενικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που προσφέρονται στους χρήστες του λιμένα, επισκέπτες, κατοίκους και τουρίστες από το Α.Τ Σκύρου γεγονός που υποβαθμίζει τα συμφέροντα των πελατών σας, άλλα θίγει και το ποιοτικό στάνταρ του λιμένα.

Σε κάθε περίπτωση και εφ' όσον η απόφαση σας για την αποξήλωση του μηχανήματος – οικίσκου από το λιμάνι είναι οριστική, λάβετε υπ όψη τα εξής.

α) Ζητάμε την αναστολή των ενεργειών σας μέχρι να εξευρεθεί ΑΤΜ άλλης τράπεζας διότι το λιμάνι και η μαρίνα του δεν μπορούν να στερηθούν αυτής της υπηρεσίας.

β) Θα πρέπει να αποστείλετε επιστολή προς το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου με συνημμένη τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών απεγκατάστασης η οποία θα υπογράφεται από αρμόδιο στέλεχος της Τράπεζας, με την οποία θα αιτείστε την έγκριση της εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης του ΑΤΜ από εξουσιοδοτημένο συνεργείο (με στοιχεία εργολάβου), ώστε να κινηθεί η διαδικασία έκδοσης της σχετικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν έργα και εργασίες από τρίτους σε Λιμενική Ζώνη.

- Ο Λιμενικός σταθμός Σκύρου στον οποίο μεταξύ άλλων κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωση του.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ προς ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

Τράπεζα Πειραιώς
Υπ όψη Διευθύντρια κας Καρβουνιάρη
Κατάστημα Κύμης, 34003

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

- | | |
|--|---|
| 1. Υπουργείο Ναυτιλίας
Γραφείο Υπουργού κου Πλακιωτάκη
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
18510, Πειραιάς. | Αμαλίας 12, Σύνταγμα 105-57. |
| 2. Υπουργείο Ναυτιλίας
Γραφείο ΓΓ Λιμένων & ΝΕ, κου
Ε. Κυριαζόπουλου
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
18510, Πειραιάς. | 4. Υπουργείο Τουρισμού
Γραφείο Υφυπουργού
Κας Σοφίας Ζαχαράκη
Κου, Αμαλίας 12, Σύνταγμα 105-57. |
| 3. Υπουργείο Τουρισμού
Γραφείο Υπουργού κου Κικίλια | 5. Υπουργείο Τουρισμού
Γραφείο Γ. Γραμματέα
Τουρ. Πολιτ. & Ανάπτυξης κας
Ολυμπίας Αναστασοπούλου
Αμαλίας 12, Σύνταγμα 105-57. |
| | 5. Υπουργείο Τουρισμού
Δ/ση Τουριστικών Λιμένων, |

Υπ όψη κας Παπαλιάκου

Αμαλίας 12, Σύνταγμα 105-57.

6. Υπουργείο Ναυτιλίας

ΓΓΛΠ & ΝΕ Δ/ση

Λιμενικών & κτ. Υποδομών κο Ν. Γλυνό

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,

18510, Πειραιάς.

7. Υπουργείο Ναυτιλίας

ΓΓΛΠ/ΔΛΠ, Υπ όψη κας Χατζηαντωνίου

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510, Πειραιάς.

8. Coral A.E

Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι.

9. Υδατοδρόμιο Σκύρου Ι.Κ.Ε,

κο Ν. Χαραλάμπους

Λ. Αλεξάνδρας 192Α, Αθήνα 115 21.

10. Λ.Σ Σκύρου, Σκύρος 34007.

Κυριάκος Αντωνόπουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KYRIAKOS ANTONOPOULOS

Ημερομηνία: 2022.02.27 12:12:54 EET

Πρόεδρος του Λ.Τ Σκύρου