

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1205
Ημερομ. Κατάθεσης: 2/12/2022



Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Εσωτερικών

Θέμα: "Εύλογα ερωτήματα για τις μετρήσεις επικίνδυνων σωματιδίων και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή του Ασπροπύργου που ξέσπασε η φωτιά της 23ης Νοεμβρίου"

Την 23/11/22 ξέσπασε φωτιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Polyeco στον Ασπρόπυργο. Οι φλόγες έκαιγαν κοντά στα διυλιστήρια Ασπροπύργου και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ενημερώθηκαν από την υπηρεσία του "112" προκειμένου να καταφύγουν άμεσα σε κλειστό χώρο, να κλείσουν τα παράθυρα και να μείνουν μακριά από υαλοπίνακες.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, λειτουργεί αδειοδοτημένος σταθμός προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα στον οποίο αποθηκεύονται κατάλληλα διάφορα είδη επικίνδυνων αποβλήτων (εύφλεκτα, τοξικά, διαβρωτικά, λάσπες Διυλιστηρίων, λάσπες Χημικής Βιομηχανίας κ.λ.π).

Πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από την έναρξη της πυρκαγιάς έγιναν μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή του Ασπροπύργου, τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματά των οποίων είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, ειδικά όσον αφορά τα καρκινογόνα σωματίδια.

Συγκεκριμένα επισημαίνονται και αναπαράγονται από δημοσιεύματα:

- Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μετρήθηκαν κυρίως στους ρύπους PM 2,5, PM10 και φορμαδεϋδης, ενδεικτικό αποτέλεσμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε, αφού οι παραπάνω ρύποι παράγονται και κατά την διάρκεια τέτοιων περιστατικών (ατελής καύση).

- Η δε υψηλότερη τιμή της συγκέντρωσης PM_{2,5} μετρήθηκε στο σημείο 1 (Ασπρόπυργος, 20 μέτρα από την είσοδο της εταιρείας) στα 743 μg/ m³ (όριο 25 μg/ m³) και των PM₁₀ είναι 1294 μg/ m³ (όριο 50 μg/ m³) στο ίδιο σημείο. Στο σημείο 2 (Ασπρόπυργος, 150 μέτρα από είσοδο) μετρήθηκε η μέγιστη τιμή στην συγκέντρωση της φορμαλδεΐδης στα 0,14 mg/m³ (όριο 0,02 mg/m³). Αξίζει να αναφερθεί πως οι παραπάνω τιμές είναι από επτά έως τριάντα φορές πάνω από την ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή.
- Οι συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν, καθώς πρόκειται και για καρκινογόνους παράγοντες, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Από τις μετρήσεις για κάθε ρύπο συμπεραίνεται πως το 39% των μετρήσεων για PM_{2,5} ήταν πάνω από τα όρια, το 47% των μετρήσεων για PM₁₀ επίσης αφορούσε τιμές ανώτερες του ορίου και τέλος το 99% των τιμών των συγκεντρώσεων της φορμαλδεΐδης ήταν υψηλότερες του ορίου".

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές των VOC η μόνη τιμή που είναι ανώτερη του ορίου μετρήθηκε στο σημείο 1 (Ασπρόπυργος, 20 μέτρα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας) και είναι 0,43 mg/m³. Η δε μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μετρήθηκε στο σημείο 4 (Ασπρόπυργος, 1 χιλιόμετρο από είσοδο) σε κατοικημένη περιοχή στα όρια της ΒΙ.ΠΕ.

Δεδομένου ότι οι κάτοικοι της περιοχής ουκ ολίγες φορές έχουν υποστεί τέτοιες εξωτερικότητες από τις οποίες απειλούνται οι ζωές και οι περιουσίες τους,

Επειδή, η Γενική Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ δεν έχει εκδώσει σχετική έκθεση πεπραγμένων της εδώ και 3 χρόνια,

Επειδή, τις επόμενες ημέρες η ίδια η εταιρεία δημοσίευσε δικές της μετρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους περιοίκους,

Επειδή, δεν υπήρξε ουδεμία ανακοίνωση εκ μέρους του ΥΠΕΝ για την έκβαση του συμβάντος,

Επειδή, η ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει παραδώσει τα κλειδιά του υπουργείου, τον ρόλο και τις αρμοδιότητές του στους ιδιώτες,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα αποφυγής τέτοιων επικίνδυνων καταστάσεων εκ μέρους της εταιρείας; Υπήρχαν επίσης οι στοιχειώδεις υποδομές για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων;

2. Ελέγχθηκαν και επαληθεύτηκαν οι δημοσιευμένες μετρήσεις από τους αρμόδιους; και από ποιους;
3. Από ποιο θεσμικό όργανο της Πολιτείας ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για τη λήξη του συναγερμού;
4. Έχουν ελεγχθεί οι εγκαταστάσεις της Polyeco και της ευρύτερης περιοχής όσον αφορά στην πυρασφάλεια και στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, ιδιαίτερα μετά από τα επανειλημμένα περιστατικά σε ομοειδείς εγκαταστάσεις; Πότε διενεργήθηκαν οι τελευταίοι έλεγχοι και ποια είναι τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των ελέγχων;
5. Τί μέτρα άμεσης απόδοσης πρόκειται να ληφθούν από τα αρμόδια υπουργεία και ποιο το χρονοδιάγραμμα ώστε να αποτραπούν στο μέλλον τέτοια φαινόμενα;
6. Τι μέτρα άμεσης απόδοσης πρόκειται να ληφθούν και ποιο το χρονοδιάγραμμα ώστε να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΥΠΕΝ;
7. Υπάρχει σχέδιο μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων αντίστοιχων περιστατικών όσον αφορά στα μέτρα προστασίας του πληθυσμού και ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις από εκπομπές τοξικών και επικίνδυνων ρύπων;
8. Έχει εξεταστεί το νομικό πλαίσιο εγκατάστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων και έχει επικαιροποιηθεί μετά το πλήθος τέτοιων ομοειδών συμβάντων;
9. Υπήρξαν άλλες μετρήσεις επικίνδυνων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα το έδαφος από κρατική υπηρεσία;
10. Τι μέτρα λαμβάνονται από το ΥΠΕΝ για τέτοιες δραστηριότητες που επανειλημμένα έχουν πάρει φωτιά και παρόλα αυτά συνεχίζουν τη λειτουργία τους;
11. Τι προκύπτει από το πόρισμα των Πυροσβεστικών και υπολοίπων ανακριτικών αρχών σχετικά με τα αίτια του συμβάντος;

Οι ερωτώντες βουλευτές,

Τσίπρας Γιώργος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Δρίτσας Θεόδωρος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Γιάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία