

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον

κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: «Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργολίδας. Είναι άμεση η ανάγκη οργανωτικών παρεμβάσεων και ενίσχυσης με προσωπικό»

Ο Βουλευτής Αργολίδας καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως αναφορά, την από 19/7/2023 επιστολή της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Αργολίδας σχετικά με τα σημαντικά οργανωτικά ζητήματα και προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία σε επίπεδο Νομού και τα οποία δυσχεραίνουν την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού, υποβαθμίζουν τα επίπεδα πυρασφάλειας του Νομού και επιβαρύνουν το πυροσβεστικό προσωπικό. Έτσι, με δεδομένες τις ανάγκες της Αργολίδας ζητείται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση των Π.Υ Ναυπλίου και Άργους, η αύξηση των οργανικών θέσεων στον Νομό, η ίδρυση εποχικού Κλιμακίου στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ. Άργους και η λειτουργία του εποχούμενου Κλιμακίου Επιδαύρου σε ετήσια βάση.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2023

Ο καταθέτων Βουλευτής

Γαβρήλος Γιώργος

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 158/2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΝΑΥΠΑΛΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 4 Ναύπλιο

Τ.Κ. 21100 Τηλέφωνο Προέδρου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση email: evpsargolidas123@gmail.com

ΝΑΥΠΑΛΙΟ 19-07-2023

ΠΡΟΣ

κ. Γεώργιο Γαβρίλο
Βουλευτή Αργολίδας
& Νομικό Σύμβουλο
Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Αργολίδας

Αριθ. Πρωτ.21

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με το Προεδρείο της Ένωσής μας και την αναλυτική παράθεση των προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε ως πυροσβεστικοί υπάλληλοι, παρακαλούμε πολύ όπως ενσκήψετε άμεσα στα προβλήματα που ταλανίζουν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του Νομού Αργολίδας, τα οποία δυσχεραίνουν την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού, υποβαθμίζουν τα επίπεδα πυρασφάλειας του Νομού και επιβαρύνουν το πυροσβεστικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε σχετικά με:

1. α) Το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων του Νομού Αργολίδας θα εξομαλυνόταν με την αναβάθμιση τάξεως Σταθμού για την Π.Υ. Ναυπλίου και Π.Υ. Άργους, από Γ' Τάξεως που είναι τώρα σε Β' Τάξεως Σταθμοί, διότι στηρίζεται σε δεδομένα περασμένων δεκαετιών και δεν μπορεί να καλύψει σε καμία περίπτωση τις αυξημένες ανάγκες του Νομού. Οπότε επιβάλλεται σθεναρή διεκδίκηση αύξησης των οργανικών θέσεων του Νομού - επωφελούμενοι της αναγνώρισης των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3600) κενών που αναγνωρίστηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα συν το κενό των πεντακοσίων (500) πυροσβεστικών υπαλλήλων που αποστρατεύθηκαν το τελευταίο έτος, οι οποίες δύναται να καλυφθούν με τις εξαγγελθείσες σταδιακές προσλήψεις.

β) Να πάνσουν ή να περιοριστούν αριθμητικά οι επικείμενες ετήσιες μεταθέσεις, διότι οι θέσεις που παρουσιάζονται στον ετήσιο πίνακα κατανομής της υπηρετούσας δύναμης ανά Νομό είναι ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι έχουν μετακινηθεί και επανδρώνουν την νεοενεργοποιηθείσα Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας, πυροσβέστες από τους ήδη υπηρετούντες στο Νομό, χωρίς να έχουν προβλεφθεί επιπλέον οργανικές θέσεις στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας, γεγονός που στερεί μάχιμους πυροσβέστες από τις λοιπές Υπηρεσίες και Κλιμάκια του Νομού. Επιπλέον το πρόβλημα της υποστελέχωσης οξύνεται διότι δεκαέξι (16) πυροσβέστες στο Νομό μας έχουν τεθεί σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου.

γ) Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που επιχειρούν στο πεδίο έχουν μέσο όρο ηλικίας τα σαράντα εννέα (49) έτη, παράμετρος που δυσχεραίνει την επιχειρησιακή ικανότητα του Σώματος και καθίσταται επικίνδυνη για την υγιεινή και την ασφάλεια των υπαλλήλων.

2. Ίδρυση εποχικού Κλιμακίου στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ. Άργους.

3. Λειτουργία του εποχούμενου Κλιμακίου Επιδαύρου σε ετήσια βάση.

4.Την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου των οχημάτων της υπηρεσίας, διότι τα πυροσβεστικά οχήματα που επιχειρούν ιδίως στις δασικές πυρκαγιές, είναι απαρχαιωμένα, με μέσο όρο ηλικίας τα τριάντα (30) έτη, γεγονός που υποβαθμίζει την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα.

5.Την ενίσχυση του προσωπικού με τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

6.Την βελτίωση του πλαισίου πληρωμής της υπερεργασίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων κυρίως κατά την αντιτυρική περίοδο με ενίσχυση και παγιοποίηση των διατιθέμενων κονδυλίων.

Δεδομένου ότι:

- Κάθε χρόνο οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του Νομού μας αντιμετωπίζουν πλήθος Συμβάντων (Αγροτοδασικές πυρκαγιές, Αστικές πυρκαγιές, Παροχές Βοηθείας και Επεμβάσεις σε Ανελκυστήρα), ενώ συγχρόνως και λόγω της θέσης τους, ιδιαίτερα κατά την αντιτυρική περίοδο, καλούνται συχνά να παρέχουν συνδρομή με προσωπικό και μέσα σε άλλες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και πιο μακρινές.
- Αυξημένη συχνότητα Δείκτη Επικινδυνότητας 3 & 4.
- Μεγάλο όγκο επισκεπτών, ιδιαιτέρως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στους παγκοσμίου ενδιαφέροντος αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού μας.
- Μεγάλη περιοχή ευθύνης με ποικίλη μορφολογία εδάφους (ορεινοί όγκοι – δασικές εκτάσεις, περιοχές natura κ.λ.π.) και βλάστησης, καθότι ενδεικτικά αναφέρουμε ο Νομός διαβρέχεται κατά το ήμισυ του από θάλασσα και στην επιχειρησιακή μας ευθύνη υπάρχουν τρία νησιά (Υδρα, Σπέτσες, Πόρος), εδρεύουν λιμενικές εγκαταστάσεις, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, ξενοδοχειακές μονάδες, εργοστάσια κ.λ.π..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ