



Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εσωτερικών

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Ανενεργό και εγκαταλελειμμένο το πλωτό αντλιοστάσιο της Υλίκης, παρά τις δεσμεύσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για επισκευή του»

Η σημαντική μείωση των αποθεμάτων νερού στην Υλίκη και η συνακόλουθη πτώση της στάθμης της λίμνης, λόγω των ελάχιστων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες, έχει θέσει εκτός λειτουργίας το χερσαίο αντλιοστάσιο και καθιστά πλέον απολύτως απαραίτητη τη χρήση του πλωτού αντλιοστασίου για την τροφοδότηση του χερσαίου αντλιοστασίου και την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου.

Ωστόσο, το πλωτό αντλιοστάσιο είναι ανενεργό και πλήρως εγκαταλελειμμένο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη πλέον η επαρκής άρδευση των 180.000 στρεμμάτων του Πεδίου. Σε καταγγελία αυτής της απαράδεκτης εξέλιξης είχε προβεί, μεταξύ πολλών άλλων, και η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας “Νέα Συναγροτική Θεσπιών”» με επιστολή της προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την οποία είχαμε καταθέσει στις 05/04/2023, ως Αναφορά¹ στη Βουλή για τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η οποία δεν έλαβε καμία απάντηση.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά, τίποτα δεν έχει αλλάξει ως προς την κατάσταση του πλωτού αντλιοστασίου. Μάλιστα, σε σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ² που μεταδόθηκε στις 16/02/2024, προκύπτει ότι το πλωτό αντλιοστάσιο όχι μόνο δεν είναι λειτουργικό, αλλά έχει απομακρυνθεί από την προβλεπόμενη θέση αγκυροβόλησης και έχει προσαράξει πλέον στις όχθες της λίμνης.

Η πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διαβεβαίωνε συνεχώς την τοπική κοινωνία για την έγκαιρη επισκευή και αξιοποίηση του πλωτού αντλιοστασίου της

¹ Βλ. <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12269142.pdf>

² Βλ. <https://www.youtube.com/watch?v=bK7swlyWh10>

Υλίκης. Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κος Φ. Σπανός, δήλωνε στις 8 Μαΐου 2023: «Επενδύουμε και πάλι στην Κωπαΐδα και στηρίζουμε τους παραγωγούς της περιοχής. Φροντίζουμε για την άρδευση του πεδίου και επιπλέον προετοιμαζόμαστε και για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε μια πιθανή παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας. Προς τούτο, χρηματοδοτήσαμε και υλοποιούμε έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ περίπου για να επισκευάσουμε και να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης. Η αρδευτική περίοδος έχει ξεκινήσει, κυλά ομαλά και εμείς μεριμνούμε για να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι παραγωγοί, ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες»³.

Επίσης, η πρώην Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας, κα Φ. Παπαθωμά, δήλωνε την ίδια ημέρα: «Η επισκευή και αποκατάσταση της λειτουργίας του πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης αποτελούσε πάντα προτεραιότητα και πρωταρχικό μας στόχο για την εύρυθμη λειτουργία της άρδευσης σε περιόδους ξηρασίας, αποτελώντας μια δικλείδα ασφαλείας για την άρδευση της Κωπαΐδας. Είναι ένα μεγάλο έργο για το Κωπαϊδικό πεδίο. Η επισκευή και αποκατάσταση της λειτουργίας του πλωτού κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου ότι αποτελεί έργο αναπτυξιακής προοπτικής, συνδεδεμένο άμεσα με την άρδευση του κάμπου μας. Εργαζόμαστε με πρόγραμμα και σκληρούς ρυθμούς, θέτοντας στόχους τους οποίους υλοποιούμε επενδύοντας στον κάμπο μας. Με το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 2.478.300 ευρώ επενδύουμε για άλλη μια φορά στην Κωπαΐδα, στεκόμαστε για άλλη μια φορά δίπλα στους αγρότες μας»⁴.

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις και τις δεσμεύσεις Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη, είναι πλέον προφανές ότι κανένα έργο για την αποκατάσταση της λειτουργίας του πλωτού αντλιοστασίου δεν υλοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, παραμένει εντελώς άγνωστη η εξέλιξη της πορείας του Ανοικτού Διαγωνισμού Σύμβασης Κατασκευής Έργου, κατά τον Ν.4412/2016, που είχε προκηρύξει⁵ στις 07/04/2022 (αρ.πρωτ.1250/75371) η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επισκευές – Συντηρήσεις – Αναβαθμίσεις Αντλιοστασίων Υλίκης και Κωπαΐδας», Υποέργο: «Επισκευή και Αποκατάσταση Λειτουργίας του Νέου Πλωτού Αντλιοστασίου της Υλίκης», συνολικού προϋπολογισμού 2.478.300 ευρώ (με ΦΠΑ).

Αποτέλεσμα της αποτυχίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να υλοποιήσει το προκηρυχθέν έργο, είναι η αναγνώριση από τον Περιφερειάρχη, αλλά και τον νυν Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, κ. Γ. Ντασιώτη, της ανάγκης για αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων άντλησης νερού από την Υλίκη, αφού πλέον κρίνεται αδύνατη η επισκευή του πλωτού αντλιοστασίου⁶.

Επομένως:

³ Βλ. <https://permissos.gr/2023/05/08/voiotia/permissosgmail-com/%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF/>

⁴ Βλ. Ό.π.

⁵ Βλ. <https://diafania.pste.gov.gr/?p=10075>

⁶ Βλ. <https://tvstar.gr/2024/02/16/ploto-antliostasio-o-titanikos-tis-ylidikis-video/>

Επειδή η στάθμη της Υλίκης είναι η χαμηλότερη των τελευταίων ετών και οι αγρότες της Κωπαΐδας θα αντιμετωπίσουν μείζον πρόβλημα άρδευσης των καλλιεργειών τους κατά τη θερινή περίοδο.

Επειδή η επισκευή και αποκατάσταση της λειτουργίας του πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος άρδευσης της Κωπαΐδας από την Υλίκη, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας.

Επειδή καμία από τις πολλές υποσχέσεις της Περιφέρειας Στερεάς για έγκαιρη επισκευή του πλωτού αντλιοστασίου δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να αναζητούνται τώρα εναλλακτικοί τρόποι άντλησης νερού από την Υλίκη για την άρδευση της Κωπαΐδας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποια η εξέλιξη του προκηρυχθέντος από το 2022 Ανοικτού Διαγωνισμού Σύμβασης Κατασκευής Έργου με τίτλο: «Επισκευές – Συντηρήσεις – Αναβαθμίσεις Αντλιοστασίων Υλίκης και Κωπαΐδας», Υποέργο: «Επισκευή και Αποκατάσταση Λειτουργίας του Νέου Πλωτού Αντλιοστασίου της Υλίκης»; Για ποιους λόγους δεν προχώρησε; Ποιες οι ευθύνες της Περιφέρειας;

2) Εφόσον οι Περιφερειακές Αρχές ομολογούν την αποτυχία τους και κρίνουν τώρα ότι δεν είναι δυνατή η επισκευή του πλωτού αντλιοστασίου, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβούν για την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων άντλησης νερού από την Υλίκη για την άρδευση της Κωπαΐδας; Στη βάση ποιου χρονοδιαγράμματος θα γίνει αυτό;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Κασιμάτη Νίνα

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παππάς Πέτρος

Χρηστίδου Ραλλία