

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 1956
Ημερομ. Κατάθεσης: 13/6/2024



ΑΝΑΦΟΡΑ

Αθήνα, 4/6/2024

Του: Βιλιάρδου Βασίλειου, Βουλευτή Β1' Βορείου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Αίτημα από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού και 47 Εξωραϊστικών, Πολιτιστικών και Εμπορικών Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής για συμμετοχή φορέων της τοπικής κοινωνίας στον σχεδιασμό ορθής επαναχάραξης και λειτουργίας του ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας σε νέα καταλληλότερη θέση από την υπάρχουσα»

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Εκπρόσωποι συλλόγων του Ωρωπού, του Δήμου και Φορέων των κατοίκων της Τανάγρας μας πληροφόρησαν για την έντονη αντίδρασή τους στον τρόπο λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων (ΧΥΤΒΕΑ) στην Τανάγρα της Στερεάς Ελλάδας. Κατά τα δηλούμενα των ανωτέρω, στην Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, στην Λαμία, με θέμα το ζήτημα της δημιουργίας μονάδας διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων - ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας, σύσσωμοι οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος και οι Φορείς κατοίκων Τανάγρας, καθώς και η Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού, εξέφρασαν την έντονη και ριζική διαφωνία τους για την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΒΕΑ, στην συγκεκριμένη ακατάλληλη θέση. Η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας μας μεταφέρθηκε ότι εντοπίστηκε στα παρακάτω τρία σημεία: **α)** Να χωροθετηθεί ΧΥΤΒΕΑ σε θέση υποδεδειγμένη από την τοπική κοινωνία και τις αρχές, **β)** Ο εν λόγω ΧΥΤΒΕΑ να έχει την δυναμικότητα που θα επιτρέπει την εισροή μόνο όσων αποβλήτων παράγονται στη Στερεά Ελλάδα και **γ)** Ο εν λόγω ΧΥΤΒΕΑ να λειτουργεί με θεσμοθετημένο κοινωνικό έλεγχο.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, κος Γ. Παναγόπουλος, στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε και ο ίδιος στην ακατάλληλη χωροθέτηση του ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας για τους εξής λόγους: **I)** Επειδή παραβιάστηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που επιβάλλουν την άμεση απορρύπανση της λεκάνης απορροής του Ασωπού καθώς και την απαγόρευση της περαιτέρω επιβάρυνσής του από νέα βιομηχανική δραστηριότητα εφόσον δεν προηγηθεί η απορρύπανσή του και **II)** Επειδή μεσολάβησε αυθαίρετη αναβάθμιση του ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας από τοπικής

εμβέλειας υποδομή σε εγκατάσταση που θα δέχεται απροσδιόριστες ποσότητες επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από όλη την Επικράτεια. Στην συνέχεια, μας μεταφέρθηκε ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε στην διαχρονική διακινδύνευση της Δημόσιας Υγείας από την μόνιμη και ανεξέλεγκτη βιομηχανική ρύπανση, ενώ καυτηρίασε την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος αρμόδιου για την αδειοδότηση του ΧΥΤΒΕΑ, ο οποίος δήλωσε ότι ακόμη και εάν διαρρεύσουν τα τοξικά απόβλητα από τον ΧΥΤΒΕΑ, το χώμα της περιοχής είναι «κατάλληλο» για να τα συγκρατήσει....!

Από ότι φάνηκε στην ανωτέρω αναφερόμενη συζήτηση, τόσο οι αιρετοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, μαζί με τους φορείς των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ουδέποτε έδωσαν την συγκατάθεσή τους για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, ενώ, σε καμία περίπτωση δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, που επιβάλλουν, ανάλογοι σχεδιασμοί με κρίσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με σοβαρές ανθρωπογενείς επιπτώσεις, να συζητούνται διεξοδικά με το κοινό, να συναποφασίζονται με την τοπική κοινωνία και να έχουν την πλήρη αποδοχή τους, προκειμένου να υλοποιηθούν, προϋποθέσεις οι οποίες στην περίπτωση του παραπάνω ΧΥΤΒΕΑ δεν εφαρμόστηκαν...

Τέλος, πληροφορηθήκαμε από τους ανωτέρω εκπροσώπους τοπικών παραγόντων και φορέων ότι, μετά από αυτοψία της Πολεοδομίας του Δήμου Θηβαίων που πραγματοποιήθηκε στις 25.04.24 στον χώρο του ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας, διαπιστώθηκε ότι η εκσκαφή του κελιού ταφής της επικίνδυνης αλατώδης σκωρίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την διακοπή των εν λόγω εργασιών, έχει σημαντικά τροποποιηθεί τόσο σε διαστάσεις όσο και σε βάθος, καταστρατηγώντας, έτσι, την οικοδομική Άδεια, τις κατασκευαστικές προβλέψεις αλλά κυρίως, τις προβλέψεις της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Αφού λάβετε υπόψη τα όσα σας εξέθεσα παραπάνω, καθώς και τα παρακάτω συνημμένα, σας παρακαλώ, να τα εξετάσετε και να αποφανθείτε σχετικά.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επισυνάπτονται: Αλληλογραφία με την Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων & ενημερωτικό φυλλάδιο που τέθηκε υπόψη μας σχετικά με την προβληματικότητα των όρων λειτουργίας του ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας

ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας: Η Πολεοδομία Θηβαίων διαπιστώνει μεγάλη τροποποίηση της μελέτης.

Μετά από αυτοψία της Πολεοδομίας του Δήμου Θηβαίων που πραγματοποιήθηκε στις 25.04.24 στον χώρο του ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας, διαπιστώθηκε ότι η εκσκαφή του κελιού ταφής της επικίνδυνης αλατώδους σκωρίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την διακοπή των εν λόγω εργασιών, έχει σημαντικά τροποποιηθεί τόσο σε διαστάσεις όσο και σε βάθος καταστρατηγώντας έτσι την οικοδομική άδεια, τις κατασκευαστικές προβλέψεις αλλά και κυρίως τις προβλέψεις της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
- ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

Ταχ.Δ/ση : Κύπρου 3
Ταχ.Κωδ : 32200
Πληροφ.
Τηλέφωνο : 2262350648
E-mail :

ΘΗΒΑ 25-4-2024

ΑΡ. ΠΡ.: 555

ΠΡΟΣ:

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Λέκκα 23-25
10562 – ΑΘΗΝΑ

2) Δήμο Τανάγρας
Πλ. Παμμ/των Ταξιαρχών
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΚΟΙΝ.:

«ΕΛΒΙΟΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»
(διά της μηχανικού
2^ο χλμ. Θηβών – Μουρικίου)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρ. 906236/28-12-23 οικ. άδεια επ' ονόματι «ΕΛΒΙΟΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»
β) Το υπ' αρ. 6436/11-04-24 έγγραφο Δ. Τανάγρας/Τραφείο Δημάρχου
γ) Το υπ' αρ. 32101/18-04-24 έγγραφο Υπ. Ανάπτυξης

Απαντώντας στα (β) και (γ) σχετικά έγγραφα που αφορούν την παραβίαση της (α) σχετικής οικοδομικής αδειάς η οποία εκδόθηκε από το ανάλογο τμήμα του ΥΠ.ΑΝ. επ' ονόματι της «ΕΛΒΙΟΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» για «ΟΕΔΒΑ – Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών επιχώσεων με σκοπό τη δόμηση (δημιουργία ΚΥΤΑΣ)» στην θέση «Λάκκα Ντρέιτα» ή «Κεραμιδέζα» ή «Κεραμυδέζα» ή «Τρέπια» ή «Μπαλόκα» του Δ. Τανάγρας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 25-04-24 από την υπηρεσία μας στην εν λόγω θέση διαπιστώθηκε ότι η εκσκαφή του ΚΥΤΑΣ έχει διαφορετικές διαστάσεις από αυτές που έχουν σημειωθεί στο Διάγραμμα Κάλυψης της υπ' αρ. 906236/28-12-23 οικ. αδειάς και συγκεκριμένα από 82,00 μ. x 111,00 μ. περίπου έχει πραγματοποιηθεί 144,00 μ. x 85,00 μ. περίπου και το βάθος από 6 μ. περίπου σε 15 μ. περίπου. Φαίνεται δηλαδή ότι η εκσκαφή του ΚΥΤΑΣ έχει επεκταθεί και στην θέση που προβλέπεται να κατασκευασθεί το κτίριο δυτικά αυτής.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 5 του Ν. 4495/17 «δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου», όταν αυτή πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υ.ΔΟΜ. (εγκύκλιος 2/2019).


Ε.Δ.
Ι.Χ.Α.
2.



Η Αναπλ/τρια Πρ/νη Δ/σης Υ.ΔΟΜ.

Πολιτικός Μηχανικός

ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας η τοξική βόμβα που απειλεί διαχρονικά το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων Τανάγρας και Ωρωπού.



Ο ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας θα είναι η μοναδική Βιομηχανική Μονάδα στην χώρα, η οποία θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται και θα θάβει «αιώνια» τα πιο επικίνδυνα τοξικά, καρκινογόνα, και επιβλαβή βιομηχανικά απόβλητα από την Επικράτεια και από Τρίτες χώρες, που περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως εξασθενές χρώμιο, υδράργυρο, κάδμιο, αντιμόνιο, μόλυβδο, αρσενικό, κ.α., οργανικούς ρύπους όπως πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις, διαλύτες, αλλά και πολυχλωριωμένα διφαινύλια/τριφαινύλια (PCB/PCT), ανόργανες ενώσεις, κυανούχα, υπεροξειδία, χλωρικά άλατα, αμίαντο, διοξίνες, φουράνια, επιβλαβή εκρηκτικά, και δηλητηριώδη αέρια, όπως αμμωνία, υδρόθειο, μεθάνιο, την ιδιαίτερα τοξική αέρια φωσφίνη.

Ο ΧΥΤΒΕΑ θα περιλαμβάνει: φούρνο ξαφρισμάτων αλουμινίου για την ανάκτηση του αλουμινίου, μονάδα επεξεργασίας αλατώδους σκωρίας, ανοικτούς χώρους προσωρινής αποθήκευσης – φόρτωσης - εκφόρτωσης αποβλήτων, Χωμάτινους Τάφους για 1.000.000 τόνους επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.

Ο ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας χωροθετείται σε άκρως επισηφαλή και ακατάλληλη θέση, γιατί βρίσκεται: δίπλα στους οικισμούς Σχηματαρίου και Τανάγρας, εντός της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού, εντός του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος «Θηβών - Ασωπού - Σχηματαρίου», εντός του καλλιεργήσιμου κάμπου Τανάγρας, δίπλα στο Στρατιωτικό/Πολιτικό Αεροδρόμιο της Τανάγρας και στην γεώτρηση υδροδότησής του, εντός αγροτικής περιοχής με μεγάλες αρδευτικές ανάγκες οι οποίες καλύπτονται από 113 ενεργές γεωτρήσεις, δίπλα σε 6 κρίσιμους, ορισωμένους και προστατευόμενους Αρχαιολογικούς Χώρους – Μνημεία, δίπλα σε πτηνοτροφεία και εμπορικές δραστηριότητες.

Οι κίνδυνοι διαρροής τοξικών στο έδαφος, στον αέρα και στο νερό, είναι βάσιμοι επειδή ο ΧΥΤΒΕΑ βρίσκεται σε ευπαθή θέση:



- που περιβάλλεται από 3 ενεργά Σεισμογενή Ρήγματα,
- που έχει κηρυχθεί ως επικίνδυνη για πυρκαγιές με το Π.Δ. 575/1980,
- που είναι σε άμεση γειτνίαση με την Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου περιοχής Αυλώ-

νας λεκάνης π. Ασωπού εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων,

- που υπάρχει η παρουσία υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, σε μικρή απόσταση από τον πυθμένα των κελιών,
- είναι σε επαφή με υδατόρευμα που μπορεί να γίνει αποδέκτης επικίνδυνων στραγγισμάτων, σε απόσταση μόλις 1 χιλιομέτρου από Ανοικτό Αγωγό Μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ,



- γειτνιάζει με 5 βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξαιρετικά υψηλού κινδύνου για Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης, που θα επηρεάσει τον χώρο του ΧΥΤΒΕΑ
- βρίσκεται σε απόσταση περί τα 2,7km από το ποταμό «ΡΙΤΣΩΝΑΣ Ρ.»
- εντός του οικοπέδου διέρχονται γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΔΗΕ.
- που γειτνιάζει με περιοχή που έχει έδαφος που παρουσιάζει έντονες διαβρώσεις

Οι κίνδυνοι αστοχίας της στεγάνωσης του ΧΥΤΒΕΑ είναι υπαρκτοί επειδή:

- η στεγάνωση γίνεται με μεμβράνες ευαίσθητες σε φθορές, σχισμές, οπές, μικρορηγματώσεις, σε αστοχίες υλικού, σε ανθρώπινα λάθη που εύκολα γίνονται στην κόλληση ραφών χιλιομέτρων μήκους, σε μηχανικές βλάβες από τα μηχανήματα που θα δουλεύ-


ουν πάνω τους, στο βάρος και το είδος των αποβλήτων, σε τραυματισμούς από το μπάζωμα, στην συρραφή με τους αγωγούς στραγγισμάτων,

- οι μεμβράνες τοποθετούνται σε μονές στρώσεις χωρίς βάση από μπετό,
- οι βλάβες και οι διαρροές είναι αδύνατο να εντοπιστούν και να διορθωθούν μελλοντικά, και θα είναι διαχρονικές αφού δεν είναι δυνατό να επιδιορθωθούν σε βάθη από 10 έως 18 μέτρα μπαζώματος, χιλιάδων τόνων επικίνδυνων αποβλήτων.
- τα εδαφικά υλικά που δομούν τον πυθμένα και τα πρανή των τάφων αποσαθρώνονται - διαβρώνονται εύκολα με την έκθεσή τους στην ατμόσφαιρα με κίνδυνο καθιζήσεων και διάρρηξης στην στεγάνωση
- η «αιώνια» εναπόθεση χιλιάδων τόνων επικίνδυνων αποβλήτων σε απλά χωμάτινα κελιά, χωρίς μπετό, προκαλεί καθιζήσεις και διάρρηξη της στεγάνωσης.
- τα χωμάτινα κελιά επηρεάζονται από τις σεισμικές δράσεις, τις έντονες βροχοπτώσεις, την έντονη ξηρασία, ακόμη από τρωκτικά ή άλλους βιολογικούς παράγοντες, από τα οποία φαινόμενα δημιουργούνται βλάβες στην χωμάτινη στήριξη και διάρρηξη της στεγάνωσης.



Σχήμα 2-4: Θέση έργου σε σχέση με τα πλημμυρογενή αερόληψης (Πηγή: ΕΜΣΥ, 2023)

- εκδηλώνονται στους ΧΥΤΒΕΑ και στις εγκαταστάσεις τους, ακραίες πυρκαγιές από αυτανάφλεξη οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με τα συμβατικά μέσα.
- η ποιότητα των εισερχομένων με φορτηγά επικίνδυνων απόβλητων που προορίζονται για θάψιμο, θα γίνεται κυρίως με οπτικό έλεγχο με συνέπεια να μπορούν να εισέρχονται απροσδιόριστης δραστηριότητας απόβλητα.
- ισχυρή βροχόπτωση η οποία συνεχίζεται για αρκετές ημέρες, μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων όμβριων εντός της λεκάνης ταφής του ΧΥΤΒΕΑ, να οδηγήσει σε βλάβες στα χωμάτινα κελιά και σε διάρρηξη της στεγάνωσης.



Σχήμα 8-12 Ευρώτερη περιοχή λόγω σε σχέση με τα ενεργά ρήματα της περιοχής (από ΕΔΣΕ, Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων Σεισμολογικών Πληροφοριών επί επίκεντρα σεισμών (από Γεωλογικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών)

Ο κίνδυνος διαρροής από τον χώρο της Μονάδας του ΧΥΤΒΕΑ είναι βάσιμος επειδή:

- επί του εδάφους της Μονάδας που βρίσκονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης –



Σχήμα 8-11: Περιοχές θάψιμο & δασικών εκτάσεων ευπαθών σε πυρκαγιές που έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες με το Π.Δ. 575

φόρτωσης - εκφόρτωσης και επεξεργασίας των επικίνδυνων, τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων, δεν εφαρμόζονται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα στεγάνωσης.

- έχει υποτιμηθεί ο κίνδυνος από καταιγίδες / πλημμύρες και ανέμους, με την ζώνη επιρροής να υπολογίζεται εσφαλμένα μόνο σε 2 χιλιόμετρα βασιζόμενη στα στοιχεία 1958 έως 2010 και όχι των τελευταίων 15 ετών που υπάρχει η έντονη κλιματική κρίση με πολλαπλάσια μεγέθη βροχόπτωσης και ανέμου από αυτά της μελέτης.
- έχει υποτιμηθεί ο κίνδυνος από έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα η προβλεπόμενη μικρή δεξαμενή αποθήκευσης των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων να μην επαρκεί για τα επικίνδυνα στραγγίσματα, και ως εκ τούτου η αναπόφευκτη διαρροή τοξικών υγρών στα επιφανειακά και υπόγεια νερά.
- ισχυρή βροχόπτωση μπορεί εύκολα να υπερβεί τη δυναμικότητα των ελάχιστων αντιπλημμυρικών έργων του ΧΥΤΒΕΑ και να διαρρεύσουν στα επιφανειακά και υπόγεια νερά τοξικά και επικίνδυνα υγρά απόβλητα
- βροχόπτωση η οποία συνεχίζεται για αρκετές ημέρες, μπορεί να οδηγήσει τέτοια ποσότητα στραγγισμάτων, που να υπερβαίνει τη δυναμικότητα των αντλιοστασίων και της δεξαμενής με συνέπεια η απορροή των τοξι-

κών στραγγισμάτων να γίνεται απευθείας στο έδαφος και στο υδατόρευμα που συνοδεύει ο ΧΥΤΒΕΑ.

Η λειτουργία, ο έλεγχος, η παρακολούθηση, η πρόληψη και η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών επειδή προβλέπεται να γίνονται από τον Φορέα του ΧΥΤΒΕΑ δημιουργούν βάσιμες ανησυχίες για αστοχίες, πρόκληση και μη αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, διότι:

- θα διενεργεί μόνος του ελέγχους, για αέριες εκπομπές, για την ποιότητα υπογείων και επιφανειακών υδάτων, για τα μέτρα αντιμετώπισης αναφορικά με έκτακτες συνθήκες ή κινδύνους για το περιβάλλον από τη λειτουργία του έργου, ενώ μόνο με δική του ευθύνη θα ενημερώνει για διαρροές και εκπομπές επικίνδυνων ρύπων στο περιβάλλον,
- ο ίδιος θα κάνει αξιολόγηση για το μέγεθος και τη σοβαρότητα της περιβαλλοντικής ζημιάς και ο ίδιος υποχρεούται να ενημερώνει τις αρχές.
- ο φορέας εκμετάλλευσης απαλλάσσεται πλήρως από την ευθύνη και την υποχρέωσή του να καταβάλει τις δαπάνες των δράσεων αποκατάστασης, εφόσον η περιβαλλοντική ζημία προκλήθηκε με τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ότι θα προκαλούσε περιβαλλοντική ζημία, σύμφωνα με το επίπεδο των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που υπήρχε κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα η εκπομπή.
- η διαρροή στραγγισμάτων πρώτα θα έχει συμβεί και κατόπιν θα διαπιστωθεί στους τετραμηνιαίους ελέγχους στα υπόγεια νερά.
- ο τρόπος και τα συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης της ζημιάς στις εγκαταστάσεις και στην στεγάνωση του ΧΥΤΒΕΑ που θα προκ-

ληθεί από φυσικά φαινόμενα ή άλλο λόγο, απουσιάζει εντελώς από την μελέτη.

- ο τρόπος και τα συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς στα υπόγεια ύδατα και στην ατμόσφαιρα που θα προκληθεί από κακή λειτουργία και αστοχία της στεγάνωσης του ΧΥΤΒΕΑ, απουσιάζει εντελώς από την μελέτη.
- η παρακολούθηση της ποιότητας και του είδους των εισερχόμενων αποβλήτων ώστε τα μη αποδεκτά να μη διατίθενται στον ΧΥΤΒΑ, θα γίνεται κυρίως με οπτικό έλεγχό τους.
- τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα μαζί με τα τοξικά υγρά απόβλητα ισχυρίζεται η μελέτη, είτε θα ανακυκλώνονται για τις ανάγκες βιομηχανικού νερού της μονάδας, είτε θα οδηγούνται σε άλλο σημείο στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΕΛ-ΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, αποτελεί ασαφή και μη τεκμηριωμένο σχεδιασμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η μηδενική διαφυγή τοξικών στο περιβάλλον.
- η παρακολούθηση και οι μετρήσεις των εκπομπών αέριων ρύπων θα γίνονται μόνο 1 φορά ανά έτος.
- ο φορέας της δραστηριότητας μόνο 1 φορά έτος, θα διαβιβάζει τις μετρήσεις, για την ατμόσφαιρα και τα νερά στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αποδεικνύει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς να γίνεται ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών



Οι επιπτώσεις για το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την δημόσια υγεία, από τον ΧΥΤΒΕΑ θα είναι:

- μόλυνση ατμόσφαιρας, εδάφους, θαλάσσιων και υπόγειων υδάτων,
- ανατροπή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής,
- μόνιμη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των περιουσιών,
- απαξίωση της γεωργικής γης, των κτηνοτροφικών προϊόντων και της ιστορικότητας της περιοχής, (μόνο στον κάμπο της Τανάγρας καλλιεργούνται 351.400 στρ.και υπάρχουν 6 προστατευόμενοι Αρχαιολογικοί Χώροι),
- η επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας ακόμη και με θανάτους από σπάνιες ασθένειες.



Σχήμα Η-17: Θέση έργου σε σχέση με τα πλησιέστερα δίκτυα μεταφορών

Η εγκατάσταση του ΧΥΤΒΕΑ είναι παράνομη διότι:

- σύμφωνα με τις αρ 1543/2008 και ΣτΕ 3943/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκαν μετά τις προσφυγές κατοίκων και Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, απαγορεύεται η δημιουργία οποιουδήποτε νέου έργου εντός της λεκάνης απορροής του Ασωπού, που η λειτουργία του έχει άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του ποτάμιου οικοσυστήματος, εφόσον δεν έχει υλοποιηθεί η αποκατάστασή του διαταραχθέντος οικοσυστήματος της Λεκάνης του Ασωπού,
- σύμφωνα με το πρόσφατο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων 2020-2030, ο ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας αναγνωρίζεται η μοναδική εγκατάσταση για τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα από όλη την χώρα, ενώ η άδεια εκδόθηκε με συγκεκριμένες ποσότητες και άλλες επιπτώσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Απαιτούμε: Απόλυτη απαγόρευση της εισαγωγής αποβλήτων προς επεξεργασία στην περιοχή, ΟΧΙ στην νέα υγειονομική βόμβα στην Τανάγρα.

Μέτρα αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής.

Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Δήμων Τανάγρας και Ωρωπού

**Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΧΥΤΒΕΑ Τανάγρας*