



ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 26/7/2024

Του: Φωτόπουλου Στυλιανού, Βουλευτή Α' Ανατολικής Αττικής

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Καταγγελία για κίνδυνο πρόκλησης καταστροφών από πλημμύρα λόγω προβληματικών προδιαγραφών γέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά, σε σημείο κοντά στο ίδρυμα για παιδιά ΑμεΑ "Άσπρες Πεταλούδες", στη Νέα Ιωνία, του Βόλου της Μαγνησίας»

Κύριοι Υπουργοί,

Δεχθήκαμε πρόσφατα ενημέρωση από ιδιώτη που δραστηριοποιείται ως τεχνοκράτης σε τεχνικά έργα, ο οποίος, επιχειρηματολόγησε σε επικοινωνία του μαζί μας και στήριξε τις σχετικές καταγγελίες του με τεκμηρίωση (βλ. επισυναπτόμενο στην παρούσα) για την προβληματικότητα που διέπει μια κατασκευή γέφυρας στον χείμαρρο Ξηριά, στην είσοδο του Βόλου, κοντά στο ίδρυμα για παιδιά ΑμεΑ με την επωνυμία "Άσπρες Πεταλούδες", η οποία, όπως προβλέπει, θα λειτουργήσει στο συγκεκριμένο σημείο του ανωτέρω χειμάρρου σαν «φράγμα» στη ροή των υδάτων του, ως μη όφειλε, προκαλώντας γενικευμένη πλημμύρα και καταστροφές στον τοπικό περίγυρο. Για την εν λόγω γέφυρα, λοιπόν, μας έγιναν οι παρακάτω επισημάνσεις από τον παραπάνω αναφερόμενο τεχνοκράτη:

A. Η επίμαχη γέφυρα επί του χειμάρρου Ξηριά δεν χρειαζόταν να κατασκευαστεί. Δεν εξυπηρετεί κανέναν, παρά μόνο το παρακείμενο ίδρυμα για ΑμεΑ παιδιά με την επωνυμία "Άσπρες Πεταλούδες", περίπου 2-3 ημέρες κάθε χρόνο, όταν ο χείμαρρος κατεβάζει νερά. Αυτές τις λίγες ημέρες, όπως αναφέρει ο ανωτέρω καταγγέλλων, η πρόσβαση στο ως άνω ίδρυμα εξυπηρετείται από δύο άλλες οδεύσεις, που εκτείνονται σε επιπλέον μήκος διαδρομής 800 μέτρα. Η δαπάνη των 1.200.000 ευρώ που βαρύνει την κατασκευή της παραπάνω γέφυρας κρίνεται, ως εκ τούτου, υπερβολική για 2 ή 3 ημέρες το χρόνο, προκειμένου να μην διανύονται 800 μέτρα παραπάνω διαδρομής. Επιπλέον, ο παραπάνω καταγγέλλων αναφέρει, πως αν και το ως άνω ίδρυμα παρέχει σοβαρό κοινωνικό έργο, το κτήριό του έχει δομηθεί αυθαίρετα, χωρίς κανενός είδους άδεια, γεγονός που εγείρει εύλογα ερωτήματα και απορίες.

B. Ο ανωτέρω καταγγέλλων μας δήλωσε πως η προκήρυξη του έργου της ανωτέρω γέφυρας ήταν ιδιαίτερα πρόχειρη και βιαστική, γεγονός που κατά την κρίση του καταγγέλλοντα, αποδεικνύεται από την επίσης επισυναπτόμενη στην παρούσα, υπ' αρ. 180949 Τεχνική

Έκθεση, που περιγράφει το έργο σε μισή σελίδα, σε αντίθεση με τα όσα συνηθίζονται σε όμοιας κατηγορίας δημόσια έργα, όπως είναι η σύμβαση μελέτης για τη “ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ” (υπ’ αρ. 05092018-1, 50 σελίδων).

Γ. Ελλείπει μελετών, η ως άνω γέφυρα επί του χειμάρρου Ξηριά φαίνεται πως κατασκευάστηκε με διαφορετική θεμελίωση από ότι περιγράφεται στην ανωτέρω μισή σελίδα Τεχνικής Έκθεσης, με την μισή περίπου διατομή από δυο γέφυρες επί του ίδιου χειμάρρου, που υπάρχουν εδώ και 40-50 χρόνια, 150 μέτρα πιο κάτω από το επίμαχο σημείο της γέφυρας που απασχολεί την παρούσα.

Δ. Δεν ενημερώθηκαν για την εν λόγω κατασκευή οι παρακείμενοι στην ως άνω γέφυρα επί του χειμάρρου Ξηριά ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων τα ακίνητα υποβαθμίστηκαν, σημαντικά, λόγω της αλλαγής υψομέτρων, γωνιών κλπ, από την οριοθέτηση και χωροθεσία της ανωτέρω γέφυρας.

Ε. Δεν λήφθηκε υπόψη η κατά πολύ ευρύτερη και επαρκής για την αποφυγή πλημμύρας διατομή δύο άλλων γεφυρών στον ως άνω χείμαρρο Ξηριά, που καταμετράται στα 133 τ.μ., με την επίμαχη γέφυρα κοντά στο ίδρυμα για παιδιά ΑμεΑ “Άσπρες Πεταλούδες” να έχει την άκρως επικίνδυνη για πρόκληση πλημμύρας μικρή διατομή των 80 τμ.

Στ. Ο ανωτέρω καταγγέλλων μας αναφέρει ότι έχει στείλει πολλές επιστολές, σχέδια, προτάσεις, φωτογραφίες κλπ, από τον Σεπτέμβριο του 2022, σε αρμόδιους για το θέμα τις παρούσας υπηρεσιακούς παράγοντες και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο τέλος, δε, της παρούσας επισυνάπτεται έκθεσή του, από 16/1/23, εννέα μήνες πριν το ξέσπασμα της πρόσφατης κακοκαιρίας “Daniel” με τίτλο: «Κατασκευή Φράγματος στον χείμαρρο Ξηριά, κοντά στο ίδρυμα με την επωνυμία “Άσπρες Πεταλούδες”». Στην έκθεση αυτή, όπως ισχυρίζεται ο ανωτέρω καταγγέλλων, τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του περί προβληματικότητας της ως άνω γέφυρας.

Ζ. Εννέα μήνες μετά το ξέσπασμα της κακοκαιρίας “Daniel”, παρατηρήθηκε ότι έχει διαμορφωθεί πρόχειρα η κοίτη του ως άνω χειμάρρου Ξηριά με πλάτος 65 μέτρα, ενώ, στη συνέχεια της κοίτης του τελευταίου χειμάρρου, το σχετικό πλάτος μειώνεται στο σημείο κοντά στο ίδρυμα για παιδιά ΑμεΑ με την επωνυμία “Άσπρες Πεταλούδες”, όπου βρίσκεται η γέφυρα-φράγμα, σε εύρος μόνο 30 μέτρα. Δεν έχουν ληφθεί, δε, μέτρα για την περίσωση των παρακείμενων αγροτεμαχίων, τα οποία έχουν μετατραπεί σε εν δυνάμει γούρνες, ενώ, εξακολουθούν να μην παραδίδονται στους θιγόμενους ενδιαφερόμενους οι μελέτες κατασκευής της ανωτέρω γέφυρας, τις οποίες οι εν λόγω έχουν απόλυτο δικαίωμα και έννομο συμφέρον να παραλάβουν.

Η. Σε ενδεχόμενη νέα δυνατή βροχόπτωση, στα πλαίσια εκδήλωσης ενός έντονου καιρικού φαινομένου που θα προσομοιάζει στην πρόσφατη κακοκαιρία “Daniel” η περιοχή “Νέο Δέλτα”, όπως ονομάζεται το τοπωνύμιο ανατολικά του χειμάρρου Ξηριά, είναι βέβαιο ότι θα ξαναπλημμυρίσει, με ενδεχόμενο να επαναληφθεί το φαινόμενο κατάρρευσης που συνέβη σε παλιά γέφυρα του ως άνω χειμάρρου, στο ύψος του Δήμου Αλμυρού, της Μαγνησίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να αναζητήσετε τις ευθύνες της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας των αρμοδίων Υπηρεσιών για την υπό προβληματικούς όρους και προδιαγραφές κατασκευή γέφυρας με επισφαλείς προδιαγραφές επί του χειμάρρου Ξηριά, σε σημείο κοντά στο ίδρυμα για παιδιά ΑμεΑ με την επωνυμία "Άσπρες Πεταλούδες", στη Νέα Ιωνία, του Βόλου της Μαγνησίας; Αν ναι, πώς εκτιμάται η σπουδή για την υπερταχεία δρομολόγηση των σχετικών προκηρύξεων, αναθέσεων, επιμετρήσεων, ανεπαρκών μελετών προς δρομολόγηση του παραπάνω περιγραφόμενου ως άχρηστου και τρομερά επικίνδυνου έργου, λίγο προ της συνταξιοδότησης του εμπλεκόμενου με το σχετικό έργο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Μαγνησίας στις 31/12/22, συγκυρία την οποία έθεσε υπόψη μας ο ως άνω καταγγέλλων την υπό προβληματικές προϋποθέσεις κατασκευή της παραπάνω γέφυρας;
2. Προτίθεσθε να εγκαλέσετε σε απόδοση εξηγήσεων τον υπεύθυνο της υδραυλικής μελέτης και τον τελικό εγκρίνοντα αυτής, όσον αφορά στις τεράστιες αστοχίες σχεδιασμού της ανωτέρω αναφερόμενης γέφυρας με επισφαλείς προδιαγραφές και διατομή επί του χειμάρρου Ξηριά, σε σημείο κοντά στο ίδρυμα για παιδιά ΑμεΑ με την επωνυμία "Άσπρες Πεταλούδες";
3. Θα μεριμνήσετε καταλλήλως, ώστε να γνωστοποιηθούν στον οικείο Περιφερειάρχη τα παραπάνω διαλαμβανόμενα και οι επισημάνσεις του παραπάνω καταγγέλλοντα, καθώς, είναι προφανές ότι, ο πρώτος δε γνωρίζει αν έχουν καταρτιστεί και εφαρμοστεί οι απαιτούμενες άρτιες μελέτες για την κατασκευή της γέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά, σε σημείο κοντά στο ίδρυμα για παιδιά ΑμεΑ με την επωνυμία "Άσπρες Πεταλούδες", στη Νέα Ιωνία, του Βόλου της Μαγνησίας;
4. Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές διεργασίες, είτε διεύρυνσης προς κάθε διεύθυνση, κατά το εφικτό, της κοίτης του χειμάρρου Ξηριά, στο σημείο όπου βρίσκεται η πρόσφατα κατασκευασθείσα γέφυρα κοντά στο ίδρυμα για παιδιά ΑμεΑ με την επωνυμία "Άσπρες Πεταλούδες", στη Νέα Ιωνία, του Βόλου της Μαγνησίας, είτε καθαίρεσης όλης της σχετικής κατασκευής, ως επικίνδυνης, προς αποφυγή της βλάβης που θα προκληθεί, είτε στους ιδιοκτήτες των παρακείμενων στην ως άνω γέφυρα ακινήτων, είτε στο ελληνικό Δημόσιο από την αποζημίωση των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας, που θα πληγούν καταστροφικά από πιθανότατη πλημμύρα, η οποία, θα προκύψει με βεβαιότητα στην ευρύτερη ως άνω περιοχή, όταν, σε περίπτωση εκδήλωσης έντονου καιρικού φαινομένου που θα προσομοιάζει στην πρόσφατη κακοκαιρία "Daniel", η εν λόγω γέφυρα, λειτουργήσει ως φράγμα στη ροή του χειμάρρου Ξηριά, λόγω των προβληματικών και ακατάλληλων προδιαγραφών κατασκευής της;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Επισυνάπτονται:

- I) Η ως άνω αναφερόμενη υπ' αρ. 180949 Τεχνική Έκθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- II) Η ως άνω αναφερόμενη έκθεση του καταγγέλλοντα, από 16/1/23, με τίτλο: «Κατασκευή Φράγματος στον χείμαρρο Ξηριά, κοντά στο ίδρυμα "Άσπρες Πεταλούδες"».