



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών και Υγείας

Θέμα: Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την κοπή, περισυλλογή και αποκομιδή αγωγών αμιάντου από τεχνικά κλιμάκια της ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων, καθώς και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΕ (Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων), από 30/9/2024 έχει δοθεί εντολή σε τεχνικά κλιμάκια της ΕΥΔΑΠ να γίνεται κοπή, περισυλλογή και αποκομιδή αγωγών αμιάντου προκειμένου να τους παραλάβει και να τους απομακρύνει εξωτερικό συνεργείο – εργολαβία. Οι επιπλέον αλλαγές στη διαδικασία έρχονται να προσθέσουν νέους κινδύνους για τους εργαζόμενους, που ήδη μέχρι σήμερα εκτίθενται σε κινδύνους και στις σχετικές εργασίες. Για την αλλαγή στη διαδικασία των εργασιών δεν είχε προηγηθεί η απαραίτητη διαβούλευση με την ΕΥΑΕ.

Η διαχείριση των αμιαντοσωλήνων αποτελεί μία κρίσιμη διαδικασία για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ο αμιάντος, λόγω των καρκινογόνων ιδιοτήτων του, έχει συνδεθεί με σοβαρές αναπνευστικές παθήσεις, ειδικότερα με καρκίνο του πνεύμονα και άλλα προβλήματα υγείας. Οι αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ αποτελούνται από ένα γερασμένο υλικό, που έχει υποστεί βαριά διάβρωση και υπάρχει κίνδυνος κατά την επεξεργασία από τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ να υπάρξει έκθεση των εργαζομένων ή των περιοίκων στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμιάντο.

Η ασφαλής διαχείριση των αγωγών αμιάντου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και διαδικασίες, οι οποίες είναι δυνατές μόνο από ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία με εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. κατάλληλα εργαλεία κοπής). Πολύ σοβαρό είναι επίσης το ζήτημα της μεταφοράς και αποθήκευσης των παλιών σωλήνων από αμιάντο, που αντικαθίστανται, και αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα και θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα δεν εξασφαλίζουν την προστασία των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας. Ενδεικτικά, δεν υπάρχει ειδική εκπαίδευση και κατάλληλος εξοπλισμός για τους εργαζόμενους που εμπλέκονται, δεν παρέχονται τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις για την εκτίμηση της έκθεσης σε ίνες αμιάντου, δεν γίνεται αποθήκευση των υλικών σε κατάλληλους χώρους και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:

- Ποια είναι μέχρι σήμερα η διαδικασία κοπής, περισυλλογής και αποκομιδής αγωγών αμιάντου,
- Πραγματοποιείται στοχευμένος ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων και μετρήσεις στον αέρα και τι περιλαμβάνουν,
- Τηρείται μητρώο εκτεθειμένων εργαζομένων,
- Πώς γίνεται μέχρι σήμερα η διάθεση των απόβλητων του επικίνδυνου αυτού υλικού και σε ποιον χώρο,

- Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, ώστε η κοπή των αμιαντοσωλήνων να γίνεται με ασφάλεια για τους εργαζόμενους, με κατάλληλη εκπαίδευση, μέσα προστασίας και κατάλληλο εξοπλισμό, παρακολούθηση της υγείας τους, μετρήσεις κ.λπ.
- Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά τη διαδικασία της κοπής, απομάκρυνσης, μεταφοράς και αποθήκευσης των αμιαντοσωλήνων (σε ποιο χώρο θα αποθηκεύεται το επικίνδυνο απόβλητο κ.λπ.).

Οι Βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος

Αμπατιέλος Νίκος

Γκιόκας Γιάννης

Δάγκα Βιβή

Διγενή Σεμίνα

Κανέλλη Λιάνα

Κτενά Αφροδίτη

Μανωλάκου Διαμάντω

Τσοκάνης Χρήστος