



Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας & Εσωτερικών

Θέμα: Εκδικητική, επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία και πέρα από κάθε λογική η απομάκρυνση του γιατρού από τη Γαύδο.

Στο τέλος του περασμένου Αυγούστου, περί τα 1000 άτομα προσβλήθηκαν από γαστρεντερίτιδα στο νησί της Γαύδου. Ο γιατρός κύριος Βασίλειος Αμβροσιάδης, που ήδη έχει προσφέρει επί τρία χρόνια τις υπηρεσίες του στο νησί, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση του Περιφερειακού ιατρείου και στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας καθώς ο ίδιος είναι Επιμελητής Β΄ με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, ως όφειλε, ανέδειξε το θέμα, φρόντισε για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων και ζήτησε την συνδρομή του Δήμου για την υγειονομική θωράκιση του νησιού.

Η Δήμαρχος Γαύδου, κ. Λίλιαν Στεφανάκη, στην προσπάθεια της να συγκαλύψει δικά της λάθη και παραλείψεις, καθώς δεν προέβη έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειες και στη λήψη προληπτικών μέτρων για την διασφάλιση της καταλληλότητας των υδάτινων πόρων-που όπως αποδείχτηκε ήταν η βασική αιτία πρόκλησης των κρουσμάτων-άρχισε έναν ανηλεή πόλεμο ενάντια στο γιατρό και σε όσους αναδείκνυαν το θέμα, κατηγορώντας τους για δυσφήμιση του Νησιού που εν μέσω τουριστικής περιόδου θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους επισκέπτες.

Η Δήμαρχος γνώριζε τα προβλήματα ποιότητας του νερού, άλλωστε οι κάτοικοι πίνουν μόνο εμφιαλωμένο, γνώριζε την στασιμότητα του νερού που χρησιμοποιείται από κατοίκους και επισκέπτες για την ατομική τους Υγιεινή και την παρασκευή γευμάτων, γνώριζε πως σε πανηγύρι που συγκεντρώνει πλήθος κόσμου τον Αύγουστο ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, αλλά δεν φρόντισε

έγκαιρα να πάρει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τον έλεγχο των υδάτινων πόρων του νησιού.

Αντί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος, έστρεψε το ενδιαφέρον της στην συγκάλυψη του και στην εμμονική προσπάθεια να απομακρυνθεί ο μοναδικός λειτουργός Υγείας από την ακριτική Γαύδο.

Μετά από έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ., η Διεύθυνση Υγείας Χανίων προέβει σε δειγματοληψία νερού από γεωτρήσεις και πηγάδια του νησιού από όπου παίρνουν νερό οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες της περιοχής για την ατομική τους Υγιεινή, και την παρασκευή γευμάτων.

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι από τα επτά σημεία στα οποία έγινε δειγματοληψία:

- Στα τρία δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες **υποχρεωτικές** βιολογικές παραμετρικές τιμές.
- Στα πέντε δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες **ενδεικτικές** βιολογικές παραμετρικές τιμές.
- Στα τέσσερα βρέθηκαν κολοβακτηρίδια και σε τρία εντερόκοκκος.

Κατά συνέπεια το νερό είναι επικίνδυνο τόσο για πόση, όσο και για όποια άλλη χρήση. Άλλωστε, μέχρι και σήμερα υπάρχουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, αλλά προφανώς λόγω και της μείωσης της τουριστικής ροής, είναι μεμονωμένα.

Στις 22/8/2024 και ενώ τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας ήταν σε εξέλιξη, με επιστολή της στον Διοικητή της 7^{ης} Υ.Π.Ε., η Δήμαρχος ζητά να απομακρυνθεί ο γιατρός από το νησί, γιατί δυσφημεί την Δημοτική Αρχή.

Προφανώς, δεν πήρε άμεση απάντηση και στις 3 Σεπτεμβρίου επανήλθε με παρόμοια επιστολή, αυτή τη φορά προς τον Υπουργό Υγείας, με την οποία του ζητά να επιληφθεί ό ίδιος για την απομάκρυνση του γιατρού από τη Γαύδο καθώς οι οχλήσεις της στην 7^η ΥΠΕ δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Ανταποκρινόμενος άμεσα ο Υπουργός, χωρίς τον σχηματισμό αναφοράς, χωρίς την διεξαγωγή ΕΔΕ ή έστω μιας απλής κλήσης του ιατρού για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, ικανοποιεί το απαράδεκτο αίτημα της Δημάρχου η οποία τον επισκέφτηκε και στο γραφείο του, όπου αποθανάτισαν φωτογραφικά την συνάντηση που έγινε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής για το περιεχόμενο της. Η μετακίνηση του Γιατρού, ουσιαστικά η εκδίωξη

του λίγες μέρες μετά, κάνει κάτι παραπάνω από προφανή τον λόγο αυτής της συνάντησης.

Η υποστήριξη από τον Υπουργό Υγείας στην εκδικητική συμπεριφορά της κομματικής φίλης, Δημάρχου της Γαύδου, είναι προφανώς πιο πάνω από την απομάκρυνση του μοναδικού γιατρού της περιοχής, ακόμα και αν όπως πολύ καλά γνωρίζει, η ακριτικότητα του νησιού σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητα γιατρών και μάλιστα ειδικευμένων όπως ο κύριος Αμβροσιάδης, κάνει αδύνατη την κάλυψη της θέσης με άλλον ανάλογων προσόντων γιατρό.

Επειδή, το ακριτικό νησί της Γαύδου, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, χωρίς την τροφοδότηση του με νερό που θα πληροί τα απαιτούμενα υγειονομικά κριτήρια είναι καταδικασμένο να ερημώσει.

Επειδή, η απομάκρυνση του ιατρού από την Γαύδο για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το επιστημονικό του έργο, ξεπερνά κάθε όριο.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Με ποιο σκεπτικό και με ποια διαδικασία προχωρήσατε στην απομάκρυνση του ιατρού από το νησί της Γαύδου;
2. Με ποιόν τρόπο η απομάκρυνση αυτή, είναι προς όφελος των κατοίκων του νησιού;
3. Έχετε το πολιτικό θάρρος να αποκαταστήσετε την αδικία εις βάρος του ιατρού κ. Αμβροσιάδη και να τον επαναφέρετε στη θέση του;
4. Ποια μέτρα θα λάβετε προκειμένου να εξασφαλίσετε την τροφοδοσία της Γαύδου με νερό το οποίο θα πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες υγειονομικές συνθήκες;

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του νερού.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πολάκης Παύλος

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέκος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Δούρου Ρένα

Ζαμπάρας Μίλτος

Καραμέρος Γιώργος

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Πέτρος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Τσαπανίδου Πόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Ψυχογιός Γιώργος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ταχ/κή Διεύθυνση : Ηρ. Πολυτεχνείου 11
Ταχ/κός Κώδικας : 73133 – Χανιά
Πληροφορίες : Ε. Παναγιωτάκη
Τηλέφωνο : 28213 44202
Ηλεκ/κή Διεύθυνση : panagiotaki@crete.gov.gr
Ιστοσελίδα : www.crete.gov.gr

Χανιά, 12/09/2024

Αρ. Πρωτ: 316371
Σχετ.:312466, 309100

Προς

- κ. Μαρία Περαιθωράκη
mperathoraki@yahoo.com
- κ. Ηλία Κυριακόπουλο
ilias33apz@gmail.com
(αποστολή μέσω email)

Θ Ε Μ Α : «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΡΟΥ»

ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. Υ.Μ. 5673 ΦΕΚ 5/Τ.Β/09-01-58 Υγειονομική Διάταξη.

β) Η αριθ. Γ15/Γ.Π. 37193/19-06-2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:63ΘΑ465ΦΥΟ-Ι2Τ).

γ) Η ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020).

δ) Η με αριθ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 44532/25-08-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.

ε) Το αριθ. ΕΠ 5460/16-08-2024 έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ

στ) Το από 27-08-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα με την αριθ. 3444/20-08-2024 έκθεση αποτελεσμάτων του Π.Ε.Δ.Υ. Κρήτης.

ζ) Το αριθ. 1770/27-08-2024 έγγραφο του Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας.

η) Το από 09-09-2024 και 10-09-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας.

Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο της διερεύνησης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, μετά το (ε) σχετικό έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ., προέβη στις 20/08/2024 σε υγειονομική αναγνώριση των πηγών υδροληψίας (γεωτρήσεις) και δειγματοληψία νερού από σημεία του δικτύου ύδρευσης της νήσου Γαύδου.

Στη συνέχεια το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης με το (στ) σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, μας γνωστοποίησε τα αποτελέσματα των αναλύσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	Γεώτρηση Καβούσι
1. Escherichia Coli cfu/100 ml	ΔΑ
2. Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	ΔΑ
3. Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100 ml	53

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	Γεώτρηση Κουλεριανά
1. Escherichia Coli cfu/100 ml	ΔΑ
2. Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	3
3. Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100 ml	ΔΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	Κοινόχρηστη βρύση Καστρί
1. Escherichia Coli cfu/100 ml	ΔΑ
2. Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	ΔΑ
3. Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100 ml	56

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	Γεώτρηση Θεωρίνη
1. Escherichia Coli cfu/100 ml	ΔΑ
2. Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	ΔΑ
3. Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100 ml	ΔΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	Γεώτρηση Σγουδιανά
1. Escherichia Coli cfu/100 ml	ΔΑ
2. Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	ΔΑ
3. Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100 ml	ΔΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	Κοινόχρηστη βρύση Σαρακήνικο
1. Escherichia Coli cfu/100 ml	3
2. Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	6
3. Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100 ml	100

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	Πηγάδι Σαρακήνικο
1. Escherichia Coli cfu/100 ml	4
2. Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	14
3. Ολικά Κολοβακτηριοειδή cfu/100 ml	90

Σύμφωνα με αυτά, τα δείγματα από τις γεωτρήσεις Θεωρίνη και Σγουδιανά **ΠΛΗΡΟΥΝ** τις ελάχιστες απαιτήσεις των ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ παραμετρικών τιμών του Παραρτήματος Ι Μέρους Α και Γ που προβλέπει η (γ) σχετική νομοθεσία.

Τα δείγματα από την γεώτρηση Καβούσι και την κοινόχρηστη βρύση στο Καστρί, **ΠΛΗΡΟΥΝ** τις ελάχιστες απαιτούμενες μικροβιολογικές **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ** παραμετρικές τιμές του Παραρτήματος Ι Μέρους Α, της (γ) σχετικής για να είναι υγιεινό και καθαρό, αλλά **ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ** τις ελάχιστες μικροβιολογικές **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ** παραμετρικές τιμές του Παραρτήματος Ι Μέρους Γ λόγω παρουσίας Ολικών Κολοβακτηριοειδών cfu/100 ml (προβλέπεται απουσία στα 100 ml δείγματος).

Τα δείγματα από την γεώτρηση Κουλεριανά, την κοινόχρηστη βρύση Σαρακήνικο και το Πηγάδι Σαρακήνικο **ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ** τις ελάχιστες απαιτούμενες μικροβιολογικές **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ** παραμετρικές τιμές του Παραρτήματος Ι Μέρους Α, της (γ) σχετικής και τις ελάχιστες μικροβιολογικές **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ** παραμετρικές τιμές του Παραρτήματος Ι Μέρους Γ, λόγω παρουσίας Ολικών Κολοβακτηριοειδών cfu/100 ml και Εντερόκοκκου cfu/100 ml (προβλέπεται απουσία στα 100 ml δείγματος)

Επισημαίνεται ότι οι παραμετρικές τιμές του Παραρτήματος Ι Μέρους Γ **καθορίζονται ΜΟΝΟ για λόγους παρακολούθησης** και για την τήρηση των υποχρεώσεων των υπευθύνων ύδρευσης του άρθρου 14 της (γ) σχετικής ΚΥΑ

Τα δείγματα βρέθηκαν αρνητικά για Salmonella spp, Campylobacter spp και Norovirus GI, GII και IV σύμφωνα με τα (στ) και (ζ) σχετικά αποτελέσματα.

Η επιλογή των σημείων λήψης των δειγμάτων έγινε από αρμόδιους υγειονομικούς υπάλληλους κατά τη διαδικασία της αυτοψίας και της υγειονομικής αναγνώρισης των πηγών υδροληψίας και του δικτύου ύδρευσης της περιοχής.

Η Υπηρεσία μας εποπτεύει και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συστάσεων που δόθηκαν στη Δημοτική Αρχή, ώστε να παρθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική προστασία του πόσιμου ύδατος καθ' όλη τη διαδρομή του, από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη χρήση αυτού από τους καταναλωτές.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



ΜΕ Ε.Α.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΚΑΚΗ