

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 4795
Ημερομ. Κατάθεσης: 17/4/2025



Αθήνα, 17 Απριλίου 2025

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Εσωτερικών
Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Ζητήματα ασφάλειας στο 6ο νηπιαγωγείο Χολαργού».

Η ασφάλεια των σχολικών μονάδων συνδέεται με την ασφάλεια των παιδιών μας και οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία. Όμως, όπως ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα (<https://www.kathimerini.gr/society/563556001/ellipi-metra-pyropi-ostasias-se-nipiagogeio/>, <https://e-wall.net/83825/kabanaki-gia-tin-pyrasfaleia-sta-scholeia-tou-dimou-papagou-cholargou-ekthesi-katapeltis-gia-to-6o-nipiagogeio-cholargou/>) στο 6ο νηπιαγωγείο Χολαργού, αλλά και στο σύνολο των σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, υφίστανται σοβαρά ζητήματα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, βρέθηκαν ανησυχητικά ευρήματα στο 6ο νηπιαγωγείο Χολαργού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του νηπιαγωγείου. Διαπιστώνεται πλήθος προβλημάτων στο κτίριο της σχολικής δομής που φιλοξενεί καθημερινά 48 παιδιά, όπως: ανεπίσημη αίθουσα διδασκαλίας χωρίς άδεια και χωρίς να εμφανίζεται στις εγκεκριμένες κατόψεις, ανεπαρκές και ημιτελές σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο δεν λειτουργεί ακόμα, λεβητοστάσιο δίπλα στον προαύλιο χώρο των νηπίων, χωρίς πυράντοχη πόρτα.

Παράλληλα, προβλήματα αναφέρονται και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, όπως: καθυστερήσεις σε στατικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις, απουσία πλήρους σεισμικού ελέγχου στα σχολεία, ελλείψεις σε σχολικούς φύλακες και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων,

ανεξέλεγκτη εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντά σε σχολικά συγκροτήματα, απουσία επαρκούς οδοσήμανσης και μέτρων για ασφαλή πρόσβαση μαθητών.

Προφανώς, όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα που εγείρουν ζητήματα ασφάλειας για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό.

Σε σχετική ανακοίνωσή του για το 6ο νηπιαγωγείο Χολαργού (<https://www.dpapxol.gov.gr/news/deltia-tipou/item/15142-enimerosi-sxetika-me-ta-metra-pyrasfaleias-sto-6o-nipiagogeio-xolargoy.html>) ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες, σύμφωνα με την εγκριθείσα από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής, μελέτη πυροπροστασίας, προσθέτοντας ότι ουδέποτε κοινοποιήθηκε στον Δήμο, η έκθεση ελέγχου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επειδή η ασφάλεια των σχολικών υποδομών είναι υψίστης σημασίας,

Επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα που περιγράφουν κινδύνους ασφάλειας στο 6ο νηπιαγωγείο Χολαργού,

Επειδή αναφέρονται σοβαρές ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα ασφάλειας, στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας στο 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού; Τα μέτρα πυροπροστασίας της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας είναι επαρκή; Αν όχι, τι προτίθενται να πράξουν τα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα το αίσθημα ασφάλειας για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό;
2. Τι ισχύει για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού; Διαθέτουν πλήρη και εγκεκριμένο φάκελο πυροπροστασίας; Έχουν καταγραφεί άλλα προβλήματα που αφορούν τα επίπεδα ασφαλείας τους; Πως διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος

Τσαπανίδου Πόπη

Δούρου Ρένα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Ψυχογιός Γιώργος