


Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 1947
Ημερομ. Κατάθεσης: 21/5/2025



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
τ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βουλευτής Ν. ΠΕΛΛΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Βουλευτή Πέλλας Γεωργίου Καρασμάνη

Προς τους Υπουργούς :

1) Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Σταύρο Παπασταύρου

2) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Κώστα Τσιάρα

ΘΕΜΑ : Επιστολή του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας σχετικά με την μείωση παροχής ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος από τους ταμιευτήρες Αλιάκμονα για την αρδευτική περίοδο 2025 και με την οποία ζητά την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παραγωγών – μελών του

ΚΑΤΑΘΕΤΩ

σαν αναφορά, την επιστολή του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας σχετικά με την μείωση παροχής ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος από τους ταμιευτήρες Αλιάκμονα για την αρδευτική περίοδο 2025 και με την οποία ζητά την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παραγωγών – μελών του.

Παρακαλώ τους αρμόδιους κ. Υπουργούς, να απαντήσουν σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής.

Αθήνα, 15-05-2025
Ο Αναφέρων Βουλευτής

Γεώργιος Καρασμάνης
Βουλευτής Πέλλας

Τ.Ο.Ε.Β. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ**Καρυώτισσα, 15/05/2025**

Ταχ. Δ/ση: Εγνατίας 70,

Αριθ. Πρωτ.: 157

Ταχ. Κώδικας: 58001 Καρυώτισσα

Τηλέφωνο: 2382041220

E-mail: toebkari@otenet.gr

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μείωση παροχής ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος από τους ταμιευτήρες Αλιάκμονα για την αρδευτική περίοδο 2025.

Σε συνέχεια του υπ' αριθμόν 1286 (828)28-04-2025 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β.Π.Θ-Λ, με θέμα τη μείωση ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος από τους ταμιευτήρες Αλιάκμονα για την αρδευτική περίοδο 2025 και των σχετικών εγγράφων της ΔΕΗ και της Διεύθυνσης Υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας, με τα οποία μας γνωστοποιήθηκε ότι η κατανάλωση αρδευτικού ύδατος για το έτος 2025 θα είναι περιορισμένη κατά 35% σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση του 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. Καρυώτισσας, σας ενημερώνει ότι είναι ανέφικτη η υλοποίηση των προγραμμάτων άρδευσης του έτους 2025 με βάση τα παραπάνω.

Γνωστό τυγχάνει σε εσάς, ότι ο Τ.Ο.Ε.Β. Καρυώτισσας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινής ωφέλειας και ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργώντας κάτω από το πρίσμα της ανταποδοτικότητας των αρδευτικών τελών των παραγωγών – μελών, δίχως την οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση/επιχορήγηση.

Τα μέλη του Οργανισμού είναι 3.599 και η περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού περιλαμβάνει αρδευόμενη έκταση που ανέρχεται στα 49.900 στρέμματα περίπου, αποτελούμενη από το αρδευτικό δίκτυο Μπάλιτσας (23.500στρ.) και το αρδευτικό δίκτυο Αγίου Λουκά (26.400στρ.) του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας.

Ο Οργανισμός καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει το δικαίωμα του κάθε παραγωγού στην αδιάλειπτη και αποτελεσματική άρδευση, όπως ορίζει και ο Κανονισμός Άρδευσης του έτους, με σκοπό να αποφύγει την πρόκληση αγροζημιών από έλλειψη αρδευτικού ύδατος και εν συνεχεία την καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς για τον παραπάνω λόγο.

Για τον λόγο αυτό και παρά το γεγονός ότι έχει να διαχειριστεί ένα απαρχαιωμένο δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1960 με τεράστιες απώλειες νερού:

1. Κάθε χρόνο προχωράει στην συντήρηση των διωρύγων, με σκοπό την αποφυγή διαρροών ύδατος και εκτεταμένων βλαβών.

2. Έχει θεσπίσει ένα ωρολόγιο πρόγραμμα ποτίσματος όπου κάθε παραγωγός δεν δύναται να ποτίσει περισσότερο από 1 φορά ανά 10 ημέρες στο ανοικτό δίκτυο, ενώ στο κλειστό όχι πάνω από 5 λεπτά το μέτρο, ώστε να διασφαλίζει την μη κατασπατάληση του νερού.
3. Τηρεί εξαιρετικά αυστηρά μέτρα μη χορήγησης νερού σε αγροτεμάχια που οφείλουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης, και επιβάλλει αντίστοιχα πρόστιμα για την μη τήρηση του Κανονισμού, ώστε να πετυχαίνει και από εκεί μείωση στην κατανάλωση νερού.
4. Κατά τον μήνα Αύγουστο που η ζήτηση έχει αρχίσει να μειώνεται και οι απαιτήσεις για άρδευση δεν είναι τόσο μεγάλες, βάσει των καλλιεργειών της περιοχής, τηρεί τετραήμερο πρόγραμμα ποτίσματος μειώνοντας επιπρόσθετα την κατανάλωση νερού.

Όπως γίνεται αντιληπτό και παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλει ο Οργανισμός να διατηρήσει στο χαμηλότερο δυνατό σημείο τις ποσότητες ύδατος που χρειάζεται, η επιμήκυνση της αρδευτικής περιόδου, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και η αύξηση της ξηρασίας, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή κατά τα τελευταία έτη, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, δεν επιτρέπουν στον Οργανισμό την περαιτέρω μείωση στις ποσότητες ύδατος που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίσει το αναφαίρετο δικαίωμα του παραγωγού στην άρδευση και στην προστασία της παραγωγής του από την ενδεχόμενη έλλειψη ύδατος.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΡΔ. ΝΕΡΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ (m ³)				
A/A	ΑΡΔ.ΔΙΚΤΥΑ ΕΤΟΣ	ΑΓ. ΛΟΥΚΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ)	ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ (ΥΠΟΓΕΙΟ)	ΣΥΝΟΛΟ
1	2019	16.519.680	11.888.640	28.408.320
2	2020	17.426.880	12.648.960	30.075.840
3	2021	17.923.680	14.878.080	32.801.760
4	2022	16.843.680	15.266.880	32.110.560
5	2023	14.281.920	15.042.240	29.324.160
6	2024	18.178.560	18.532.800	36.711.360

Σύμφωνα με την μείωση του 35% που προβλέπεται, η παρεχόμενη ποσότητα ύδατος για το έτος θα ανέλθει περίπου σε 23.862.384 κυβικά, κατά πολύ μικρότερο από το μέσο όρο της ποσότητας ύδατος που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Σας τονίζουμε ότι η αρδευτική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και λόγω των καιρικών συνθηκών μεγάλο μέρος των παραγωγών – μελών μας θα χρειαστεί να ποτίζουν καθημερινά για όλο το 24ωρο.

Ως αποτέλεσμα, η μείωση 35% στις ποσότητες ύδατος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά θα οδηγήσει στην καταστροφή μεγάλου μέρους των καλλιεργειών της περιοχής με αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή των παραγωγών μελών μας, οι οποίοι εν συνεχεία θα προχωρήσουν σε αγωγές κατά του Οργανισμού μας, προσθέτοντας ένα τεράστιο οικονομικό βάρος στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού στο οποίο και δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.

Παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των παραγωγών - μελών μας.

Για τον Τ.Ο.Ε.Β. Καρυώτισσας,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΤΕΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένο:

1. Έγγραφο του ΓΟΕΒΠΘ-Λ: 1286/28-04-2025 - Μείωση παροχής ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος από τους ταμιευτήρες Αλιάκμονα για την αρδευτική περίοδο 2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, Προέδρος Δημήτριος Βαφειάδης,
info@goevthes.gr
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας, Αν. Προϊσταμενος Τμηματος Φυτικης, Ζωικης Παραγωγης & Αλιειας, Δημήτριος Πέτκου,
prunus@1177.syzefxis.gov.gr
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Διεύθυνση Χωρ/κης & Περ/κης Πολιτικής Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδάτινων Πόρων, dy-km@m-t.gov.gr
4. ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση υδροηλεκτρικής Παραγωγής, p.belokas@ppcgroup.com,
t.karantoumanis@ppcgroup.com
5. Διονύσιος Σταμενίτης, Βουλευτής Ν. Πέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
stamenitisdionisis@yahoo.gr
6. Βασίλειος Βασιλειάδης, Βουλευτής Ν. Πέλλας, vasileiadislaw@gmail.com
7. Γεώργιος Καρασμάνης, Βουλευτής Ν. Πέλλας, karasmanis@parliament.gr
8. Θεοδώρα Τζάκρη, Βουλευτής Ν. Πέλλας, theotzakri@gmail.com



ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ
www.goevthes.gr

Γραφείο Προέδρου

Βαθμός Ασφάλειας – Προτεραιότητας

Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2025

Αρ. Πρωτ.: 1286(828)

Ταχυδρομική Διεύθυνση ✉ : Εμπορικό & Επιχειρησιακό
 Κέντρο "ΛΙΜΑΝΙ",
 26^{ης} Οκτωβρίου 43, 546 27 -
 Τηλέφωνο ☎ : Θεσσαλονίκη
 fax 📠 : 2310 530-745
 e-mail @ : 2310 552-194
info@goevthes.gr

ΠΡΟΣ: Τ.Ο.Ε.Β. δικαιοδοσίας Γ.Ο.Ε.Β.
 (ως πίνακας διανομής)

- ΚΟΙΝ:**
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
 Αγροτικής Οικονομίας
rdo@pkm.gov.gr
 2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
 Αλιείας ΜΕ Θεσσαλονίκης
daok@pkm.gov.gr
 3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
 Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας
daokima@imathia.pkm.gov.gr
 4. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
 Κτηνιατρικής ΠΕ Πέλλας
grapadopoulos@pella.gr
 5. Τομείς Γ.Ο.Ε.Β.:
 α) Αξιού
 β) Αλιάκμονα
 γ) Γιαννιτσών
 δ) Υπ. Δικτύου Τ. Α. Γιαννιτσών
 Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Μείωση παροχής ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος από τους ταμιευτήρες Αλιάκμονα για την αρδευτική περίοδο 2025.

- σχετ:**
- 1) Το με αριθμ. πρωτ: 42964(480)/21.03.2025 έγγραφο της ΔΕΗ
 - 2) Το με αριθμ. πρωτ: 32933/16.04.2025 έγγραφό της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας
 - 3) Το με αριθμ. πρωτ: 1259(811)/25.04.2025 έγγραφό μας

Με το 1 σχετικό έγγραφό της, η ΔΕΗ μας ενημέρωνε για την ανάγκη περιορισμού των διαθέσιμων ποσοτήτων αρδευτικού νερού κατά την αρδευτική περίοδο του έτους 2025.

Με το 2 σχετικό η Διεύθυνση υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας μας ζητά την μηνιαία κατανομή των εγκεκριμένων ποσοτήτων αρδευτικού νερού που εγκρίθηκαν για τον ΓΟΕΒ πΘ-Λ για την αρδευτική περίοδο του έτους 2025, οι οποίες όμως είναι περιορισμένες κατά 35% σε σχέση με τις ποσότητες αρδευτικού νερού που καταναλώθηκαν το 2024.

Με το 3 σχετικό έγγραφό μας, επισημάναμε ότι είναι υπερβολικά μειωμένες οι ποσότητες αρδευτικού νερού και με αυτά τα δεδομένα πάρα πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί ο στόχος της άρδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του ΓΟΕΒ πΘ-Λ.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τους παραγωγούς – μέλη σας για την μεγάλη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων αρδευτικού νερού και την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης, ώστε να υπάρξει επάρκεια καθ' όλη την αρδευτική περίοδο του έτους 2025.

Ο Πρόεδρος
[Redacted]
Δρ. Δημήτριος Βάφειάδης
Γεωπόνος - Διεθνολόγος



Συνημμένα: Τρία (3)

Πίνακας Διανομής

1. ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου
2. ΤΟΕΒ Ακρολίμνης
3. ΤΟΕΒ Βρυσακίου
4. ΤΟΕΒ Νησίου
5. ΤΟΕΒ Αλεξάνδρειας
6. ΤΟΕΒ Σχοινιά
7. ΤΟΕΒ Πρασινάδας
8. ΤΟΕΒ Χαλκηδόνας
9. ΤΟΕΒ Χαλάστρας-Καλοχωρίου
10. ΤΟΕΒ Κυμίνων-Μαλγάρων
11. ΤΟΕΒ Αγίου Αθανασίου
12. ΤΟΕΒ Βραχιάς-Αδένδρου
13. ΤΟΕΒ Μ. Μοναστηρίου
14. ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης
15. ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης
16. ΤΟΕΒ Κρύας Βρύσης
17. ΤΟΕΒ Καρυώτισσας
18. ΤΟΕΒ Π. Μυλοτόπου
19. ΤΟΕΒ Γιαννιτσών
20. ΤΟΕΒ Μαγνησίας
21. ΤΟΕΒ Κλειδίου
22. ΤΟΕΒ Κουφαλίων
23. ΤΟΕΒ Κορυφής
24. ΤΟΕΒ Τρικάλων
25. ΤΟΕΒ Σταυρού
26. ΤΟΕΒ Π.Σκυλιτσίου
27. ΤΟΕΒ Ξεχασμένης
28. ΤΟΕΒ Βέροιας

Έδρες τους