



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: Αυθαίρετες και παράτυπες ενέργειες της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κέρκυρας που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πυροσβεστών

Μετά από καταγγελία της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΥΠΣ) Κέρκυρας έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πρόσφατης πυρκαγιάς στον ΧΑΔΑ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησε σε αυθαίρετες και παράτυπες ενέργειες που εκτός των άλλων έθεσαν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή και την υγεία των πυροσβεστών.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς σε χώρο απόθεσης βαρέων και τοξικών αποβλήτων (στρώματα, ελενίτ, κάδοι, κομποστοποιητές κ.ά.) στον ΧΑΔΑ:

- Δόθηκε ρητή εντολή για είσοδο πυροσβεστών εντός εστίας με έντονη εκπομπή τοξικών καπνών και χημικών αερίων, προερχόμενων από την καύση επικίνδυνων υλικών.

- Οι πυροσβέστες των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) - κυρίως τη δεύτερη ημέρα - επιχείρησαν χωρίς αναπνευστικές συσκευές (SCBA).

- Η επιχείρηση των πυροσβεστών ήταν αχρείαστη, καθώς στον χώρο ήδη δρούσαν μηχανήματα έργου, αποδεικνύοντας πως η εμπλοκή τους ήταν αυθαίρετη και επικίνδυνη.

- Πυροσβέστες του 2^{ου} Π.Σ. (Αεροδρομίου Κέρκυρας), στο πλαίσιο γενικής επιφυλακής, επάνδρωσαν οχήματα της Α' εξόδου του 1^{ου} Π.Σ. χωρίς να αναγράφονται επισήμως στις υπηρεσίες και χωρίς καταγραφή στο σύστημα ENGAGE.

Με βάση τις παραπάνω καταγγελίες των πυροσβεστών η διοίκηση επέδειξε ανευθυνότητα και πλήρη αδιαφορία, δημιουργώντας συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απειλούν ζωές.

Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη για την σοβαρή έκθεση σε κίνδυνο των πυροσβεστών και τις παραβιάσεις των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας και λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση ώστε:

- Να μην ξαναδώσει στο μέλλον διαταγή η Διοίκηση για είσοδο πυροσβεστών και κυρίως υπαλλήλων Ε.Μ.Ο.Δ.Ε σε χώρο με επικίνδυνη έκλυση τοξικών ουσιών.

- Να μην ξαναεκτεθούν σε ανάλογο κίνδυνο πυροσβέστες και μάλιστα χωρίς τον προβλεπόμενο εξοπλισμό.

- Να αναγράφονται οι πυροσβέστες του 2^{ου} ΠΣ στις υπηρεσίες και στο Engage, όταν εκτελούν ενεργή επιφυλακή.

Οι Βουλευτές
Παπαναστάσης Νίκος
Έξαρχος Νίκος
Καραθανασόπουλος Νίκος
Παφίλης Θανάσης