

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 7053
Ημερομ. Κατάθεσης: 16/7/2026



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: Για τα οξυμένα προβλήματα υδροδότησης στη Βόρεια Κεφαλονιά και στη Τοπική Κοινότητα Πουλάτων.

Για άλλη μια φορά οι κάτοικοι της Βόρειας Κεφαλονιάς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υδροδότησης, με ευθύνη της διαχρονικής πολιτικής που αντιμετωπίζει το νερό ως κόστος και όχι ως κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα, στο έδαφος της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού που υπηρετούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, σε εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ.

Η σοβαρή βλάβη που έχει παρουσιαστεί στη μονάδα αφαλάτωσης Φισκάρδου έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση της παραγωγής νερού. Ενώ η μονάδα έχει δυνατότητα παραγωγής περίπου 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, σήμερα αποδίδει μόλις 300 κυβικά μέτρα, με αποτέλεσμα οι γύρω οικισμοί που δεν διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης να εξυπηρετούνται αποσπασματικά μέσω υδροφόρων ή να παραμένουν χωρίς επαρκή υδροδότηση.

Την ίδια ώρα, σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Πουλάτων, όπου οι κάτοικοι παραμένουν χωρίς επαρκή παροχή νερού, δυσκολευόμενοι ακόμη και στην κάλυψη στοιχειωδών καθημερινών αναγκών.

Οι ελλείψεις αυτές επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα λαϊκά νοικοκυριά και τους μικρούς επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι αναγκάζονται να μεταφέρουν νερό με δικά τους μέσα ή να καταβάλλουν σημαντικά ποσά για την προμήθειά του, μέσα μάλιστα στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, όταν οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί ούτε έκτακτο ούτε απρόβλεπτο γεγονός. Είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Τοπικής Διοίκησης, που αντιμετωπίζουν τα αναγκαία έργα ύδρευσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων με κριτήριο το κόστος, την επιλεξιμότητα των χρηματοδοτήσεων και την ανταποδοτικότητα και όχι την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αξιοποίηση των σημαντικών υδάτινων πόρων της Κεφαλονιάς, η έλλειψη έργων συλλογής και αποθήκευσης των βρόχινων νερών, η μη κατασκευή νέων δεξαμενών, ομβροδεξαμενών και φραγμάτων, καθώς και η ελλιπής συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, οδηγούν κάθε χρόνο στην επανάληψη των ίδιων απαράδεκτων φαινομένων.

Ιδιαίτερα προκλητικό είναι το γεγονός ότι η Κεφαλονιά, ένα νησί με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων, ακόμη και μετά τις έντονες φετινές βροχοπτώσεις, αντιμετωπίζει κάθε καλοκαίρι προβλήματα λειψυδρίας, επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί τα αναγκαία έργα υποδομής για τη συλλογή, αποθήκευση, προστασία και ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Με βάση τα παραπάνω,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για:

- Την άμεση πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης Φισκάρδου, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η παραγωγική της δυνατότητα.

- Την άμεση εξασφάλιση επαρκούς και συνεχούς υδροδότησης όλων των οικισμών της Βόρειας Κεφαλονιάς, καθώς και του τμήματος της Τοπικής Κοινότητας Πουλάτων που παραμένει χωρίς επαρκή παροχή νερού.

- Να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι και οι μικροί επαγγελματίες για τη μεταφορά και την προμήθεια νερού εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

- Την άμεση χρηματοδότηση και υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων ύδρευσης στην Κεφαλονιά, όπως νέων δικτύων, δεξαμενών, ομβροδεξαμενών, φραγμάτων, έργων προστασίας και εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και της πλήρους συντήρησης και αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών.

- Την εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Κεφαλονιάς, με αποκλειστικό κριτήριο την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε επαρκές, ποιοτικό και ασφαλές νερό και όχι το κόστος, την ανταποδοτικότητα και την κερδοφορία.

Οι Βουλευτές
Καραθανασόπουλος Νίκος
Έξαρχος Νίκος
Μανωλάκου Διαμάντω
Παπαναστάσης Νίκος