

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2026

## ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

**Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο**

**Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο. Παπασταύρου**

**Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τournά**

**Θέμα: «Σε εμφανή καταπόνηση το Άλσος Ιλισίων – Άγνωστη η επιβίωση των 1.191 νέων δέντρων και ασαφής η τύχη του έργου Cooling Havens»**

Το Άλσος Ιλισίων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αθήνας και εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους των Ιλισίων, του Ζωγράφου, της Καισαριανής και της ευρύτερης περιοχής.

Η σημερινή εικόνα του άλσους προκαλεί έντονη ανησυχία. Σε αρκετά σημεία παρατηρούνται δέντρα με αραιωμένη ή αποχρωματισμένη κόμη, ξερά κλαδιά, εμφανή σημάδια καταπόνησης, ξηρό έδαφος και νεαρές φυτεύσεις των οποίων η κατάσταση χρειάζεται άμεση επιστημονική αξιολόγηση. Η έκταση του προβλήματος δεν μπορεί να διαπιστωθεί με απλή οπτική παρατήρηση και απαιτεί οργανωμένη αυτοψία από δασολόγους και γεωπόνους.

Την ύπαρξη σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων έχει αναγνωρίσει ο ίδιος ο Δήμος Αθηναίων. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ενόψει της διαβούλευσης της 12ης Ιανουαρίου 2026<sup>1</sup>, ανέφερε ότι το Άλσος Ιλισίων αντιμετωπίζει γήρανση των δέντρων, απουσία νερού για άρδευση και ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων πυροπροστασίας.

Παρά την επίσημη αυτή παραδοχή για την απουσία επαρκούς νερού, ο Δήμος ανακοίνωσε στις 20 Φεβρουαρίου 2026 ότι από τις αρχές του 2024 είχαν φυτευτεί συνολικά 1.191 νέα δέντρα στο άλσος. Μόνο κατά τη δράση της 17ης Φεβρουαρίου 2026 φυτεύτηκαν 500 δέντρα<sup>2</sup>, μεταξύ των οποίων 200 αρμυρίκια, 50 κέδροι, 50 κουμαριές και 200 σφενδάμια.

Η πραγματοποίηση φυτεύσεων τέτοιας κλίμακας σε χώρο που, κατά τον ίδιο τον Δήμο, στερείται επαρκούς νερού άρδευσης δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την προετοιμασία, τη συντήρηση και την επιβίωση των νέων δέντρων. Μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί δημόσιος απολογισμός για το πόσα από τα 1.191 δέντρα έχουν επιβιώσει, πόσα έχουν ξεραθεί, πόσα έχουν αντικατασταθεί και με ποιο σύστημα εξασφαλίζεται το πότισμά τους κατά τους θερινούς μήνες.

[https://www.cityofathens.gr/anakoinosi/prosklisi-se-diavoyleysi-symmetochikos-schediasmos-olokliromenis-derivallontikis-paremyasis-alsos-ilision/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.cityofathens.gr/anakoinosi/prosklisi-se-diavoyleysi-symmetochikos-schediasmos-olokliromenis-derivallontikis-paremyasis-alsos-ilision/?utm_source=chatgpt.com)

[https://www.cityofathens.gr/deltio-typoy/dimos-athinaion-500-neia-dentra-alsos-ilision/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.cityofathens.gr/deltio-typoy/dimos-athinaion-500-neia-dentra-alsos-ilision/?utm_source=chatgpt.com)

www.NIKH.gr | info@NIKH.gr | facebook.com/NIKH-GREECE | Twitter.com/NIKHGREECE

Αθήνα: Μεσογείων 2-4, TK 11527 τηλ: 210-7470222 Θεσσαλονίκη: Πλατεία Αριστοτέλους 5, TK 54623 τηλ: 2310232999

Πρόσθετη σύγχυση προκαλεί η τύχη του ευρωπαϊκού έργου «Cooling Havens». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.248.415,80 ευρώ και ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης 4.998.732,64 ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης νερού σε περιοχές της Αθήνας.

Για το Άλσος Ιλισίων είχε παρουσιαστεί σχεδιασμός που περιλάμβανε εγκατάσταση μονάδας ανάκτησης νερού για την άρδευση και δημιουργία υδάτινου κήπου. Ο σχεδιασμός προκάλεσε αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών συλλογικοτήτων<sup>3</sup>, κυρίως ως προς τη συμβατότητα των τεχνικών εγκαταστάσεων με τον δασικό χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του άλσους.

Στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση ματαιώθηκε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων και η ιστοσελίδα του έργου εξακολουθούν να περιλαμβάνουν το Πάρκο Ιλισίων στις περιοχές υλοποίησης του Cooling Havens και να αναφέρουν την εφαρμογή συστήματος ανάκτησης νερού στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, επίσημη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Αστική Ανάπτυξη κατέγραφε σοβαρά θεσμικά και αδειοδοτικά εμπόδια για την εγκατάσταση της μονάδας στο Άλσος Ιλισίων λόγω της δασικής νομοθεσίας. Στην ίδια ενημέρωση γινόταν αναφορά σε συζητήσεις για τροποποίηση του σχεδίου διαχείρισης του άλσους, ακόμη και για νομοθετική παρέμβαση ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση.

Προκύπτει συνεπώς ένα απολύτως ασαφές τοπίο. Οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν εάν η παρέμβαση αποσύρθηκε, εάν τροποποιείται ή εάν συνεχίζεται με διαφορετικό σχεδιασμό. Την ίδια ώρα, τα βασικά προβλήματα του άλσους παραμένουν, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένο και δεσμευτικό σχέδιο για την άρδευση, τη φυτοϋγειονομική προστασία, την ανανέωση της βλάστησης και την πυροπροστασία του.

Η προστασία ενός τόσο σημαντικού χώρου πρασίνου δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές δενδροφυτεύσεις και επικοινωνιακές δράσεις. Απαιτείται επιστημονική παρακολούθηση, σταθερή παροχή νερού, έλεγχος της επιβίωσης των φυτεύσεων, έγκαιρη αντιμετώπιση ασθενειών και ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης πυρκαγιάς.

#### **Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε:**

1. Έχει πραγματοποιηθεί κατά το 2025 ή το 2026 πλήρης φυτοϋγειονομική και δενδρολογική καταγραφή στο Άλσος Ιλισίων; Πόσα δέντρα έχουν χαρακτηριστεί υγιή, καταπονημένα, ασθενή, ξερά ή επικίνδυνα;
2. Πόσα από τα 1.191 δέντρα που φυτεύτηκαν από τις αρχές του 2024 παραμένουν σήμερα ζωντανά και σε καλή κατάσταση; Πόσα έχουν ξεραθεί ή αντικατασταθεί και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη συντήρησή τους;
3. Με ποιο σύστημα αρδεύεται σήμερα το άλσος και ειδικότερα οι νέες φυτεύσεις; Ποιο είναι το πρόγραμμα ποτίσματος κατά τους θερινούς μήνες και από ποια πηγή εξασφαλίζεται το αναγκαίο νερό;
4. Ποια είναι η επίσημη και τελική κατάσταση της παρέμβασης του Cooling Havens στο Άλσος Ιλισίων; Έχει ματαιωθεί, έχει τροποποιηθεί ή εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης;

<sup>3</sup> [https://www.openpetition.eu/gr/petition/blog/psephisma-enantia-se-aparadektes-technetes-parembaseis-sto-alsos-ilision?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.openpetition.eu/gr/petition/blog/psephisma-enantia-se-aparadektes-technetes-parembaseis-sto-alsos-ilision?utm_source=chatgpt.com)

5. Έχει εξεταστεί ή προωθηθεί αλλαγή του υφιστάμενου σχεδίου διαχείρισης του άλσους ή νομοθετική ρύθμιση για την εγκατάσταση μονάδας ανάκτησης νερού εντός της έκτασης; Ποια είναι η θέση των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών;

6. Ποιο ποσό από τον συνολικό προϋπολογισμό του Cooling Havens προοριζόταν για το Άλσος Ιλισίων και ποιες δαπάνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμό, εξοπλισμό ή άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες;

7. Υπάρχει εγκεκριμένη και επικαιροποιημένη μελέτη πυροπροστασίας του άλσους; Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία επιθεώρηση των υδροστομίων, των σημείων υδροληψίας, των οδών πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων και των λοιπών μέσων άμεσης επέμβασης;

8. Ποιο συγκεκριμένο σχέδιο θα εφαρμοστεί για την αποκατάσταση του δένδρινου πληθυσμού, τη βελτίωση του εδάφους, τη μόνιμη αντιμετώπιση της έλλειψης νερού και τη μακροχρόνια προστασία του Άλσους Ιλισίων;

**Και αιτούμεθα την κατάθεση των κάτωθι εγγράφων:**

1. Την τελευταία φυτοϋγειονομική, денδρολογική ή δασοτεχνική μελέτη που αφορά το Άλσος Ιλισίων.
2. Τα στοιχεία καταγραφής και παρακολούθησης των 1.191 δέντρων που φυτεύτηκαν από τις αρχές του 2024, με αναφορά στον αριθμό των δέντρων που επιβίωσαν, ξεράθηκαν ή αντικαταστάθηκαν.
3. Τη μελέτη, το τεχνικό σχέδιο και τις αδειοδοτήσεις που αφορούν την προτεινόμενη παρέμβαση του Cooling Havens στο Άλσος Ιλισίων.
4. Τυχόν αποφάσεις ματαίωσης, τροποποίησης ή μεταφοράς της συγκεκριμένης παρέμβασης, καθώς και την αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, της ΕΥΔΑΠ, των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Την ισχύουσα μελέτη πυροπροστασίας και τα πρακτικά των τελευταίων ελέγχων των υποδομών πυρασφάλειας του άλσους.

Η Βουλευτής

Ασπασία Ιωάννη Κουρουπάκη  
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ