

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 7739
Ημερομ. Κατάθεσης: 22/8/2026

Αρετή Ι. Παπαϊωάννου
Βουλευτής (Β' Θεσσαλονίκης)

e-✉: aretipapaioannou@parliament.gr

✉ | Βουλής 4 | 1^{ος} όροφος | Γραφείο 101 | Αθήνα, 10562



ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2026

Προς: Τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα-Αδωνι Γεωργιάδη

Θέμα: «Έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου – Αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης από τώρα για το επόμενο καλοκαίρι»

Κύριε Υπουργέ,

Η εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης προκαλεί σοβαρό προβληματισμό, ιδίως ως προς την συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων, των νοσηλειών και των θανάτων. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που αποδίδονται στην εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έως τις 19 Αυγούστου 2026 έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό. Από αυτά, 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 13 θάνατοι. Παράλληλα, αναφέρεται ότι 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 23 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας. Περαιτέρω, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα.

Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι η εποχική έξαρση του ιού κορυφώνεται συνήθως από το δεύτερο μισό του Αυγούστου έως τις αρχές ή τα μέσα Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, η περίοδος κατά την οποία παρατηρείται ήδη σημαντική

Αρετή Ι. Παπαϊωάννου

Βουλευτής (Β' Θεσσαλονίκης)

e-✉: aretipapaioannou@parliament.gr

✉ | Βουλής 4 | 1^{ος} όροφος | Γραφείο 101 | Αθήνα, 10562



αύξηση των κρουσμάτων συμπίπτει με χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επιδημιολογική επιτήρηση και τα προληπτικά μέτρα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμος καθίσταται ο έγκαιρος και προληπτικός σχεδιασμός των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι απαιτούμενες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται έγκαιρα και προληπτικά, πριν από την κορύφωση της μετάδοσης, **και όχι αποκλειστικά ως αντίδραση μετά την εμφάνιση κρουσμάτων**. Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών δεν εξαρτάται μόνο από την πραγματοποίησή τους, αλλά και από τον χρόνο κατά τον οποίο αυτοί πρέπει να διενεργούνται [**ήτοι από τις αρχές της άνοιξης (Μάρτιο - Απρίλιο) πριν αυξηθεί η θερμοκρασία**], σε συνάρτηση με την εντομολογική επιτήρηση, τις περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες, την παρουσία εστιών αναπαραγωγής και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η φετινή επιδημιολογική εικόνα αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης ήδη από ΤΩΡΑ συστηματικού και συγκεκριμένου σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο μετάδοσης, δηλαδή για το καλοκαίρι του 2027. Η ενίσχυση της εντομολογικής επιτήρησης, ο έγκαιρος εντοπισμός και περιορισμός των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, ο προγραμματισμός των απαιτούμενων ψεκασμών πριν από την έναρξη της περιόδου αυξημένου κινδύνου, καθώς και η έγκαιρη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων, μέσων και προσωπικού στις Περιφέρειες και στους Δήμους, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη προληπτική πολιτική. Ως εκ τούτου, απαιτείται να αξιολογηθούν οι φετινές δράσεις – **ή και η έλλειψη δράσεων**- και να ενσωματωθούν τα συμπεράσματα στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα κριτήρια ενεργοποίησης και εντατικοποίησης των παρεμβάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Αρετή Ι. Παπαϊωάννου

Βουλευτής (Β' Θεσσαλονίκης)

e-✉: aretipapaioannou@parliament.gr

✉ | Βουλής 4 | 1^{ος} όροφος | Γραφείο 101 | Αθήνα, 10562



1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της αυξημένης επιδημιολογικής δραστηριότητας και ποιο είναι το ισχύον επιχειρησιακό σχέδιο για το υπόλοιπο της περιόδου μετάδοσης;
2. Με ποια επιστημονικά και επιδημιολογικά κριτήρια καθορίζεται ο χρόνος έναρξης των ψεκασμών καταπολέμησης κουνουπιών; Ποια είναι τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται ως προς τη συχνότητα, την επανάληψη και την έκταση των ψεκασμών και πώς αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους;
3. Ποια είναι η εκτίμηση του Υπουργείου για την εξέλιξη της επόμενης περιόδου μετάδοσης και ποια συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα προγραμματίζεται να ληφθούν από τώρα και πάντως πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου μετάδοσης, ώστε να μην επαναληφθεί η φετινή εικόνα;
4. Ειδικότερα, ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά ως προς την έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών, την εντομολογική επιτήρηση, τον εντοπισμό και την εξάλειψη εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, **την ενίσχυση των Περιφερειών και των Δήμων με προσωπικό και μέσα, καθώς και την προμήθεια και διαθεσιμότητα των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού;**

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αρετή Ι. Παπαϊωάννου
Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης