



ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Φραγκίσκος Παρασύρης-Βουλευτής Ν. Ηρακλείου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

1. Υποδομών και Μεταφορών
2. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: «Ορατός ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στη Σταλίδα Χερσονήσου λόγω ανεξέλεγκτου μπαζώματος ρέματος στο πλαίσιο των έργων κατασκευής του ΒΟΑΚ»

Έντονη ανησυχία και αίσθημα ανασφάλειας επικρατεί στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Σταλίδας του Δήμου Χερσονήσου, λόγω των σοβαρών παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Χερσόνησος – Μάλια.

Σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, έχει συντελεστεί εκτεταμένο μπάζωμα φυσικού ρέματος σε ακτίνα περίπου 150 μέτρων μετά τη δεύτερη σήραγγα του έργου, στην έξοδο της ανατολικής πλευράς. Η συγκεκριμένη παρέμβαση κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στο σημείο αυτό εκβάλλουν τρεις διαφορετικές λεκάνες απορροής. Η επιχωμάτωση και η κάλυψη της κοίτης του ρέματος σε μεγάλο ύψος φράσσει ουσιαστικά τη φυσική δίοδο διοχέτευσης των ομβρίων υδάτων προς τη θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογο πανικό, καθώς η ευρύτερη περιοχή της Σταλίδας ανήκει σε ζώνη υψηλού πλημμυρικού κινδύνου. Οι μνήμες από τις βιβλικές καταστροφές του Νοεμβρίου του 2020 είναι ακόμη νωπές. Τότε, η περιοχή ισοπεδώθηκε από ορμητικούς χειμάρρους νερού και λάσπης, με αποτέλεσμα την παράσυρση περιουσιών, την ολοσχερή καταστροφή σπιτιών, καταστημάτων και καλλιεργειών, καθώς και τη δομική αλλοίωση του αναγλύφου της περιοχής από τη μετακίνηση φερτών υλικών.

Η αγωνία των κατοίκων της περιοχής εντείνεται περισσότερο, με δεδομένη την έναρξη της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου, και επειδή ανακύπτουν αμείλικτα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, την ύπαρξη ή μη εγκεκριμένων υδραυλικών μελετών, καθώς και την αυστηρότητα των ελέγχων που οφείλουν να διενεργούν οι αρμόδιες κρατικές και περιφερειακές υπηρεσίες για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επειδή η περιοχή της Σταλίδας έχει ήδη δοκιμαστεί σκληρά από καταστροφικές πλημμύρες στο πρόσφατο παρελθόν,

Επειδή το μπάζωμα της κοίτης ρέματος στο οποίο εκβάλλουν τρεις λεκάνες απορροής αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων,

Επειδή η διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση μεγάλων υποδομών όπως ο ΒΟΑΚ,

Ερωτάσθε κ.κΥπουργοί:

1)Βάσει ποιας συγκεκριμένης εγκεκριμένης υδραυλικής μελέτης πραγματοποιήθηκε το μπάζωμα του ρέματος στη Σταλίδα και —σε περίπτωση που η υφιστάμενη παρέμβαση κριθεί ακατάλληλη ή αυθαίρετη— ποια εναλλακτική ασφαλή τεχνική λύση (π.χ. κατασκευή τεχνικού οχετού ή γέφυρας) προτίθεστε να εφαρμόσετε άμεσα για την ανεμπόδιστη απορροή των υδάτων;

2) Πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες βάσει εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και αδειοδοτήσεων για το τμήμα Χερσόνησος – Μάλια του ΒΟΑΚ;

3) Ποιοι φορείς και υπηρεσίες (Υπουργείο, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος) διενήργησαν ή οφείλουν να διενεργήσουν αυτοψία στο σημείο για να διαπιστωθεί η νομιμότητα και η επικινδυνότητα των παρεμβάσεων;

4)Ποιος είναι ο συνολικός αντιπλημμυρικός σχεδιασμός για το τμήμα Χερσόνησος – Μάλια του ΒΟΑΚ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συνοδά έργα δεν δημιουργούν νέες εστίες πλημμυρικού κινδύνου για τους παρακείμενους οικισμούς;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Φραγκίσκος Παρασύρης