



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ : Απαράδεκτη απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Κιλκίς να εγκαταστήσει 17 εργαζόμενους σε κτίριο με φθαρμένη στέγη καρκινογόνου αμιάντου

κ. Υπουργέ,

Περιήλθε σε γνώση μου από καταγγελία του Σωματίου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κιλκίς ότι παρά τις επανειλημμένες, έγγραφες και προφορικές παρεμβάσεις του Σωματίου η Διοίκηση δεν έχει προχωρήσει άμεσα στην οριστική εφαρμογή της νομοθεσίας, αφήνοντας εκτεθειμένη την υγεία της δημόσιας κοινότητας από την ύπαρξη διάσπαρτων φύλλων καρκινογόνου αμιαντοτσιμέντου εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο πριν από ακριβώς δέκα (10) ημέρες, όταν η Διοίκηση του Νοσοκομείου, με μια απόφαση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της ασφάλειας στην εργασία, προχώρησε στη μεταφορά δεκαεπτά (17) καθαριστριών, εργαζομένων του ιδιωτικού συνεργείου καθαρισμού, στο κτίριο του πρώην Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Η μεταφορά αυτή έγινε παρά το γεγονός ότι η στέγη του συγκεκριμένου κτιρίου αποτελείται από σπασμένες και βαριά φθαρμένες αμιαντολαμαρίνες, οι οποίες απελευθερώνουν διαρκώς μικροσκοπικές, επικίνδυνες ίνες στον αέρα. Η Διοίκηση μετέτρεψε έναν αποδεδειγμένα επιβαρυνμένο χώρο σε καθημερινό περιβάλλον εργασίας, προσπερνώντας τις έντονες διαμαρτυρίες του Σωματίου.

Για το ζήτημα αυτό είχε χρειαστεί η αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να κινηθούν οι βασικές ελεγκτικές διαδικασίες. Πριν από περίπου έναν (1) χρόνο, κατόπιν ρητής εισαγγελικής παραγγελίας, κλιμάκιο υπαλλήλων της Πολεοδομίας Κιλκίς πραγματοποίησε επίσημη αυτοψία στο νοσοκομειακό συγκρότημα και κατέγραψε επτά (7) διαφορετικές εστίες με στέγες και κατασκευές από φύλλα αμιαντοσιμέντου. Αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την προστασία του πολίτη το γεγονός ότι, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την επίσημη καταγραφή των εστιών αυτών, κανένα ουσιαστικό μέτρο απομάκρυνσης ή προστασίας δεν έχει ληφθεί, και τα επικίνδυνα υλικά παραμένουν άθικτα.

Η διασπορά των υλικών αυτών σε χώρους υψηλής κυκλοφορίας και η γειτνίασή τους με ευάλωτες ομάδες συνθέτουν ένα σκληρό υγειονομικής απειλής για το νοσοκομείο Κιλκίς

Συγκεκριμένα:

- Κτίριο πρώην Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου: Διαθέτει κατεστραμμένη στέγη αμιάντου και πλέον στεγάζει τις 17 καθαρίστριες. Το κτίριο αυτό απέχει μόλις τρία (3) μέτρα από τη δημόσια δομή θεραπείας και κοινωνικής ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες, και μόλις δέκα (10) μέτρα από το κiosk της Ψυχιατρικής Κλινικής, όπου προαυλίζονται καθημερινά ασθενείς.
- Υπόστεγο Στάθμευσης Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ: Η οροφή του αποτελείται από φύλλα αμιαντοσιμέντου με εμφανέστατες δομικές φθορές, σπασίματα και ρωγμές. Σε απόσταση μόλις πέντε (5) μέτρων βρίσκονται οι κλειστές εγκαταστάσεις εργασίας, όπου δραστηριοποιούνται και κινούνται καθημερινά τριάντα πέντε (35) διασώστες του ΕΚΑΒ.
- Υπόλοιπες πέντε (5) εστίες: Βρίσκονται διάσπαρτες εντός του ευρύτερου ιστού του Νοσοκομείου, εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα, εντείνοντας τη διάβρωση των υλικών και τη διασπορά των ινών.

Ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή από την έκθεση σε ελεύθερες ίνες αμιάντου είναι επιστημονικά αδιαμφισβήτητος και τεκμηριωμένος εδώ και δεκαετίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ η χρήση του έχει απαγορευτεί αυστηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τα υλικά αυτά σπάνε ή

φθείρονται απελευθερώνουν μικροσκοπικά σωματίδια τα οποία εισπνέονται και προκαλούν μη αναστρέψιμες βλάβες. Η έκθεση αυτή συνδέεται αιτιολογικά με θανατηφόρες ασθένειες, όπως το κακόηθες μεσοθηλίωμα, τον καρκίνο του πνεύμονα, του λάρυγγα και των ωοθηκών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

1. Γιατί, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είναι σε γνώση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Κιλκίς το πρόβλημα, δεν λαμβάνονται τα επιβαλλόμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας ;
2. Πότε θα δρομολογηθεί η ανάθεση του έργου αποξήλωσης και ασφαλούς διαχείρισης των υλικών σε εξειδικευμένα, αδειοδοτημένα και πιστοποιημένα συνεργεία, με λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους ασθενείς και τους περιοίκους ;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για τον πλήρη καταλογισμό των ποινικών και αστικών ευθυνών που αναλογούν στα μέλη της Διοίκησης του Νοσοκομείου για τη συνεχιζόμενη έκθεση των εργαζομένων σε δηλωμένο καρκινογόνο παράγοντα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Παπαδόπουλος

Ανεξ. Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης