

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ.κ. Υπουργούς α) Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, β) Εσωτερικών και γ)

Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: Επείγοντα ζητήματα λειτουργίας, κτιριακών υποδομών, ασφάλειας και

εκπαιδευτικών αναγκών του 40ού Γυμνασίου Αθηνών

Ο υπογράφων βουλευτής καταθέτει ως αναφορά προς τους αρμόδιους Υπουργούς την από 5.10.2026 Ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων του 40ού Γυμνασίου Αθηνών (<https://40gym-athin.att.sch.gr/?p=2483>), με την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζει την έντονη ανησυχία και αναστάτωση που επικρατεί στη σχολική κοινότητα σχετικά με τα πρόσφατα περιστατικά πιθανής διαρροής φυσικού αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας, όπου φοιτούν 4.000 μαθητές/τριες και εργάζονται περίπου 400 εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό:

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν υπό κατάλληλους παιδαγωγικούς όρους χωρίς επίσημες, γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια του χώρου και ζητούν να ληφθεί απόφαση από τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Γαλασίου και την Περιφέρεια Αττικής για τη μη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Συγκροτήματος της Γκράβας, μέχρι να αποσταλούν στους/στις Διευθυντές/τριες των σχολείων έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των κτιρίων, κατόπιν διενέργειας όλων των απαραίτητων ελέγχων.

Παράλληλα απαιτούν:

1. Πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα του ελέγχου της Παρασκευής 02/10/2026, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με την παρουσία κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2. Γραπτή ενημέρωση για την τεχνική έκθεση των ελέγχων της 16/09/26 και 21/09/26, καθώς και εξηγήσεις γιατί η ενεργοποίηση του ανιχνευτή αξιολογήθηκε ως "false alarm".
3. Ενδελεχή έλεγχο στεγανότητας του δικτύου, των καυστήρων, των συστημάτων ανίχνευσης/προειδοποίησης και όλων των δικλίδων ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος.

4. Έλεγχο της αρχικής εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν διέθετε εξαρχής τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

5. Διευκρινίσεις για ποιο λόγο δεν εκλήθη η Πυροσβεστική από τον ίδιο τον Δήμο Αθηναίων και χρειάστηκε η παρέμβαση των γονέων.

6. Επίσημη ενημέρωση για το αν υφίσταται σχέδιο εκκένωσης και ορισμένος χώρος καταφυγής σε περιπτώσεις πυρκαγιάς ή διαρροής αερίου για το συγκρότημα της Γκράβας.

7. Γνωστοποίηση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε ισχύ για το σύνολο των σχολικών μονάδων.

8. Δημοσιοποίηση των πορισμάτων του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου από τον Δήμο Αθηναίων, χωρίς επικλήσεις περί «εμπιστευτικότητας» (καθώς δεν υφίσταται σχετική οδηγία από τον ΟΑΣΠ), καθώς και ενημέρωση για το ποια σχολεία θα χρειαστούν δευτεροβάθμιο/τριτοβάθμιο έλεγχο, με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποια χρηματοδότηση.

Παρακαλώ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την άμεση εξέταση του συνημμένου, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες, καθώς και να με ενημερώσετε σχετικά.

Ο Βουλευτής

Σπυρίδων Τσιρώνης

Βουλευτής Αχαΐας

Ο σύλλογος διδασκόντων του 40^{ου} Γυμνασίου Αθηνών, σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων της Γ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ, των συλλόγων γονέων και των αντίστοιχων Ενώσεων Γονέων 5^{ης} Δ.Κ. και Ένωσης Γονέων Γαλατσίου, με την παρούσα επιθυμεί να κοινοποιήσει την έντονη ανησυχία του, αναφορικά με τα γεγονότα περί διαρροής φυσικού αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας. Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 02/10/2026 ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι το συγκρότημα στο οποίο στεγάζεται το σχολείο μας έχει εκκενωθεί λόγω πιθανής διαρροής φυσικού αερίου, τη στιγμή που εμείς και οι μαθητές μας βρισκόμαστε ακόμη στο σχολείο. Εκ των υστέρων και μετά τη λήξη του ωραρίου υπήρξε ειδοποίηση εκκένωσης από το Δήμο Αθηναίων.

Κατόπιν μάθαμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αντίστοιχο περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Συγκεκριμένα:

- Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 εντοπίζεται έντονη οσμή αερίου στο 21^ο Γυμνάσιο Αθήνας,
- Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 χτυπάει συναγερμός από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου.

Ως σύλλογος διδασκόντων, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τους κατάλληλους παιδαγωγικούς όρους χωρίς γραπτή, επίσημη ενημέρωση που θα διαβεβαιώνει για την ασφάλεια του χώρου! Δεν ξεχνάμε ότι έχουν προηγηθεί η «Βιολάντα», τα Τέμπη, ο θάνατος του μικρού μαθητή στις Σέρρες από την έκρηξη στο λεβητοστάσιο του σχολείου του, η θανατηφόρα έκρηξη στην Πλάκα λίγες μέρες πριν. Στο συγκρότημα της Γκράβας φοιτούν 4000 μαθητές/τριες και εργάζονται περίπου 400 εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς μπαίνουμε ασπίδα προστασίας μπροστά τους!

ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΚΡΑΒΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ.

Απαιτούμε:

- **Πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα του δεύτερου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 02/10/26, παρουσία του κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.**
- **Γραπτή, επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της τεχνικής έκθεσης της εταιρείας που διενήργησε τους ελέγχους στις 16/09/26 και στις 21/09/26 και τους λόγους για τους οποίους ενώ ενεργοποιήθηκε ο ανιχνευτής και σήμανε συναγερμό, αξιολογήθηκε ως false alarm.**
- **Να γίνει ενδελεχής έλεγχος της στεγανότητας του δικτύου, της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των καυστήρων, όλων των συστημάτων προειδοποίησης και ανίχνευσης αερίου και κάθε άλλης δικλείδας ασφαλείας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μάλιστα σε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος και να ενημερωθούμε επισήμως για τα αποτελέσματά της.**

- **Να ελεγχθεί ότι η αρχική εγκατάσταση έγινε** με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και προδιαγραφές και ότι είχε εξαρχής **όλες τις πιστοποιήσεις**.
- Να μας απαντήσει **γιατί δεν κλήθηκε η πυροσβεστική** από τον ίδιο τον Δήμο και χρειάστηκε να το ζητήσουν οι γονείς.
- Να ενημερώσουν το σύνολο της σχολικής κοινότητας για το αν υπάρχει για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας **σχέδιο εκκένωσης και ορισμένος χώρος ασφαλούς καταφυγής** και ποια είναι αυτά, για περιπτώσεις πυρκαγιάς, διαρροής φυσικού αερίου κ.α.
- Να μας ενημερώσουν αν υπάρχουν **πιστοποιητικά πυρασφάλειας** σε ισχύ για το σύνολο των σχολικών μονάδων του Συγκροτήματος.
- **Να μας ενημερώσει επιτέλους επίσημα ο Δήμος Αθηναίων για τα πορίσματα του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου που εξακολουθούν να κρατούν επτασφράγιστο μυστικό. Να μην επικαλείται την «εμπιστευτικότητα» των αποτελεσμάτων, καθώς τέτοια οδηγία δεν υφίσταται από τον ΟΑΣΠ!** Να μας ενημερώσει και για το ποια σχολεία, για ποιους λόγους, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποια χρηματοδότηση θα χρειαστούν δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο, και τις απαιτούμενες επισκευές στη συνέχεια.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΚΡΑΒΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕΤΡΑΝΕ!

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ!