



**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

- Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Εσωτερικών

Θέμα: «Επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη – Σοβαρά ερωτήματα για την πυρασφάλεια, τους ελέγχους και την προστασία της δημόσιας υγείας»

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη προκαλεί η νέα μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2026, σε υπαίθριο χώρο εγκατάστασης ανακύκλωσης στην περιοχή των Διαβατών.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένο νέφος καπνού, το οποίο έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία στους κατοίκους για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με τη συμμετοχή 18 πυροσβεστών και έξι οχημάτων, καθώς και τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο, δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού και πανελλαδικού Τύπου, στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί επανειλημμένες πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που προκαλεί εύλογο προβληματισμό ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και ελέγχου.

Ενδεικτικά:

- Στις 7 Φεβρουαρίου 2024 σημειώθηκε πυρκαγιά σε εγκατάσταση ανακύκλωσης μετάλλων στα Διαβάτα.
- Στις 2 Οκτωβρίου 2024 εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου.

- Στις 11 Ιουνίου 2025 σημειώθηκε νέα πυρκαγιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στα Διαβατά.
- Στις 11 και 14 Ιουλίου 2025 καταγράφηκαν δύο ακόμη σοβαρές πυρκαγιές σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης στη Σίνδο, με ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης 112 λόγω του νέφους καπνού και συστάσεις προς τους κατοίκους για την προστασία τους.

Η επαναληπτικότητα των περιστατικών δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια και την πραγματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, τη συχνότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις συνθήκες αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών, καθώς και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στις εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να αποθηκεύονται σημαντικές ποσότητες πλαστικών, ελαστικών και άλλων ανακυκλώσιμων ή εύφλεκτων υλικών, η καύση των οποίων δύναται, ανάλογα με το είδος και τη σύστασή τους, να προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και έκλυση ουσιών δυνητικά επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να εξαντλείται στην άμεση κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Απαιτεί συστηματική πρόληψη και εποπτεία, άμεση παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα όταν εκδηλώνονται ανάλογα περιστατικά, αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2025, μετά από διαδοχικές πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης στη Σίνδο, είχαν ανακοινωθεί πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας και την εντατικοποίηση των ελέγχων στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η εκδήλωση ενός ακόμη σοβαρού περιστατικού καθιστά αναγκαίο να αποτιμηθεί τι ακριβώς εφαρμόστηκε έκτοτε, πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, ποιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν, ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν και κατά πόσο τα μέτρα που ελήφθησαν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά.

Επειδή η επαναλαμβανόμενη εκδήλωση πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως σειρά μεμονωμένων περιστατικών, αλλά επιβάλλει συνολική αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων πρόληψης, πυροπροστασίας και ελέγχου.

Επειδή η καύση ανακυκλώσιμων και εύφλεκτων υλικών μπορεί να προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και να δημιουργήσει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθιστώντας αναγκαία την άμεση παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Επειδή μετά τις επανειλημμένες πυρκαγιές του 2024 και του 2025 είχαν ανακοινωθεί εντατικότεροι έλεγχοι και πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ποια από αυτά εφαρμόστηκαν στην πράξη και ποια ήταν η αποτελεσματικότητά τους.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων λειτουργούν με πλήρη τήρηση των όρων πυρασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και νόμιμης λειτουργίας και ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ασκούν αποτελεσματικά τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. **Διέθετε η εγκατάσταση στην οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά της 19ης Οκτωβρίου 2026 όλες τις απαιτούμενες άδειες ή γνωστοποιήσεις λειτουργίας, περιβαλλοντικές εγκρίσεις και προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας;** Πότε πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ποια ήταν τα αποτελέσματά τους και ποιες κατηγορίες και ποσότητες υλικών επιτρεπόταν να αποθηκεύονται στην εγκατάσταση;
2. **Πόσοι έλεγχοι πυρασφάλειας, περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και τήρησης των όρων λειτουργίας έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία πενταετία στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης;** Πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν, ποια πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε πόσες περιπτώσεις αποφασίστηκε προσωρινή ή οριστική αναστολή λειτουργίας;
3. **Πόσες πυρκαγιές έχουν καταγραφεί επισήμως κατά την τελευταία δεκαετία σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης;** Σε ποιες εγκαταστάσεις και σε ποιες ημερομηνίες σημειώθηκαν και ποια ήταν, όπου έχει ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση, τα διαπιστωμένα αίτια κάθε περιστατικού;
4. **Έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και έχουν δρομολογηθεί μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξαιτίας της πυρκαγιάς της 19ης Οκτωβρίου 2026 στα Διαβατά;** Προβλέπεται να εξεταστούν αιωρούμενα σωματίδια PM10 και PM2.5 και, ανάλογα με το είδος των υλικών που κάηκαν, άλλοι δυνητικά επικίνδυνοι ατμοσφαιρικοί ρύποι; Με ποιο χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθούν και θα δημοσιοποιηθούν οι σχετικές μετρήσεις; Ενεργοποιήθηκε ή εξετάστηκε η ενεργοποίηση του συστήματος 112 και, εάν όχι, βάσει ποιων κριτηρίων κρίθηκε ότι δεν ήταν αναγκαία;
5. **Ποια συγκεκριμένα μέτρα εφαρμόστηκαν μετά τις επανειλημμένες πυρκαγιές του 2024 και του 2025 και ιδιαίτερα μετά τις εξαγγελίες του Ιουλίου 2025 για εντατικοποίηση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης της Θεσσαλονίκης;** Πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν έκτοτε, ποια ήταν τα ευρήματά τους, ποιες υποδείξεις ή κυρώσεις επιβλήθηκαν και πώς αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν;
6. **Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε συντονισμένο έκτακτο πρόγραμμα ελέγχων όλων των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη έμφαση σε Διαβατά, Σίνδο και Ωραιόκαστρο;** Παράλληλα, προτίθενται να επανεξετάσουν και, όπου απαιτείται, να αυστηροποιήσουν τις προδιαγραφές για την αποθήκευση εύφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών, τα συστήματα έγκαιρης πυρανίχνευσης, τα μέσα πυρόσβεσης και την υποχρεωτική επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών;

Ο ερωτών Βουλευτής

Πέτρος Παππάς
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής