





ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Αθήνα, 17 Μαΐου 2010

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: κ. Υπουργούς

1. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2. Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου»


Κατατίθεται συνημμένα τα έγγραφα με ΑΠ: 996/10-05-2010 και 1015/12-05-2010 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, ως αναφορά.

Ο Βουλευτής

Ιωάννης Βρούτσης
Βουλευτής Κυκλάδων

Κ. Δ. Ιωαννίδης (Νάξος)
23-10-09

ΑΜΕΣΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Γραφείο: Λιμενικής Αστυνομίας
Πληροφορίες: Σημαιοφόρος Α.Σ.
Συρίγος Α. Σπυρίδων

Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας : 84300

Τηλέφωνο: 22850-22300

Fax: 22850-24549

Νάξος, 23-10-2009

Αρ.Πρωτ: ΛΤ. 13/09

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Νάξου

ΛΙΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΑΞΟΥ

2218
2/11/09

ΘΕΜΑ: «Εντοπισμός προβλημάτων λιμενικών υποδομών λιμένα Νάξου»


1. Σας γνωρίζουμε ότι η κατάσταση των κιγκλιδωμάτων περίφραξης του λιμένα (μεταλλικές πόρτες και περίφραξη σκιαδων αναμονής επιβατών) καθώς και των πυλώνων - προβολέων ηλεκτροφωτισμού εντός του λιμένα είναι κακή καθ' ότι η έλλειψη συστηματικής και εκτεταμένης συντήρησης, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον έχουν προκαλέσει εκτεταμένη διάβρωση σε βαθμό που προκαλούνται προβλήματα στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα.

2. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται κυρίως από τον έντονο βαθμό οξείδωσης τους (τα Λιμενικά Όργανα και οι πολίτες δεν τολμούν να ακουμπήσουν τις πόρτες και τα λοιπά μεταλλικά μέρη), στη μείωση της λειτουργικότητας τους καθ' όσον οι θύρες έχουν «φουσκώσει» με αποτέλεσμα να μην ανοιγοκλείνουν ελεύθερα. Οι σύρτες ασφαλείας στις πόρτες από την οξείδωση έχουν κολλήσει, ενώ έχουν διαβρωθεί έντονα οι σύνδεσμοι συγκράτησης την πλευρικής πόρτας με ορατό το κίνδυνο κατάρρευσης αυτής. Επιπρόσθετα, οι πυλώνες ηλεκτροφωτισμού έχουν οξειδωθεί σε μεγάλο βαθμό και ιδιαίτερα με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν το χειμώνα εάν δεν συντηρηθούν ή αντικατασταθούν άμεσα ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατάρρευσης τους.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας άμεσες ενέργειες για την αναβάθμιση της εικόνας του λιμένα Νάξου και αποφυγής πιθανής κατάρρευσης των ανωτέρω με αποτέλεσμα τον τραυματισμό Λιμενικού Οργάνου ή πολίτη.



ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Γραφείο: Λιμενικής Αστυνομίας
Πληροφορίες: Ανθυποπλοίαρχος Α.Σ.
Συρίγος Α. Σπυρίδων

Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Τηλέφωνο: 22850-22300

Fax: 22850-24549

ΑΜΕΣΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΑΞΟΥ

Νάξος, 03-03-2010

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 388

ΗΜΕΡ. ΠΑΡ. 3/3/2010

Αρ. Πρωτ: ΛΤ. 08/2010

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Νάξου

ΘΕΜΑ: «Ελλείψεις λιμενικών υποδομών λιμένα Νάξου»

Σχετ: α) Αρ. πρωτ. ΛΤ 13/09/23-10-2009 έγγραφο μας.
β) Αρ. πρωτ. 2302/10-11-2009 έγγραφό σας.

1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και παρά τις αναληφθείσες ενέργειες από την Υπηρεσία σας, για τη μερική συντήρηση – αποκατάσταση των προβλημάτων σύμφωνα και με το ανωτέρω (β) σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι η κατάσταση των κιγκλιδωμάτων περίφραξης του λιμένα (μεταλλικές πόρτες και περίφραξη σκιάδων αναμονής επιβατών) καθώς και των πυλώνων – προβολέων ηλεκτροφωτισμού εντός του λιμένα εξακολουθεί να είναι κακή καθ' ότι η έλλειψη συστηματικής και εκτεταμένης συντήρησης, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον έχουν προκαλέσει εκτεταμένη διάβρωση σε βαθμό που προκαλούνται προβλήματα στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα, προβλήματα τα οποία σας είχαν γνωστοποιηθεί και με το ανωτέρω (α) σχετικό.

2. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται κυρίως στον έντονο βαθμό οξείδωσης των μεταλλικών μερών με φυσικό επόμενο τη μείωση της λειτουργικότητας τους καθ' όσον οι θύρες έχουν «φουσκώσει» με αποτέλεσμα να μην ανοιγοκλείνουν ελεύθερα. Οι σύρτες ασφαλείας στις θύρες από την οξείδωση έχουν κολλήσει, ενώ έχουν διαβρωθεί έντονα οι σύνδεσμοι συγκράτησης την πλευρικής θύρα με ορατό το κίνδυνο κατάρρευσης αυτής και ενδεχόμενο τραυματισμό επιβατή ή Λιμενικού Οργάνου ή πρόκλησης φθορών στα διερχόμενα οχήματα. Ειδικότερα, στη πλευρική θύρα εισόδου – εξόδου των οχημάτων – επιβατών προ ημερών είχε καταστραφεί ο άνω σύνδεσμος συγκράτησης της και μετά την αποκατάσταση του δεν υπήρξε μέριμνα αντικατάστασης και του κάτω συνδέσμου με αποτέλεσμα η θύρα να μην χρησιμοποιείται από τα Λιμενικά Όργανα για την αποφυγή τραυματισμών ή πρόκλησης φθορών. Επιπρόσθετα, οι πυλώνες ηλεκτροφωτισμού έχουν οξειδωθεί σε μεγάλο βαθμό και ιδιαίτερα με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν το χειμώνα εάν δεν συντηρηθούν ή αντικατασταθούν άμεσα ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατάρρευσης τους. Τέλος, εντοπίζονται προβλήματα και στους ηλεκτρολογικούς πίνακες του λιμένα καθότι οι πίνακες αυτοί δεν είναι κλειστοί με ασφάλεια (π.χ. χρήση λουκέτου) με αποτέλεσμα στους έντονους ανέμους να ανοίγουν οι θύρες τους, να βραχυκυκλώνουν και να στερούνται φωτισμού οι λιμενικές υποδομές με κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων ενώ δεν είναι ασφαλείς για τους χρήστες της λιμενικής υποδομής καθόσον ο καθένας έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτούς με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας άμεσες ενέργειες ενόψει εορταστικής περιόδου 25^{ης} Μαρτίου και Πάσχα με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας του λιμένα Νάξου και αποφυγής πιθανής κατάρρευσης των ανωτέρω με αποτέλεσμα τον τραυματισμό Λιμενικού Οργάνου ή πολίτη.




Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΑΡΧΗΣ Α.Σ. ΡΕΦΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΠΙΓΟΝ
κ. Ιωαννίδου

48x60

Φ4/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων
Μνημείων και Ερευνών
ΑΘΗΝΑ

Βαθμός Ασφαλείας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΑΞΟΥ

Αθήνα 18 Μαρτίου 2010

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 576
ΗΜΕΡ. ΠΑΡ. 22/03/2010

Αριθ. πρωτ. Φ4/3/1404 Βαθμός προτεραιότητας

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 59
117 42 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Μίχα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 92 47 249, 210 92 39 038,
210 92 35 105

FAX: 210 92 35 707

e-mail: eena@culture.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου
843 00 Χώρα ΝάξουΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Πολιτισμού
α. ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧΜ&ΑΕ
β. ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜ&ΑΕ
Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων,
Μνημείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας
Μπουμπουλίνας 20-22
106 82 Αθήνα
2. ΚΑ' ΕΠΚΑ
Επαμεινώνδα 10
105 55 Αθήνα
3. 2^η ΕΒΑ
Κλεψύδρας 2
105 55 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου»

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 333/1-3-2010 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε προς έγκριση μελέτη του έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα παραπέμφθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου για την κατά Νόμο γνωμοδότηση, καθώς η περιοχή εκτέλεσης των προτεινόμενων έργων βρίσκεται εντός των ορίων του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας πόλης της Νάξου (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/52872/2645/25-11-1992 - ΦΕΚ 722/Β/2-12-1992).

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
κ.α.α.Αγγελική Γ. Σίμωσι
ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α'

Ακριβές Αντίγραφο

Χρυσούλα Πλευρά

ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού με βαθμό Γ'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΑΞΟΥ

u. Iwanidou

[Handwritten signature]

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 895

ΗΜΕΡ. ΠΑΡ. 28/4/2010

Αθήνα, 15.04.2010

2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 1060

Ταχ. Δ/ση: Κλεψύδρας 2 – 105 55 Αθήνα

Πληροφορίες: Δ. Κορμανιάτης

Τηλέφωνο: 210-3218075 – 210-3213619

Fax: 210-3313448

E mail: 2eba@culture.gr

ΠΡΟΣ:

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου
Χώρα Νάξου
843 00 Νάξος

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού
προβλήτα Λιμένα Νάξου»

Φύλακα Αρχαιοτήτων
κ. Αντώνη Κερρά
Κάστρο Χώρα
Πύργος Γλέζου
843 00 Νάξος

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ.1060/4.3.2010/2^η Ε.Β.Α. αίτησης, σχετικά με το θέμα,
και μετά από αυτοψία σας πληροφορούμε τα εξής:

Από πλευράς 2^η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δεν υπάρχει αντίρρηση για την
αντικατάσταση των τριών ιστών φωτισμού του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου
δεδομένου ότι οι προτεινόμενες εργασίες είναι μικρής κλίμακας και δεν προκαλούν άμεση η
έμμεση βλάβη σε ορατά μνημεία αρμοδιότητας της 2^η Ε.Β.Α.



Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Αικατερίνη Π. Δελλαπόρτα

Εσωτερική διανομή:

Δ. Κορμανιάτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 384

ΗΜΕΡ. ΠΑΡ. 30/5/2010

11/05/2010
Iwam'la



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10-ΑΘΗΝΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 105 55
ΤΗΛ.: 210-3250148
ΦΑΞ: 210- 3215897
ΑΦΜ: 090283815
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: ΕΙΡ. ΛΕΓΑΚΗ

Αθήνα, 20-4-10

Αρ Πρ. 4026

ΠΡΟΣ:

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Νάξου
Χώρα, 84 300, Νάξος

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του έργου αντικατάστασης ιστών φωτισμού του κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου


ΣΧΕΤ.: το αριθμ. πρωτ. 333/1-3-2010 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου με τη συνημμένη σε αυτό τεχνική περιγραφή των εργασιών
(β) ΚΑ' ΕΠΚΑ 2139/2004-10

Σε συνέχεια του (α) σχετικού, σας κάνουμε γνωστό ότι ο φάκελος της υπόθεσης που αναφέρεται στο θέμα διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου για την κατά νόμον γνωμοδότηση.

Η Προϊσταμένη
της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Μαρία Μαρθάρη
Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

Υπόψη Πρωτοδικού & Επαρχίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξος
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλ. 22850-29050
Fax 22850-29051
Πληροφ. : Πρόεδρος

Νάξος, 12/5/2010

αριθμ. πρωτ. 1015

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Επίσπευση διαδικασίας καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας σε περιοχές αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Νάξου


Σχετ. : (α) το με αρ. πρ. 2087/09-10-07 έγγραφο Δ.Λ.Τ. Νάξου
(β) το με αρ. πρ. 31/07-01-2009 έγγραφο Δ.Λ.Τ. Νάξου
(γ) το με αρ. πρ. 191/08-02-2010 έγγραφο Δ.Λ.Τ. Νάξου
(δ) το με αρ. πρ. 192/08-02-2010 έγγραφο Δ.Λ.Τ. Νάξου
(ε) το με αρ. πρ. 335/01-03-2010 έγγραφο Δ.Λ.Τ. Νάξου
(στ) το με αρ. πρ. 784/15-04-2010 έγγραφο Δ.Λ.Τ. Νάξου

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν των επανειλημμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών, σας επισημαίνουμε ότι έως και σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας χάραξης των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας περιοχών αρμοδιότητάς μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι περιοχές για τις οποίες γίνεται λόγος και που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, είναι :


1. Μουτσούνα Ν. Νάξου, όπου με το (α) σχετικό είχε ζητηθεί ο καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας και σήμερα, τρία σχεδόν χρόνια μετά, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
2. Λιμένας Κουφονησίου, όπου με το ανωτέρω (β) σχετικό και κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας σας, ζητήθηκε η επαναχάραξη των εν λόγω ορίων.
3. Ψιλή Άμμος Ν. Σχοινούσας, όπου με το (γ) σχετικό ζητήθηκε η καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας και με το (ε) σχετικό σας επισημάνθηκε η ανάγκη για την άμεση δρομολόγηση του θέματος
4. Λυώνας Ν. Νάξου, όπου με το (δ) σχετικό ζητήθηκε η καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας και με το (ε) σχετικό σας επισημάνθηκε η ανάγκη για την άμεση δρομολόγηση του θέματος
5. Αλικό Ν. Νάξου, όπου με το (στ) σχετικό ζητήθηκε η καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας.

6. Απόλλωνας Ν. Νάξου, όπου κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, σας απεστάλησαν τοπογραφικά διαγράμματα για τον επανακαθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας της εν λόγω περιοχής.

Παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα ο καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας των ανωτέρω περιοχών.



Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου


Μανώλης Μανωλάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων
Στ. Πρωΐου – Νικ. Φιλίνη 8
Ερμούπολη, 84 100 Σύρος

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βουλευτές Κυκλάδων
 - κ. Ρήγα
 - κ. Παπαμανώλη
 - κ. Βρούτση
2. Δήμος Νάξου
Γραφείο Δημάρχου κ. Μαράκη
3. Δήμος Δρυμαλίας
Γραφείο Δημάρχου κ. Μπαρδάνη
4. Τοπικό Τύπο



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ (FAX)

* DLT NAEJUY 01/03/2010 11:00/002

24/03/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιάς, 22 - 03 - 2010

Αρ. Πρωτ.: 8221.Τ51 / 02 / 10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΑΞΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 587

ΠΡΟΣ : Δ.Α.Τ. ΝΑΞΟΥ

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ/Γ.Ε.Ν./Α2

(Fax: 2106551346)

2. ΥΠ. ΠΟΛ. & ΤΟΥΡ./Ε.Ε.Α.

(Fax: 2109235707)

3. Δ/Χ ΝΑΞΟΥ

ΤΜΗΜΑ : β' - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Τάχ. Δ/ση : Ακτή Βασιλείαδης, Πύλη Ε1
(1ος όροφος)
Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες : Χρυσή Κυπαρίσση
Π.Ε. Πολ. Μηχ. Β'
Τηλέφωνο : 210-4064163, 210-4064162
FAX : 210-4191037, 210-4616858
e-mail : dlyb@ypn.gr

ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου.

ΣΧΕΤ. : α. Ν. 2932/2001 (Α' 145), «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις».
β. Ν. 2971/2001 (Α' 285), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
γ. Π.Δ. 175/2002 (Α' 158), «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής».
δ. Π.Δ. 185/2009 (Α' 213), «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ε. ΑΤ. 13/09/23-10-2009 αναφορά Δ/Χ ΝΑΞΟΥ.
στ. 333/01-03-2010 έγγραφό σας, με συνημμένη την υπ' αριθμ. 98/17-12-2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας.

1.- Κατόπιν παραπάνω σχετικών και για λόγους ομαλής και ασφαλούς διέλευσης διερχόμενων πεζών και οχημάτων, όπως επισημαίνετε στο (στ) σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε, κατό. λόγο αρμοδιότητας, ότι δεν έχουμε αντίρρηση αναφορικά με την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου», εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

- (1) Να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- (2) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου, όσο διαρκεί η εκτέλεση του έργου αλλά και κατά τη μετέπειτα λειτουργία του, με μέριμνα των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι να υποχρεούνται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που προκαλείται συνεπεία των εργασιών,

ακολουθώντας πιστά τις κείμενες διατάξεις και πρόσθετες οδηγίες της Λιμενικής Αρχής, η οποία θα πρέπει να ενημερωθεί πριν την εκτέλεση του έργου.

- (3) Να ανιληφθεί, με μέριμνα και δαπάνη του υπεύθυνου φορέα κατασκευής του έργου, η συντήρηση και η ασφαλής λειτουργία του.
- (4) Να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα για όλους τους χρήστες.
- (5) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να απομακρύνονται υλικά και μπάζα από τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε μετά το πέρας του έργου να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση.
- (6) Να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης λιμένα, χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις.
- (7) Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της ασφάλειας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

2.- Το Δ/Χ Νάξου, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας.


3.- Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. κας ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εντάξιμος Γραμματέας

ΣΟΦΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Σ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξος
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλ. 22850-29050
Fax 22850-29051
Πληρ. : Ιωαννίδου Κ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Νάξος, 01/03/2010

αριθμ. πρωτ. 333

Προς: ως πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου

Σε εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.2971/01, σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς έγκριση την μελέτη του ανωτέρω έργου, του οποίου η εκτέλεση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω εκτεταμένης φθοράς των υφιστάμενων ιστών ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Νάξου, για την ομαλή και ασφαλή κίνηση επιβατών και οχημάτων στην συγκεκριμένη περιοχή.

Παρακαλούμε ως εκ τούτου, η εκτέλεση του να τύχει κατά το δυνατόν συντομότερο της έγκρισής σας.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου



Μανώλης Μανωλάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. / Γ.Γ.Ν.Π. / Δ.Λ.Υ.
ΤΜΗΜΑ : Β' – Μελετών & Έργων
Ακτή Βασιλειάδη – Πύλη Ε1
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2. Γ.Ε.Ν.
Δ/ση Α2 – Τμήμα Ιε
Πεντάγωνο Χολαργός
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑ' ΕΠΚΑ
Επαμεινώνδα 10
Τ.Κ. 105 55 ΑΘΗΝΑ
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2^η ΕΒΑ
Κλεψύδρας 2
Τ.Κ. 105 55 ΑΘΗΝΑ
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Καλλισπέρη 30
Τ.Κ. 117 42 ΑΘΗΝΑ



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ**

Νάξος, 10/05/2010

αριθμ. πρωτ. 996

Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξος
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλ. 22850-29050
Fax 22850-29051
Πληροφ. : Πρόεδρος
Μανώλης Μανωλάς

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου

Συν/να Σχετ. :

- (α) Το με αρ. πρ. Λ.Τ. 13/09/23-10-09 έγγραφο Λιμεναρχείου Νάξου
- (β) Το με αρ. πρ. 333/01-03-2010 έγγραφο Δ.Λ.Τ. Νάξου
- (γ) Το με αρ. πρ. Λ.Τ. 08/2010/03-03-10 έγγραφο Λιμεναρχείου Νάξου
- (δ) Το με αρ. πρ. 8221.Τ51/02/10/22-03-2010 έγγραφο Υπ.Οι.Α.Ν./ Γ.Γ.Ν.Π.
/ Δ.Λ.Υ. / Τμήμα Β'
- (ε) Το με αρ. πρ. Φ4/3/1404/18-03-2010 έγγραφο ΥΠ.ΠΟ. κ ΤΟΥΡ./ ΕΕΑ
- (στ) Το με αρ. πρ. 1060/15-04-2010 έγγραφο ΥΠ.ΠΟ. κ ΤΟΥΡ./ 2^η ΕΒΑ
- (ζ) Το με αρ. πρ. 4026/20-04-2010 έγγραφο ΥΠ.ΠΟ. κ ΤΟΥΡ./ ΚΑ' ΕΠΚΑ
- (η) Δημοσιεύματα Εφημερίδων

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας τα ανωτέρω (α) έως (η) σχετικά που αφορούν την εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ιστών φωτισμού του Κεντρικού Προβλήτα Λιμένα Νάξου. Παρόλο που με τα ανωτέρω (α) έως (γ) σχετικά έγγραφα αλλά και των επανειλημμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών, επισημάνθηκε το **κατεπείγον** του θέματος λόγω των εκτεταμένων φθορών των ιστών με κίνδυνο κατάρρευσης αυτών, δυστυχώς έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προβλεπόμενης κατά το Νόμο αδειοδότησης. Αντί αυτού, το εν λόγω θέμα παραπέμφθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου με τα ανωτέρω (ε) και (ζ) σχετικά όπου σε τηλεφωνική επικοινωνία ενημερωθήκαμε ότι εξετάζονται ακόμη τα θέματα του Φεβρουαρίου έτους **2009!**

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση επίλυση του θέματος ώστε να δρομολογηθεί η εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών το δυνατόν συντομότερο, πριν θρηνήσουμε θύματα.

Το Γ.Ε.Ν. στο οποίο αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες για την κατά το Νόμο προβλεπόμενη σχετική γνωμοδότηση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για όποια επιπλέον διευκρίνιση.



Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Μανώλης Μανωλάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 - Γραφείο Υπουργού κ. Γερουλάνου
 - Γραφείο Γεν. Γραμ. Πολιτισμού κας Μενδώνη
 - Γραφείο Γεν. Γρ. Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Γ. Πουσαίου
2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Μπρακουμάτσου
3. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
 - Γρ. Νομάρχη κ. Μπάϊλα
 - Γρ. Αντινομάρχη κ. Θεόφιλου
4. Επαρχείο Νάξου
Γρ. Επάρχου κ. Κορρέ
5. Βουλευτές Κυκλάδων
 - κ. Ρήγα
 - κ. Παπαμανώλη
 - κ. Βρούτση
6. Δήμος Νάξου
Γραφείο Δημάρχου κ. Μαράκη
7. Δήμος Δρυμαλίας
Γραφείο Δημάρχου κ. Μπαρδάνη
8. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γ.Ε.Ν. / Δ/νση Α2 – Τμήμα Ιε
9. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
ΚΑ' ΕΠΚΑ
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
11. Υπουργείο Πολιτισμού
Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Λιμεναρχείο Νάξου
2. Δήμος Νάξου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- ~~3.~~ Υπ.Οι.Α.Ν. / Γ.Γ.Ν.Π. / Δ.Λ.Υ.
ΤΜΗΜΑ : Β' – Μελετών & Έργων
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2^η ΕΒΑ
5. Τοπικό Τύπο