



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ
Βουλευτής Κορινθίας – ΠΑΣΟΚ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Κύριο Χρήστο Παπουτσή

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ



Αθήνα, 19/10/2010
Η αναφέρουσα βουλευτής

Αικατερίνη Φαρμάκη – Γκέκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Δερβένι 20009
Πληροφ.Π. Κανελλάκη
ΤΗΛΕΦ.2743360107
FAX: 2743032140
E-MAIL devrost@otenet.gr

Δερβένι, 4/10 /2010
Αριθμ. Πρωτ.6389

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση απόφασης Δ.Σ. αριθμ. 231/2010 που αφορά αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για την διατήρηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης

Σας διαβιβάζουμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας η οποία αναφέρεται σε αίτημά του για την διατήρηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ



Πίνακας Αποδεκτών:

- 1/ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4, ΑΘΗΝΑ 101 77
- 2/ Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Επιτελείο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
Μουρούζη 4, Κολωνάκι ΑΘΗΝΑ 101 72
- 3/ Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου
Γ.Παπανδρέου 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100

4/ Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου

Κροκιδά 52 ΚΙΑΤΟ 20200

5/ Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ευρωστίνης

Ροζενά Κορινθίας 20009

6/ κ.κ. Βουλευτές Ν. Κορινθίας:

ο Μπεγλίτης Παναγιώτης, Νοταρά 33 και Εθνικής Αντίστασης 57 ΚΟΡΙΝΘΟ 20100

→ ο Φαρμάκης - Γκέκης Αικατερίνης, Εθνικής Αντίστασης 69, ΚΟΡΙΝΘΟ 20100

ο Μανωλάκης Αγγελος, Δαμασκηνού 72, ΚΟΡΙΝΘΟ 20100

ο Κόλλιας Κων/νος Εθνικής Αντίστασης 24, ΚΟΡΙΝΘΟ 20100

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου Δερβενίου (όπου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας), ύστερα από την αριθμ 24/24.9.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Παναγιώτα Κανελλάκη για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 17 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 14

Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 24/24.9.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΚΕΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2. ΒΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 3. ΔΑΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 4. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 5. ΚΟΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΕΟΣ, 6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 8. ΑΡΦΑΡΙΩΤΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ, 9. ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 10. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΤΣΟΠΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 11. ΔΟΥΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 12. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 13. ΑΛΙΦΕΡΗ ΛΑΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ, 14. ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 3.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (άρθρο 95 & 7 Ν.3463/2006) Σε σύνολο 9 Προέδρων τοπικών συμβουλίων ευρέθηκαν παρόντες 8

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΑΪΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ-ΡΟΖΕΝΩΝ
2. ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
3. ΜΠΑΡΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
5. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΣΤΟΜΙΟΥ
6. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Σ. ΧΕΛΥΔΟΡΕΟΥ
7. ΜΠΟΪΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΛΥΓΙΑΣ
8. ΜΕΝΤΖΕΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1. ΒΥΖΑ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥ.Ν κλήθηκε (άρθρο 7 Ν. 3443/2006) και δεν παρευρέθηκε

Στη συνεδρίαση αυτή δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουρτζής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 231/2010

ΘΕΜΑ 1^ο : Περί αιτήματος διατήρησης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγοντας το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **Περί αιτήματος διατήρησης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης** και είπε :

Με προηγούμενη απόφασή μας (143/2008) είχαμε αποφασίσει να υποβάλλουμε αίτημα στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος:

Α) Για την προαγωγή του Πυροσβεστικού Σταθμού που εδρεύει στο Κιάτο από Γ' τάξης σε Β' τάξης και σε αρνητική περίπτωση την διατήρησή του σε σταθμό Γ' τάξης και την ενίσχυσή του σε μόνιμο προσωπικό και πυροσβεστικά οχήματα.

Β) Την ενίσχυση του πυροσβεστικού κλιμακίου Ευρωστίνης με μόνιμο προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις της οργανικής του δύναμης και την διάθεση ενός οχήματος τύπου Β για τις ανάγκες του κλιμακίου.

Επειδή

διαχέονται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, προσανατολίζεται στην κατάργηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης, εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο να μην συναινέσει στην απειλούμενη απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για τους παρακάτω λόγους:

1. Ο Δήμος Ευρωστίνης έχει πληγεί κατά το παρελθόν από πυρκαγιές και έχει απωλέσει τα 2/3 της δασικής του, έκτασης.
2. Η εναπομένουσα δασική έκταση που αποτελείται από το δάσος Αγ. Κων/νου Λυγιάς, το δάσος του ορεινού Σαρανταπήχου και κατ' επέκταση οι δασικές εκτάσεις Καρυάς και Φενεού, έχουν ανάγκη δασοπροστασίας και άμεσης επέμβασης πυροσβεστικών μεσών.
3. Ο Δήμος Ευρωστίνης έχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας ανάφλεξης πυρκαγιών, λόγω των επικρατούντων ισχυρών βορειοδυτικών ανέμων στο μεγαλύτερο διάστημα του ημερολογιακού έτους.
4. Η εδαφική αρμοδιότητα επέμβασης του πυροσβεστικού κλιμακίου είναι μεγάλη, διότι καλύπτει τα δέκα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ευρωστίνης και εκτείνεται και στην εδαφική αρμοδιότητα των όμορων Δήμων Αιγείρας, Φενεού και Ξυλοκάστρου (Άνω Πιτσά, Γελλήνι, Αιγές, Ταρσός, Άνω Ταρσός, Καρυά).
5. Η ΝΕΟ Αθηνών – Πατρών που διέρχεται σε ολόκληρη την εδαφική δικαιοδοσία του δήμου είναι πρόξενος πολλών πυρκαγιών λόγω διασποράς αναμμένων τσιγάρων και εκτόξευσης πυρακτομένων ελαστικών ή κακόβουλων ενεργειών και υπάρχει ανάγκη άμεσης επέμβασης πυροσβεστικών οχημάτων, πέραν της επέμβασης σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων.
6. Στις κατασκευές της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και του νέου αυτοκινητοδρόμου έχουν κατασκευασθεί σήραγγες και παρίσταται η ανάγκη άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις εργατικών ή τροχαίων ατυχημάτων.
7. Η οικοδομική δραστηριότητα στο δήμο είναι έντονη με συγκροτήματα κατοικιών και άλλες κατασκευές οι οποίες επεκτείνονται πέραν των οικισμών και υπάρχει ανάγκη πυροπροστασίας.
8. Το κτίριο του πυροσβεστικού σταθμού ανήκει στην κυριότητα του Δήμου και τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας είναι ελάχιστα (πληρωμές λογαριασμών ΔΕΗ και ΟΤΕ).
9. Σε περίπτωση κατάργησης του κλιμακίου, η πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία είναι ο Πυροσβεστικός Σταθμός Κιάτου, που απέχει 45 χλμ. από την έδρα του Δήμου με συνέπεια η δυνατότητα άμεσης επέμβασης πυροσβεστικών μεσών να είναι αδύνατη, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δούσκας Δημήτριος ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε προκειμένου να μην καταργηθεί το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Ευρωστίνης, ενημερώνοντας σχετικά το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής καθώς και τους βουλευτές του Νομού.

Επίσης πρόσθεσε ότι η απόσταση της πλησιέστερης πυροσβεστικής υπηρεσίας από το ορεινό Σαραντάπηχο είναι 65χιλ. και ότι ένας επιπλέον λόγος για την μη κατάργηση του πυροσβεστικού κλιμακίου είναι ότι η παρουσία του στο Δήμο μας δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους γνωρίζοντας ότι η παρέμβασή του σε περίπτωση πυρκαγιάς θα είναι άμεση.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει αίτημα μη κατάργησης του πυροσβεστικού κλιμακίου Ευρωστίνης για όλους του λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε Αυξ. Αριθμ. 231/2010.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**




ΔΑΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ