



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  
Τ.Κ. 340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ  
Τηλ. 2224350012, 2224025182  
Fax 2224023666

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ  
ΟΥΡΑΝΙΑ  
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
Λ.Α.Ο.Σ

Κ. Σ. Πλατυμέσης

2641

14 ΙΑΝ. 2011

Κάρυστος 22 - 12 - 2010  
Αριθ. Πρωτ.: 8649

ΠΡΟΣ  
Τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης  
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ  
Σταδίου 27  
101 83 ΑΘΗΝΑ

κ.κ. Βουλευτές Ευβοίας

Κύριε Υφ/ργέ ,

Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων μηνών από την καταστροφική πυρκαγιά της 21/8/2010 και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και διαμαρτυρίες μας , ουδεμία βοήθεια έχει λάβει ο Δήμος μας για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.

Με την υπενθύμιση του προβλήματος συνημμένα μεταξύ άλλων σας επισυνάπτω εκ νέου έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν. Ευβοίας, όσον αφορά την καταγραφή ζημιών αλλά και κατάσταση (από το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρύστου ) των δυνάμεων που έλαβα μέρος στην κατάσβεση και ο Δήμος ήταν υπόχρεος για την διαμονή και τροφοδοσία αυτών .

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες .

Ο Δήμαρχος Καρύστου

Σπύρος Πλατυμέσης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ  
**ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ.**

Χαλκίδα 07/ 09 / 2010  
Αρ. Πρωτ. :68812/9769

Προς :  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Βελισσαρίου 2  
Ταχ. Κώδικας : 34100  
Πληροφορίες : Τ. ΠΟΥΡΝΗΣ  
Τηλέφωνο : 22210 22089, 29024, 74444  
FAX : 22210 22089

Κοιν/ση  
ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  
ΕΣ. ΔΙΑΝ: ΤΥΔΚ (Φ.Δ)

**ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 21<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ .**  
ΣΧΕΤ. : Το 6435/23-08-2010 έγγραφο σας .

Κατά την μετάβαση μηχανικού της υπηρεσίας μας την 24-08-2010 ημέρα Τρίτη προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές σε βασικές υποδομές και έργα του Δήμου Καρύστου που προκάλεσε η πυρκαγιά που έπληξε το Δήμο στις 21-22-και 23 Αυγούστου του τρέχοντος έτους κατεγράφησαν οι παρακάτω ζημιές .

#### **ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

- 1) Τροφοδοτικός αγωγός από πολυαιθυλένιο (HDPE) DN 90 mm από πηγή Μώρου και από αντλιοστάσιο Μύλων προς δεξαμενή Αγίας Μαύρας συνολικού μήκους 1700 μέτρων που κατεστράφησαν διότι ήταν επιφανειακά για την αποκατάσταση των οποίων και την υπογειοποίηση του δικτύου απαιτείται το πόσον των **70.000 ευρώ**
- 2) Κατεστράφησαν 150m Φ18 παροχών στο ΔΔ Γραμπιάς 500 στο ΔΔ Αετού και 500m περίπου στο ΔΔ Μύλων για την αποκατάσταση των οποίων απαιτείται το πόσον των **5000 ευρώ**.
- 3) Κατεστράφησαν περί τα 70 υδρόμετρα συνολικού κόστους **10500 ευρώ** .
- 4) Κήκε μικρό τμήμα του ξυλοτυπου της υπό κατασκευή Δεξαμενής στον Άνω Αετό καθώς και άλλες μικροζημιές το κόστος των οποίων εκτιμάται σύμφωνα με την Δήλωση βλαβών του ανάδοχου στο πόσον των 8000 ευρώ.

#### **ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ**

- 1) Κατεστράφησαν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων α) Άνω Αετού β) Παναγίτσα Αετού και γ) Μύλων για την επισκευή των οποίων απαιτείται το πόσον των **5000 ευρώ** .

#### **ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ**

- 1) Δίκτυο διανομής Δεξαμενή – Γραμπιάς μήκους 1500μ 2) τροφοδοτικός αγωγός από πηγή Μοντοφωλι προς Σση 3000μ 3) τροφοδοτικός από πηγή Μοντοφωλι προς δεξαμενή Μεκουνιδας 3000μ 4) δίκτυο

διανομής δεξαμενή - Καμάρες 1500μ 5) τμήμα τροφοδοτικού από πηγή Γκιβιση 200μ 6) Τροφοδοτικός από πηγή Αγίων Θεοδώρων 500μ . Τα ανωτέρω δίκτυα ήταν επιφανειακά με σωλήνες πλαστικές πολυαιθυλενίου διατομής Φ50 - Φ 75 και κήκαν τμηματικά η δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση τους ανέρχεται στο ποσό των **35000 ευρώ**.

Τέλος σαν άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα και αφορούν την πρόληψη των πλημμυρών ενόψει του χειμώνα συντάσσονται μελέτες προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα που αφορούν την αποψίλωση και τον καθαρισμό των ρεμάτων της περιοχής που επλήγει, το κόστος των οποίων εκτιμάται στο ποσό των **70000 ευρώ**.



ΥΠΑΡΧΗΣΟΙ Π.Σ 3  
 ΔΟΥΤΕΣ ΕΜΑΗ ΑΘΩΣΕΩΝ 3  
 ΕΠΙΧΕΛΑΡΧΗΣ 3  
 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 3

ΔΟΥΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ 3  
 ΥΠΟΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ 3

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Π2 3829	ΚΑΡΥΣΤΟΣ	22-08-10	
3399	-  -	22-08-10	
3664	-  -	22-08-10	
1626	-  -	21-08-10	
1664	-  -	21-08-10	
Π2 3828	ΚΥΜΗΖ	22-08-10	
2848	ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	22-08-10	
3398	-  -	21-08-10	
1460	ΧΑΛΚΙΔΟΣ	21-08-10	
1866	-  -	21-08-10	
3959	-  -	21-08-10	
2564	ΘΗΒΩΝ	22-08-10	
2563	ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ	-  -	
Π2 3341	ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	-  -	
2995	ΑΜΦΙΛΙΑΣ	-  -	
3395	ΛΑΜΙΑΣ	-  -	
1993	ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	22-08-10	
3774	ΧΑΛΚΙΔΟΣ	22-08-10	
2936	ΖΡΙΦΑΛΩΝ	22-08-10	
2313	ΠΥΛΗΣ	-  -	
3224	ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	-  -	
Π2 3223	ΙΟΦΑΔΩΝ	-  -	
2926	ΙΤΕΑΣ	-  -	
1275	ΜΑΚΡΑΡΕΜΗΣ	-  -	
1255	ΑΡΓΥΡΟΧΕΡΙΟΥ	-  -	
3400	ΙΤΥΛΙΔΟΣ	-  -	
2846	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	-  -	
2583	ΛΑΡΙΣΣΗΣ	-  -	
Π2 1308	ΕΛΛΑΔΙΟΝΑΣ	-  -	
1322	ΚΑΛΑΜΠΑΣΣΑΣ	-  -	
1-31	ΑΘΗΝΑ	-  -	
730	ΑΘΗΝΑ	-  -	
230	ΑΘΗΝΑ	-  -	
Π.30	ΠΗΡΑΙΑΣ	-  -	
Π2 3753	2 <sup>η</sup> Ε.Μ.Α.Κ.	-  -	
Π2 2448	ΧΑΛΚΙΔΟΣ	22/08/10	
ΙΣΤΡΑΤΟΣ	60 ΑΤΟΜΑ	22/08/10, 23/08/10	
575 ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΑΤΕΣ			
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	5 ΟΧΗΜΑΤΑ	(15 ΑΤΟΜΑ)	
ΚΑΡΥΣΤΟΣ	3 ΟΧΗΜΑΤΑ	(90 ΑΤΟΜΑ)	
ΥΛΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΕΗ	1 ΟΧΗΜΑ	(3 ΑΤΟΜΑ)	
ΟΧΗΜΑ ΔΩΜΟΥ ΣΥΣΤΕΩΣ		(3 ΑΤΟΜΑ)	
ΑΡΗΣ ΚΑΘΑΡΕΥΣΙΟΥ (3)			
ΚΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (3)			
ΚΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (3)			

Δουζ/ΚΙΩ no - 61 βω  
 ήρος 61 no μετ 66 Κ6  
 Δουζ Πυρκαϊα





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ**

Τηλ. 2224350012, 2224025182

Fax 2224023666

Κάρυστος 5/11/2010  
Αριθ.Πρωτ.: 7678

**ΠΡΟΣ : Τον Υπουργό ΕΣ.Α.ΗΔ.**  
**κ. ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ**  
Βασ. Σοφίας 15 ΑΘΗΝΑ 106 74  
Fax 2103641048

**Τον Υφυπουργό ΕΣ.Α.ΗΔ.**  
**κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ**  
Σταδίου 27 - ΑΘΗΝΑ 101 83  
Fax 210 3744401

**ΚΟΙΝ/ΣΗ Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας**  
**Στερεάς Ελλάδας**  
**κ. ΚΑΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ**  
Fax 2231039622  
**κ. κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**

### **ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ**

**ΘΕΜΑ : Διαμαρτυρία του Δ. Καρύστου για την εγκατάλειψη του μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2010 .**

ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ προκαλεί η προκλητική αδιαφορία, η παντελής απουσία, το ανύπαρκτο ενδιαφέρον και η μηδενική βοήθεια της Κεντρικής Διοίκησης για την επούλωση και αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά της 21<sup>ης</sup> Αυγούστου που έπληξε το Δήμο μας.

Εκτός της επίσκεψης της Γ.Γ. της περιφέρειας Στ. Ελλάδας τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, που προσωπικά διαπίστωσε το μέγεθος της καταστροφής αλλά και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε οι πληγές να επουλωθούν αλλά και αντιμετωπιστούν καταστάσεις ενόψει του επερχόμενου χειμώνα, ούτε το παραμικρό ενδιαφέρον δεν εκδηλώθηκε από κάποιον άλλον αρμόδιο, αλλά και καμιά ενέργεια δεν έγινε και καμιά απάντηση δεν έχουμε σε σχετικά αιτήματα προς τον Υπουργό και Υφ/γο Εσωτερικών , τόσο από πλευράς Δήμου όσο και από την έκθεση της ΤΥΔΚ Ν.Ευβοίας όπου περιγράφεται η κατάσταση και γίνονται σχετικές προτάσεις .

Το μοναδικό έγγραφο που ελήφθη στον Δήμο από την Κεντρική Διοίκηση και αυτό με fax είναι το υπ' αριθ.7454/15.10.10 της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας όπου αναφέρει ότι <<αίρεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Καρύστου, καθ' όσον εξέλειπαν οι λόγοι που την επέβαλαν.>>!!!

Έγινε άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, χωρίς καμία βοήθεια, ώστε να γίνει συστηματικός καθαρισμός ρεμάτων , κοπή και απομάκρυνση καμένων δέντρων , ειμή μόνον ότι ήταν δυνατόν να γίνουν , έχουν γίνει και γίνονται με τις ίδιες δυνάμεις του Δήμου .

Χωρίς καμία ενέργεια από τη Δασική Υπηρεσία στα όσα εντέλλεται με έγγραφο της προς σ' αυτήν η Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας και που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου ( αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής με μικρά φράγματα ανασχέσεως της ροής στα ανάντι ρέματα ) .

Μετά τα παραπάνω είναι πολύ πιθανόν και ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και των καιρικών φαινομένων που τον συνοδεύουν, να έχουμε εκ νέου κήρυξη της περιοχής ,σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αυτό εξαιτίας της ολιγωρίας και αδιαφορίας των αρμοδίων.

Ήδη προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που δρόμοι κατέστησαν αδιάβατοι αγωγοί και ρέματα μπαζώθηκαν εξαιτίας της μεταφοράς φερτών υλών από καμένες εκτάσεις .

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί η πληγείσα περιοχή .

Έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα και παραμένει σε εκκρεμότητα η καταβολή της δαπάνης για την μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την πυρόσβεση, η δαπάνη τροφοδοσίας μεγάλου αριθμού πυροσβεστών και εθελοντών που συμμετείχαν στην πυρόσβεση για αρκετές ημέρες.

Παρά το ότι το γεγονός έγινε πανελληνίως γνωστή η πληγείσα περιοχή από τις ολόήμερες εκπομπές των Μ.Μ.Ε που το ενδιαφέρον τους ήταν μόνο η περιγραφή των καταστροφών ώστε να γεμίσουν ανέξοδα το πρόγραμμα τους , χωρίς να ενδιαφερθούν για το τι γίνεται την επόμενη , η Κάρυστος έχει εγκαταλειφθεί να θεραπεύσει τις πληγές μόνη της.

Πρέπει να γίνει όμως γνωστό , ότι η μοναδική έμπρακτη συμπαράσταση προς τους πληγέντες από την πρόσφατη καταστροφή ήταν η άμεση βοήθεια του Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου κ.κ. Σεραφείμ , που όπως και πέρυσι πρώτος ανταποκρίθηκε στην έκκληση μας και τον ευχαριστούμε.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  
Τ.Κ. 340 01 Κάρυστος  
Τηλ. 22243 50014  
Fax 22240 23666  
Πληρ. Πορτολομαίος Α.

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Κάρυστος 26-10-2010  
Αριθ. Πρωτ.: 7448

**ΠΡΟΣ :**

- Α) Υφ/γό ΥΠΕΣΑΗΔ κ. Γ. ΝΤΟΛΙΟ  
Σταδίου 27 ΑΘΗΝΑ 10183  
ΦΑΞ 210 3744401  
Β) κ. Γ.Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας  
Υψηλάντη 1 ΛΑΜΙΑ 35100  
ΦΑΞ 22310 39622

**ΘΕΜΑ :** Παροχή ΑΜΕΣΗΣ βοήθειας για αντιμετώπιση ζημιών από βροχοπτώσεις.

- ΣΧΕΤ.:** α) Το με αρ. 5720/24-8-2010 έγγραφο μας.  
β) Το με αρ. πρωτ. 6624/2-9-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.  
γ) Το με αρ. πρωτ. 68812/7-9-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ευβοίας  
δ) Το με αρ. πρωτ. 7172/15-10-2010 έγγραφο μας προς την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας  
ε) Το με αρ. πρωτ. 7173/15-10-2010 έγγραφο μας προς τον κ. Υφ/ργό Εσωτερικών.

Η περιοχή του Δήμου Καρύστου επλήγη κατά τις πρωινές ώρες σήμερα από έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου και στο δίκτυο απορροής ομβρίων εξαιτίας της μεταφοράς φερτών υλών από γειτονικούς ορεινούς όγκους που κάρηκαν στις πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου.

Επιπλέον το μιάζωμα των ρεμάτων από την μεταφορά φερτών υλών καθιστά την περιοχή λίαν επισφαλή και είναι ορατός ο κίνδυνος να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα με ανυπολόγιστες ζημιές σε μια επόμενη βροχόπτωση.

Πέραν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και παρά τις προφορικές υπενθυμίσεις μας σε αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και παρά το γεγονός ότι η κ. Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας έχει ίδια γνώση μετά από επίσκεψη στο Δήμο μας, εντούτοις μέχρι σήμερα καμία παρέμβαση δεν έχει γίνει και καμία βοήθεια δεν έχει παρασχεθεί και οι όποιες προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων γίνονται μόνο με προσωπικό και μηχανήματα του Δήμου, τα οποία είναι εντελώς ανεπαρκή για επίλυση τέτοιου μεγέθους προβλημάτων.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας.



Δήμαρχος Καρύστου  
Πλατυμέσης