



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΠΑΒ	2682
17 ΙΑΝ. 2011	

13 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δεδομένου ότι ο δήμος Καρυστίας δεν έχει λάβει βοήθεια για την αντιμετώπιση των ζημιών που υπέστη λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς τον Αύγουστο του 2010, ακολουθούν σχετικές επιστολές του Δημάρχου Καρυστίας κ. Σ. Πλατυμέση προς τον Υπουργό κ. Ραγκούση και τον Υφυπουργό κ. Ντόλιο καθώς και η καταγραφή των ζημιών σε βασικές υποδομές του δήμου.

13 Ιανουαρίου 2010

Ο Βουλευτής

Συμεών Κεδίκογλου

Φίλωνος 7, 34100 Χαλκίδα, Τηλ : 22210 83102, Φαξ : 2221026528
Κριεζώτου 2, 34100 Ιστιαία Ευβοίας, Τηλ : 2226055748
Βουλής 4, 105 62 Αθήνα, Τηλ : 2103706457, Φαξ : 2103706057
symeonk@parliament.gr – www.symeonkedikoglou.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Τ.Κ. 340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ

Τηλ. 2224350012, 2224025182

Fax 2224023666

Κάρυστος 22 – 12 – 2010

Αριθ. Πρωτ.: 8649

ΠΡΟΣ

Τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ

Σταδίου 27

101 83 ΑΘΗΝΑ

Κ.Κ. Βουλευτές Ευβοίας

Κύριε Υφ/ργέ ,

Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων μηνών από την καταστροφική πυρκαγιά της 21/8/2010 και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και διαμαρτυρίες μας , ουδεμία βοήθεια έχει λάβει ο Δήμος μας για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.

Με την υπενθύμιση του προβλήματος συνημμένα μεταξύ άλλων σας επισυνάπτω εκ νέου έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν. Ευβοίας, όσον αφορά την καταγραφή ζημιών αλλά και κατάσταση (από το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρύστου) των δυνάμεων που έλαβα μέρος στην κατάσβεση και ο Δήμος ήταν υπόχρεος για την διαμονή και τροφοδοσία αυτών .

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες .

Ο Δήμαρχος Καρύστου

Σπύρος Πλατυμέσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ.

Χαλκίδα 07/ 09 / 2010
Αρ. Πρωτ. :68812/9769

Προς :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Κοιν/ση
ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΕΣ. ΔΙΑΝ: ΤΥΔΚ (Φ.Δ)

Ταχ. Δ/ση : Βελισσαρίου 2
Ταχ. Κώδικας : 34100
Πληροφορίες : Τ. ΠΟΥΡΝΗΣ
Τηλέφωνο : 22210 22089, 29024, 74444
FAX : 22210 22089

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 21^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ .
ΣΧΕΤ. : Το 6435/23-08-2010 έγγραφο σας .

Κατά την μετάβαση μηχανικού της υπηρεσίας μας την 24-08-2010 ημέρα Τρίτη προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές σε βασικές υποδομές και έργα του Δήμου Καρύστου που προκάλεσε η πυρκαγιά που έπληξε το Δήμο στις 21-22-και 23 Αυγούστου του τρέχοντος έτους κατεγράφησαν οι παρακάτω ζημιές .

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

- 1) Τροφοδοτικός αγωγός από πολυαιθυλένιο (HDPE) DN 90 mm από πηγή Μώρου και από αντλιοστάσιο Μύλων προς δεξαμενή Αγίας Μαύρας συνολικού μήκους 1700 μέτρων που κατεστράφησαν διότι ήταν επιφανειακά για την αποκατάσταση των οποίων και την υπογειοποίηση του δικτύου απαιτείται το πόσον των **70.000 ευρώ**
- 2) Κατεστράφησαν 150m Φ18 παροχών στο ΔΔ Γραμπιάς 500 στο ΔΔ Αετού και 500m περίπου στο ΔΔ Μύλων για την αποκατάσταση των οποίων απαιτείται το πόσον των **5000 ευρώ**.
- 3) Κατεστράφησαν περί τα 70 υδρόμετρα συνολικού κόστους **10500 ευρώ** .
- 4) Κήκε μικρό τμήμα του ξυλοτυπου της υπό κατασκευή Δεξαμενής στον Άνω Αετό καθώς και άλλες μικροζημιές το κόστος των οποίων εκτιμάται σύμφωνα με την Δήλωση βλαβών του ανάδοχου στο πόσον των 8000 ευρώ.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

- 1) Κατεστράφησαν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων α) Άνω Αετού β) Παναγίτσα Αετού και γ) Μύλων για την επισκευή των οποίων απαιτείται το πόσον των **5000 ευρώ** .

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

- 1) Δίκτυο διανομής Δεξαμενή – Γραμπιάς μήκους 1500μ 2) τροφοδοτικός αγωγός από πηγή Μοντοφωλι προς Σελ 3000μ 3) τροφοδοτικός από πηγή Μοντοφωλι προς δεξαμενή Μεκουνιδας 3000μ 4) δίκτυο

διανομής δεξαμενή – Καμάρες 1500μ 5) τμήμα τροφοδοτικού από πηγή Γκιβιση 200μ 6) Τροφοδοτικός από πηγή Αγίων Θεοδώρων 500μ . Τα ανωτέρω δίκτυα ήταν επιφανειακά με σωλήνες πλαστικές πολυαιθυλενίου διατομής Φ50 – Φ 75 και κάηκαν τμηματικά η δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάστασή τους ανέρχεται στο πόσον των **35000 ευρώ**.

Τέλος σαν άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα και αφορούν την πρόληψη των πλημμυρών ενόψει του χειμώνα συντάσσονται μελέτες προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα που αφορούν την αποψίλωση και τον καθαρισμό των ρεμάτων της περιοχής που επλήγει, το κόστος των οποίων εκτιμάται στο πόσον των **70000 ευρώ**.




ΥΠΑΡΧΗΣΟΣ Π.Σ 3
ΔΙΕΥΣΤ ΕΛΛΑΝ ΑΕΩΝ 3
ΕΠΙΤΕΛΕΛΗΣ 3

ΔΙΕΥΣΤ ΣΧΟΛΗΣ 3
ΥΠΟΔΙΕΥΣΤ ΣΧΟΛΗΣ 3

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 3

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ	
Π2 3829	ΚΑΡΥΣΤΟΣ	22-08-10		
3399	-11-	22-08-10		
3664	-11-	22-08-10		
1626	-11-	21-08-10		
1664	-11-	21-08-10		
Π2 3828	ΚΥΜΗΤ	22-08-10		
2848	ΑΛΙΘΕΡΙΟΥ	22-08-10		
3398	-11-	21-08-10		
1460	ΧΑΛΚΙΔΟΣ	21-08-10		
1866	-11-	21-08-10		
3959	-11-	21-08-10		
2564	ΘΗΒΕΝ	22-08-10		
2563	ΟΙΝΟΦΥΤΕΝ	-11-		
Π2 3341	ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	-11-		
2995	ΑΜΦΙΣΣΙΑΣ	-11-		
3395	ΛΑΜΙΑΣ	-11-		
1993	ΑΓΙΟΥ ΚΕΝ/ΝΟΥ	22-08-10		
3774	ΧΑΛΚΙΔΟΣ	21-08-10		
2936	ΖΡΙΚΑΛΕΝ	22-08-10		
2313	ΠΥΛΗΣ	-11-		
3224	ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	-11-		
Π2 3223	ΙΟΦΑΔΕΝ	-11-		
2926	ΙΤΕΑΣ	-11-		
1275	ΜΑΚΡΑΚΕΜΗΣ	-11-		
1255	ΑΡΓΥΡΟΧΕΡΙΟΥ	-11-		
3400	ΣΤΥΛΙΔΟΣ	-11-		
2846	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	-11-		
2583	ΛΑΡΙΣΗΣ	-11-		
Π2 1308	ΕΛΛΑΤΟΝΑΣ	-11-		
1322	ΚΑΛΑΜΛΑΞΑΣ	-11-		
1-31	ΑΘΗΝΑ	-11-		
730	ΑΘΗΝΑ	-11-		
230	ΑΘΗΝΑ	-11-		
Π.30	ΠΗΡΑΙΑΣ	-11-		
Π2 3753	2 ^η Ε.Μ.Α.Κ.	-11-		
Π2 2448	ΧΑΛΚΙΔΟΣ	22/08/10		
ΣΤΡΑΤΟΣ	60 ΑΤΟΜΑ	22/08/10	23/08/10	
575 ΤΑΜΙΑΡΧΕΛΕΣ				
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ	5 ΟΧΗΜΑΤΑ	(15 ΑΤΟΜΑ)		
ΚΑΡΥΣΤΟΣ	3 ΟΧΗΜΑΤΑ	(90 ΑΤΟΜΑ)		
ΥΠΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΕΗ	1 ΟΧΗΜΑ	(3 ΑΤΟΜΑ)		
ΟΧΗΜΑ ΔΥΜΟΥ ΣΥΓΕΕΣ		(3 ΑΤΟΜΑ)		
ΑΡΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΣΤΟΥ (3)				
ΚΕΘΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (3)				
ΚΕΘΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (3)				

Διεύθυνση Νο. 1
Αρ. 6/10 μετ
Π. 1/10





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ**

Τηλ. 2224350012, 2224025182
Fax 2224023666

Κάρυστος 5 /11/2010
Αριθ.Πρωτ.: 7678

**ΠΡΟΣ : Τον Υπουργό ΕΣ.Α.ΗΔ.
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ
Βασ. Σοφίας 15 ΑΘΗΝΑ 106 74
Fax 2103641048**

**Τον Υφυπουργό ΕΣ.Α.ΗΔ.
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ
Σταδίου 27 - ΑΘΗΝΑ 101 83
Fax 210 3744401**

**ΚΟΙΝ/ΣΗ Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
κ. ΚΑΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Fax 2231039622
κ. κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**

ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΘΕΜΑ : Διαμαρτυρία του Δ. Καρύστου για την εγκατάλειψη του μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2010 .

ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ προκαλεί η προκλητική αδιαφορία, η παντελής απουσία, το ανύπαρκτο ενδιαφέρον και η μηδενική βοήθεια της Κεντρικής Διοίκησης για την επούλωση και αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά της 21^{ης} Αυγούστου που έπληξε το Δήμο μας.

Εκτός της επίσκεψης της Γ.Γ. της περιφέρειας Στ. Ελλάδας τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, που προσωπικά διαπίστωσε το μέγεθος της καταστροφής αλλά και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε οι πληγές να επουλωθούν αλλά και αντιμετωπιστούν καταστάσεις ενόψει του επερχόμενου χειμώνα, ούτε το παραμικρό ενδιαφέρον δεν εκδηλώθηκε από κάποιον άλλον αρμόδιο, αλλά και καμιά ενέργεια δεν έγινε και καμιά απάντηση δεν έχουμε σε σχετικά αιτήματα προς τον Υπουργό και Υφ/γο Εσωτερικών , τόσο από πλευράς Δήμου όσο και από την έκθεση της ΤΥΔΚ Ν.Ευβοίας όπου περιγράφεται η κατάσταση και γίνονται σχετικές προτάσεις .

Το μοναδικό έγγραφο που ελήφθη στον Δήμο από την Κεντρική Διοίκηση και αυτό με fax είναι το υπ'αριθ.7454/15.10.10 της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας όπου αναφέρει ότι <<αίρεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Καρύστου, καθ' όσον εξέλειπαν οι λόγοι που την επέβαλαν.>>!!!

Έγινε άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, χωρίς καμιά βοήθεια, ώστε να γίνει συστηματικός καθαρισμός ρεμάτων , κοπή και απομάκρυνση καμένων δέντρων , ειμή μόνον ότι ήταν δυνατόν να γίνουν , έχουν γίνει και γίνονται με τις ίδιες δυνάμεις του Δήμου .

Χωρίς καμιά ενέργεια από τη Δασική Υπηρεσία στα όσα εντέλλεται με έγγραφο της προς σ' αυτήν η Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας και που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου (αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής με μικρά φράγματα ανασχέσεως της ροής στα ανάντι ρέματα) .

Μετά τα παραπάνω είναι πολύ πιθανόν και ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και των καιρικών φαινομένων που τον συνοδεύουν, να έχουμε εκ νέου κήρυξη της περιοχής ,σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αυτό εξαιτίας της ολιγωρίας και αδιαφορίας των αρμοδίων.

Ήδη προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που δρόμοι κατέστησαν αδιάβατοι αγωγοί και ρέματα μπαζώθηκαν εξαιτίας της μεταφοράς φερτών υλών από καμένες εκτάσεις .

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί η πληγείσα περιοχή .

Έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα και παραμένει σε εκκρεμότητα η καταβολή της δαπάνης για την μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την πυρόσβεση, η δαπάνη τροφοδοσίας μεγάλου αριθμού πυροσβεστών και εθελοντών που συμμετείχαν στην πυρόσβεση για αρκετές ημέρες.

Παρά το ότι το γεγονός έγινε πανελληνίως γνωστή η πληγείσα περιοχή από τις ολόήμερες εκπομπές των Μ.Μ.Ε που το ενδιαφέρον τους ήταν μόνο η περιγραφή των καταστροφών ώστε να γεμίσουν ανέξοδα το πρόγραμμά τους , χωρίς να ενδιαφερθούν για το τι γίνεται την επόμενη , η Κάρυστος έχει εγκαταλειφθεί να θεραπεύσει τις πληγές μόνη της.

Πρέπει να γίνει όμως γνωστό , ότι η μοναδική έμπρακτη συμπαράσταση προς τους πληγέντες από την πρόσφατη καταστροφή ήταν η άμεση βοήθεια του Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου κ.κ. Σεραφείμ , που όπως και πέρυσι πρώτος ανταποκρίθηκε στην έκκληση μας και τον ευχαριστούμε.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Τ.Κ. 340 01 Κάρυστος
Τηλ. 22243 50014
Fax 22240 23666
Πληρ. Πορτολομαίος Α.

ΕΠΕΙΓΟΝ

Κάρυστος 26-10-2010
Αριθ. Πρωτ.: 7448

ΠΡΟΣ :

- Α) Υφ/γό ΥΠΕΣΑΗΔ κ. Γ. ΝΤΟΛΙΟ
Σταδίου 27 ΑΘΗΝΑ 10183
ΦΑΞ 210 3744401
Β) κ. Γ.Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας
Υψηλάντη 1 ΛΑΜΙΑ 35100
ΦΑΞ 22310 39622

ΘΕΜΑ : Παροχή ΑΜΕΣΗΣ βοήθειας για αντιμετώπιση ζημιών από βροχοπτώσεις.
ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. 5720/24-8-2010 έγγραφό μας.
β) Το με αρ. πρωτ. 6624/2-9-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.
γ) Το με αρ. πρωτ. 68812/7-9-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ευβοίας
δ) Το με αρ. πρωτ. 7172/15-10-2010 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας
ε) Το με αρ. πρωτ. 7173/15-10-2010 έγγραφό μας προς τον κ. Υφ/ργό Εσωτερικών.

Η περιοχή του Δήμου Καρύστου επλήγη κατά τις πρωινές ώρες σήμερα από έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου και στο δίκτυο απορροής ομβρίων εξαιτίας της μεταφοράς φερτών υλών από γειτονικούς ορεινούς όγκους που κάηκαν στις πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου.

Επιπλέον το μπάζωμα των ρεμάτων από την μεταφορά φερτών υλών καθιστά την περιοχή λίαν επισφαλή και είναι ορατός ο κίνδυνος να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα με ανυπολόγιστες ζημιές σε μια επόμενη βροχόπτωση.

Πέραν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και παρά τις προφορικές υπενθυμίσεις μας σε αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και παρά το γεγονός ότι η κ. Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας έχει ίδια γνώση μετά από επίσκεψη στο Δήμο μας, εντούτοις μέχρι σήμερα καμία παρέμβαση δεν έχει γίνει και καμία βοήθεια δεν έχει παρασχεθεί και οι όποιες προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων γίνονται μόνο με προσωπικό και μηχανήματα του Δήμου, τα οποία είναι εντελώς ανεπαρκή για επίλυση τέτοιου μεγέθους προβλημάτων.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας.



Δήμαρχος Καρύστου

Παύλος Πλατομέσης

