




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ
Βουλευτής Κορινθίας – ΠΑΣΟΚ

ΠΑΒ	03 ΜΑΙ. 2011
5194	

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ :

ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Κύριο Γιάννη Ραγκούση

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Αθήνα, 18/04/2010

Η αναφέρουσα βουλευτής

Αικατερίνη Φαρμάκη – Γκέκη



HELLAS
ISO 9001:2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Λυκούργου Φραντζή 2,
Ξυλόκαστρο, Τ.Κ.:20400
Πληροφ. : ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλέφ. : 27433-60201
FAX : 27430-28261
E-mail : info@xylokastro.gov.gr

Ξυλόκαστρο : 14.04.2011
Αριθμ. Πρωτ. : 6302

ΠΡΟΣ:
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκτεταμένες διαβρώσεις της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών από την δράση των κυματισμών του Κορινθιακού.

Σας γνωρίζουμε ότι από την διαβρωτική δράση των κυμάτων η ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών μέσα στα όρια του Δήμου μας σε πάρα πολλά τμήματα κι όπου γειτνιάζει με την θάλασσα, κινδυνεύει άμεσα με μερική ή γενικότερη καταστροφή, με άμεσο αποτέλεσμα την απειλή της διακοπής της κυκλοφορίας λόγω της επικινδυνότητας.

Τα τμήματα όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες διαβρώσεις βρίσκονται εντός του οικισμού Μελισσίου, όπου και εκτελούνται έργα αποκατάστασης των βλαβών, από οικονομικούς πόρους του Δήμου αλλά και σε ολόκληρο το παραλιακό τμήμα από τον οικισμό Καμάρι έως τα δυτικά όρια του Δήμου τον οικισμό Πεταλού.

Πρόσφατα μεγάλες ζημιές παρουσιάστηκαν κατά μήκος του οικισμού της Λυκοποριάς και συγκεκριμένα από την χ.θ. 48+250 και για μήκος περίπου 300 μ., όπου ο δρόμος έπαθε καθιζήσεις μεγάλου βάθους (2 – 3 μ) σε διάφορα σημεία με επικίνδυνες συνέπειες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Από αυτοψία και μακροσκοπικό έλεγχο των τεχνικών του Δήμου προέκυψε ότι παρουσιάζονται εκτεταμένα φαινόμενα διάβρωσης των ακτών στην περιοχή που επεκτείνονται σε πολλά σημεία και μέχρι τον άξονα του δρόμου. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι σε πολλά σημεία πέραν και των 300 μ. όπου παρουσιάζονται οι εμφανείς βλάβες, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα καθιζήσεων του οδοστρώματος στο άμεσο μέλλον.

Οι καθιζήσεις αυτές παρουσιάζονται ξαφνικά χωρίς προειδοποιητικές ενδείξεις, είναι μεγάλου βάθους, γίνονται συνήθως μετά από διέλευση κάποιου βαρέως οχήματος και

αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για πρόκληση πολύ σοβαρών ατυχημάτων, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

Αυτή την στιγμή θεωρείται απαραίτητη η απαγόρευση της κυκλοφορίας με ειδική σήμανση στο μισό σχεδόν πλάτος του δρόμου και σε μήκος 800 μ. περίπου, σύμφωνα με επείγουσα μελέτη που καταρτίζει ήδη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα χρηματοδότησης ακόμα και του έργου της σήμανσης, πόσο μάλλον της αποκατάστασης των υπαρχουσών αλλά και των αναμενόμενων στο άμεσο μέλλον βλαβών.


Υπάρχει κίνδυνος διακοπής της κυκλοφορίας σε κάποιο τμήμα της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών από αναμενόμενη νέα βλάβη ή επέκταση των υπαρχουσών βλαβών στο άμεσο μέλλον, με απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονομική ζωή του τόπου.

Σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε το θέμα με μεγάλη κατανόηση και προσοχή και για την διάθεση οικονομικών πόρων και τεχνικής υποστήριξης, προς αντιμετώπιση του μεγάλου για τον Δήμο μας προβλήματος, μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων προγραμμάτων που διαχειρίζεστε και σύμφωνα με τις δυνατότητες των υπηρεσιών σας.


Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωσίνης
Με εκτίμηση
Αντώνης Κλαδούχος

Συν/να:

- α) αναφορά αστυνομικού τμήματος Ξυλοκάστρου
- β) αναφορά αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- γ) φωτογραφίες των βλαβών σε οικισμό Λυκοποριάς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Διεύθυνση: Λ. Φραντζή 2, Ξυλόκαστρο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Ιωάννου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2743360237
fax: 2743028261

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 11-04-2011
Αρ. πρωτ.: 6050

ΠΡΟΣ :
Τον Δήμαρχο
Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
κ. Κλαδούχο Αντώνη

ΘΕΜΑ: Αυτοψία επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου- Πατρών στην Τ.Κ. Λυκοποριάς.

Σήμερα στις 11 Απριλίου 2011 κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε ο μηχανικός της υπηρεσίας μας κ. Ιωάννου Αργύριος, παρουσία του Αντιδημάρχου έργων κ. Γκιόκα Γεωργίου και του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης κ. Καραβά Ανδρέα, επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου- Πατρών (παραλιακού δρόμου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς) διαπιστώθηκαν μεγάλες-επικίνδυνες καθιζήσεις επί του οδοστρώματος οι οποίες οφείλονται στη διάβρωση της παραλίας. Επειδή οι καθιζήσεις αυτές είναι σε τμήματα της παλαιάς Εθνικής Οδού όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση οχημάτων και αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες απαιτείται εκτός από την καλή σήμανση καθ' όλο το μήκος, περίπου 5Km, να μεριμνήσετε και για την άμεση χρηματοδότηση και εντολή στην υπηρεσία μας για την σύνταξη μελετών κατασκευής έργων αντιστήριξης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στο ύψος της Τ.Κ. Λυκοποριάς.


Αγρ/μός Υπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

1/A	ΒΑΘΜ.ΠΡ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ	ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΜΗΧΡΟ ΕΥΡΩΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΡΕΛΛΗΝΗ
		11-04-2011	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ	6065 11-4-2011 445
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ FROM				
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ				
ΠΡΟΣ TO	20261 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ			ΝΑ ΚΡΥΠΤΟ- ΓΡΑΦΗΘΕΙ
ΚΟΙΝ	1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ			ΑΡΙΘ. ΟΜΑΔΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2501/10/327

ΘΕΜΑ : « Καθίζηση τμήματος οδοστρώματος στην 48,400 Χ/Θ της Π.Ε.Ο. Κορίνθου
- Πατρών, στη Λυκοποριά - Κορινθίας ».-

ΣΧΕΤ.:

Σας γνωρίζουμε ότι όπως διεπιστώθη από Υπηρεσία μας υφίσταται καθίζηση του οδοστρώματος στο ανωτέρω σημείο, μήκους τριών (3) μέτρων περίπου, στο ρεύμα πορείας προς Πάτρα, με διάβρωση του υπεδάφους εξαιτίας του θαλάσσιου κύματος, με σοβαρό κίνδυνο αποκόλλησης - υποχώρησης τμήματος του οδοστρώματος με ότι αυτό συνεπάγεται για την κυκλοφορία των οχημάτων και πεζών στο ανωτέρω σημείο.

Παρακαλούμε για την επείγουσα και άμεση εκδήλωση ενεργειών της Υπηρεσίας σας προς αποκατάσταση του οδοστρώματος στο ανωτέρω σημείο.



Ο Αναπλ.

Διοικητής του Τμήματος

Χρυσοβαλάντης Αναστ. Τσαμαδιάς
Υπαστυνόμος Α'

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΤΗ	ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	ΩΡΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ	ΜΕΣΟ Δ/ΣΕΩΣ	ΥΠΟΓΡ.ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ
-----------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------