

1
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
18.1.9.9.
20.1.6.1.1.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 Βουλευτής Ν. ΠΕΛΛΑΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20 Ιούνιον 2011
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για αίτημα συνταξιοδότησης υπαλλήλου του Δημοσίου»

Με την υπ' αριθμό 5575 αναφορά μου που σας είχα καταθέσει στις 16-5-2011 σχετικά με το αίτημα της κας Παπαδοπούλου Μαρίας του Χρήστου για ενημέρωση της από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με την συνταξιοδοτική υπόθεση της, ζητούσα να πληροφορηθώ την πορεία της αίτησης της.

Επειδή στην υπ' αριθμό 69334/0092 απάντηση που μου δόθηκε στις 1-6-2011 δεν αναφέρεστε συγκεκριμένα για την πορεία στην οποία βρίσκεται η εκκρεμούσα συνταξιοδοτική υπόθεση της ανωτέρω αλλά κι ούτε δίνετε σαφείς απαντήσεις επί των ερωτημάτων της ενδιαφερομένης (πότε παρελήφθη η αίτηση της, εάν έχει εκδοθεί η πράξη κανονισμού της σύνταξης της, πότε αναμένεται η πληρωμή αυτής, κλπ).

Επειδή δεν ζητήθηκε η προνομιακή αντιμετώπιση της αιτούσας παρά μόνο η ενημέρωση της και πληροφορίες για την πορεία της αίτηση της.

Επειδή είναι αδύνατη η επικοινωνία (ούτε καν τηλεφωνική) της ίδιας της ενδιαφερομένης με την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ο κύριος Υπουργός και καλείται να ενημερώσει

Σε ποια φάση βρίσκεται η εκκρεμούσα συνταξιοδοτική υπόθεση της κας Παπαδοπούλου Μαρίας του Χρήστου ;

Να δοθούν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα της σχετικά με το πότε παρελήφθη η αίτηση της, εάν χρειάζεται η υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών, εάν έχει εκδοθεί η πράξη κανονισμού της σύνταξης της και πότε αναμένεται η πληρωμή αυτής ;

Ο Ερωτών

**Γιώργος Καρασμάνης
 Κοσμήτορας της Βουλής
 Βουλευτής Πέλλας**

Καποδιστρίου 10, 58 100 Γιαννιτσά, Τηλ:23820.24220, 23820.83228, FAX:23820.82761

Εmail:karasmanis@parliament.gr

Υπουργικογράφος Πάτα 4, 58 200 Θεοφάνεια, Τηλ: 23810.26080, FAX: 23820.82761
 Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 (2^ο όροφος) 58 300 Αριδαία, Τηλ: 23840.21147, FAX:23820.82761
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: Τηλ:210.370.7242, FAX:210.370.7428