

28.07.2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

**Προς τον κ. Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**

Θέμα: «Διώξεις κατά μελών της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου & Κέντρων Υγείας Ξάνθης»

Από τον Μάρτιο του 2011 η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου & Κέντρων Υγείας Ξάνθης είχε προειδοποιήσει εγγράφως για τον κίνδυνο που ελλοχεύει για τη ζωή των νεογέννητων λόγω της ακαταλληλότητας και της κακής ποιότητας των clips ομφαλίου λώρου που είχαν στη διάθεση τους για να χρησιμοποιούν. Επίσης στο ίδιο, με αρ.πρωτ. 8/10-3-2011, έγγραφο ενημέρωναν τη Διοίκηση αλλά και το Επιστημονικό Συμβούλιο, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τους Τομάρχες Παθολογικού & Χειρουργικού τομέα καθώς και την Επιτροπή Ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων του Γ.Ν.Ξάνθης και για άλλα «ακατάλληλα υγειονομικά υλικά», απαράδεκτα για χρήση και επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών (όπως ουροσυλλέκτες που στάζουν, γάντια που σκίζονται, φλεβοκαθετήρες κ.α).

Όμως η αντίδραση της Διοίκησης στο έγγραφο αυτό ήταν να χαρακτηρίσει την ανακοίνωση ψευδή και συκοφαντική και να απειλήσει τους γιατρούς με διώξεις.

Ωστόσο, στις 25 και 26.06.11 σημειώθηκαν 3 περιστατικά αιμορραγίας νεογνών από τον ομφάλιο λώρο λόγω της χρήσης ελαττωματικών clips και μάλιστα στο ένα νεογνό παρ'όλιγο να του κοστίσει τη ζωή, όπως οι γιατροί του Γ.Ν.Ξάνθης είχαν προειδοποιήσει στο έγγραφο που είχαν κοινοποιήσει προς τη Διοίκηση από τον Μάρτιο!

Επειδή η διοίκηση του νοσοκομείου αντί να αναγνωρίσει τις βαρύτατες ευθύνες της προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Ξάνθης

Επειδή είναι αδιανόητο η έρευνα για την παρ'όλιγο απώλεια ζωής του νεογνού να στρέφεται ενάντια σε εκείνους που ευσυνείδητα έκαναν το καθήκον τους και με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει για τα δυνητικά προβλήματα και την επικινδυνότητα της χρήσης των ακατάλληλων υλικών

Επειδή από το Υπουργείο προτιμάται η χρήση του «φθηνού» και ακατάλληλου υλικού με μοναδικό γνώμονα τις περικοπές και την εξοικονόμηση δαπανών και εις βάρος της υγείας

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- 1. Έχει ενημερωθεί για το έγγραφο σχετικά με το «Ακατάλληλο Υγειονομικό Υλικό» και σε ποιες ενέργειες προέβη τόσο το**

- Υπουργείο Υγείας όσο και η Διοίκηση του Γ.Ν. Ξάνθης για τον έλεγχο και την απόσυρση των συγκεκριμένων υλικών;**
- 2. Θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποσυρθεί η μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Ιατρών;**
 - 3. Θα αποδοθούν οι ευθύνες στη Διοίκηση για το περιστατικό που λίγο έλλειψε να κοστίσει τη ζωή σε ένα νεογέννητο λόγω χρήσης ακατάλληλου υλικού και για την κακή ποιότητα του οποίου είχε εγκαίρως και αναλυτικά ενημερωθεί;**
 - 4. Επειδή παρόμοια περιστατικά και φαινόμενα παρατηρούνται σε πολλές μονάδες υγείας της χώρας, σε ποιες ακριβώς ενέργειες θα προβεί ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κακής ποιότητας υλικών αλλά και το πρόβλημα των ελλείψεων;**

Ο ερωτών Βουλευτής

Κριτσωτάκης Μιχάλης