




ΜΙΧΑΛΗΣ Β. ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΒ <u>762</u>
21 ΝΟΕ. 2011

Αθήνα 15-11-2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Θέμα: Αρνητικό το ΤΕΕ για τον Χάραδρο

Σχετ: Το δημοσίευμα της εφημερίδος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» που αναφέρεται ότι το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας προτείνει στη ΔΕΥΑΠ να αναθεωρήσει την επιλογή της γιατί προκύπτει έντονα κίνδυνος να μην υλοποιηθεί το έργο, με αντίστοιχο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Μιχάλης Β. Μπεκίρης

Συνημμένα
φ/ο δημοσιεύματος

Βοθρολύματα

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος εισηγείται στη ΔΕΥΑΠ να εξετάσει εναλλακτικά σενάρια για την εγκατάσταση Σταθμού Υποδοχής Βοθρολυμάτων

Αρνητικό το ΤΕΕ για τον Χάραδρο

Της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΣΙΚΡΙΤΖΗ
tsikritz@peleop.gr

Να εξετάσει εναλλακτικά σενάρια και να εγκαταλείψει τον υπάρχοντα εγκατάσταση Σταθμού Υποδοχής Βοθρολυμάτων στον Χάραδρο εισηγείται το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος στη ΔΕΥΑΠ. Ο τεχνικός συμβούλος της πολιτείας τονίζει την αναγκαιότητα μιας τέτοιας εγκατάστασης, αλλά ορίζει γιατί δεν προχώρησε η υλοποίηση του έργου στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας.

Η εξέλιξη του έργου διεκόπη και με επιθυμία της διοίκησης της ΔΕΥΑΠ, γεγονός το οποίο προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την πληρότητα του συνολικού σχεδιασμού. Οι διαδικασίες που ακολούθησαν μετά την πρώτη επιλογή οροθέτησης, η αλλαγή της θέσης του έργου καθώς και η επιλογή μιας νέας θέσης, χωρίς εξέταση εναλλακτικών προτάσεων, αποκτούν καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά και δυστυχώς απέχουν από τα αντικειμενικά κριτήρια οροθέτησης ενός τέτοιου έργου. Με αυτόν τον τρόπο το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος σχολιάζει την επιλογή



Το ΤΕΕ θεωρεί απαραίτητη την άμεση εκπόνηση μελέτης επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας

«μεταφοράς» του Σταθμού Υποδοχής Βοθρολυμάτων. Σε εκτενή ανακοίνωσή της η Διοικητική Επιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις παραμέτρους και ενημερώθηκε από τη ΔΕΥΑΠ για τον σχεδιασμό, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τάσσεται αρνητικά στη χωροθέτηση του Σταθμού στον Χάραδρο. Μεταξύ άλλων, το ΤΕΕ επισημαίνει:

- Η σημερινή πρόταση της ΔΕΥΑΠ, στερείται εναλλακτικών επιλογών και προτάσεων, καταδεικνύοντας μία και μοναδική πρόταση για τη θέση του έργου.
- Η επιλογή της θέσης στην πε-

ριοχή του ποταμού Χάραδρου απαιτεί την καταβολή επιπλέον κόστους για την αγορά του σχετικού οικοπέδου, γεγονός το οποίο στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερα αρνητικά χαρακτηριστικά.

- Οι υφιστάμενες χρήσεις (πανεπιστήμιο, αθλητικές εγκαταστάσεις, μονάδες υγειονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα) καθώς και οι προβλεπόμενες χρήσεις (παραποτάμια λωρίδα πράσινου) έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις προδιαγραφές της χωροθετούμενης Μονάδας Υποδοχής Βοθρολυμάτων.
- Ο ποταμός Χάραδρος είναι ο

> Προτείνει στη ΔΕΥΑΠ να αναθεωρήσει την επιλογή της γιατί «προκύπτει έντονα ο κίνδυνος να μην υλοποιηθεί το έργο, με αντίστοιχο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος»

τελευταίος πρόσφορος για την ευρύτερη περιοχή για περιβαλλοντική και πολιτισμική αξιοποίηση.

Προτείνει στη ΔΕΥΑΠ να αναθεωρήσει την επιλογή της γιατί «προκύπτει έντονα ο κίνδυνος να μην υλοποιηθεί το έργο, με αντίστοιχο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος λόγω της μεταφοράς των βοθρολυμάτων» και θεωρεί απαραίτητη την άμεση εκπόνηση μελέτης επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του «Καλλικρατικού» Δήμου Πατρέων.