





ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ

Βουλευτής Ν. Λέσβου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

(άρθρο 134 παρ. 2)

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστο Παπουτσή

**ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ**

Επανέρχομαι σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 134, διότι στην ερώτησή μου με αριθμ. 2092/29.11.2011, με θέμα «Διατήρηση υπαρχόντων κλιμακίων πυροσβεστικής στη Λέσβο», ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, απάντησε με το αριθμ. 7017/4/14047/9.12.2011 έγγραφό του. Κρίνοντας πως η απάντηση του κ. Υπουργού δεν είναι επαρκής ζητώ να έρθει το θέμα στη Βουλή με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Βαθεία ανησυχία και αναστάτωση έχουν προκαλέσει, στους κατοίκους της Λέσβου, οι ειδήσεις ότι το πόρισμα της επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού σώματος απειλεί την διατήρηση των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Πλωμαρίου και Αγιάσου θέτοντας υπό αίρεση την ασφάλεια του μισού νησιού.

Η σημερινή διασπορά των πυροσβεστικών κλιμακίων ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που θέτει το γεωγραφικό ανάγλυφο της Λέσβου και

πευκόφυτα δάση, τα μισά περίπου ελαιόδεντρα της Λέσβου καθώς ποτοποιίες, που παράγουν το 50% των ελληνικών εξαγωγών ούζου, χωρίς Κλιμάκιο Πυροσβεστικής είναι επικίνδυνο και ανορθολογικό. Αντίκειται ακόμα και σε αυτή την ίδια την λογική που επιβάλλουν οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες μιας και που το κόστος από τις πυρκαγιές, που δεν θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως, θα υπερβαίνει κατά πολύ την όποια μηδαμινή εξοικονόμηση πόρων προκύψει από το κλείσιμο των δύο Κλιμακίων της Πυροσβεστικής.

Κατόπιν τούτων επερωτάται ο κ. Υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να εγγυηθεί την διατήρηση όλων των κλιμακίων της Πυροσβεστικής στον ν. Λέσβο;

Ο Επερωτών Βουλευτής

Σπύρος Γαληνός