



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Τηλ. 210.37.07.379 – 210.37.07.382

Αριθμ. Πρωτ. 2150

Αθήνα,

30-1-2012

Προς τα Υπουργεία

ΠΡΟΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γραφείο Υπουργού

Σας στέλνουμε την αναφορά που κατατέθηκε την  
από τ. Ν. Βουλευτή ΤΡΑΣΑΚΗ

Παρακαλούμε τις απόψεις και ενέργειές σας να γνωρίσετε σε μας και στους ενδιαφερόμενους.

Με εντολή του Προέδρου της Βουλής  
Ο Προϊστάμενος  
Της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
α.α.

ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ

Στις απαντήσεις των αναφορών που αποστέλλετε προς εμάς και στις κοινοποιούμενες προς τους κ.κ. Βουλευτές, να αναφέρονται ο αριθμός της αναφοράς, τα ονόματα όλων των Βουλευτών και τα ακριβή αντίγραφά τους να φέρουν το πρωτότυπο σφραγίδας και υπογραφής.

(Κανονισμός Βουλής άρθρο 125)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ : ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-  
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Γραφείο Δημάρχου  
Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200  
Τηλέφωνο: 2132074606-607  
Τηλεομοιότυπο (ΤΟΤ): 2104610808

|              |      |
|--------------|------|
| ΠΑΒ          | 2150 |
| 30 ΙΑΝ. 2012 |      |

  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ  
Κερατσίνι: 13-1-2012 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β'  
Αρ. Πρωτ.: 2292 ΠΡΩΑΔΑ

ΠΡΟΣ : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Κοιν.: Αντιπεριφερειάρχη  
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά  
κ. Χρήστου Στέφανο

**ΘΕΜΑ: « Διενέργεια Αυτοψίας στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας »**

Υστερα από πληροφόρηση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για τη λήξη της σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και της αδειοδοτημένης εταιρείας για τη μεταφορά της ιλύος από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας, αντιπροσωπεία της Δημοτικής αρχής με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Τζανή Λουκά, την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Βάνα Δατσέρη και τον Συμπαραστάτη του Δημότη κ. Κιανέλλο Λάλο, πραγματοποίησε επιτόπιω έλεγχο το Σάββατο 24/12/2011 στη νήσο Ψυττάλεια.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν εκτεθειμένοι δεκάδες τόνοι ιλύος, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό. Η εναπόθεση της λυματολάσπης καθιστά σημαντικό τον κίνδυνο μεταφοράς της στην ατμόσφαιρα, λόγω των δυνατών ανέμων, αλλά και στη θάλασσα από τις έντονες βροχοπτώσεις, επιβαρύνοντας τα ύδατα, τα εδάφη και τη δημόσια υγεία, αφού αποτελεί φορέα ρυπαντικών φορτίων, όπως είναι τα βαρέα μέταλλα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 140774/11.6.2009 «Ανανέωση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραμου), το Δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και τη Ψυττάλεια», το προϊόν της θερμικής ξήρανσης πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστά σιλό και στη συνέχεια να μεταφορτώνεται στα οχήματα μεταφοράς (παράγραφος 6.12.3). Για την προσωρινή αποθήκευση του ξηραμένου προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται υπόστεγο μέγιστης χωρητικότητας 8.000 m<sup>3</sup>. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας για την απόθεση και να λειτουργεί με τρόπο που δε θα επιτρέπει τη διάχυση σωματιδίων στον αέρα (παράγραφος 6.12.4). Στην παράγραφο 6.12.6 της προαναφερόμενης ΚΥΑ αναφέρεται σαφώς ότι απαγορεύεται η αποθήκευση ξηραμένης λάσπης χύδην σε ακάλυπτους χώρους.

Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του Περιβάλλοντος, συνεπείγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 κυρώσεων, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002.

Ο Δήμος απευθύνθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στις 3/1/2012 και όπως μας ενημέρωσε πρόκειται να συντάξει άμεσα την έκθεση ελέγχου.

Ο ΔΙΗΜΑΡΧΟΣ

Λουκάς Ν. Τζανής

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη Γραμματείας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ : ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-  
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Γραφείο Δημάρχου  
Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200  
Τηλέφωνο: 2132074606-607  
Τηλεομοιότυπο (ΤΟΤ): 2104610808

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ  
ΒΟΧΛΕΚΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

Κερατσίνι: 13-1-2012

Αρ. Πρωτ.: 2292

|              |      |
|--------------|------|
| ΠΑΒ          | 2150 |
| 30 ΙΑΝ. 2012 |      |

ΠΡΟΣ : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Κοιν.: Αντιπεριφερειάρχη  
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά  
κ. Χρήστου Στέφανο

**ΘΕΜΑ: « Διενέργεια Αυτοψίας στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας »**

Υστερα από πληροφόρηση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για τη λήξη της σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και της αδειοδοτημένης εταιρείας για τη μεταφορά της ιλύος από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας, αντιπροσωπεία της Δημοτικής αρχής με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Τζανή Λουκά, την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Βάνα Δατσέρη και τον Συμπαραστάτη του Δημότη κ. Κανέλλο Λάλο, πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο το Σάββατο 24/12/2011 στη νήσο Ψυτάλλεια.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν εκτεθειμένοι δεκάδες τόνοι ιλύος, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό. Η εναπόθεση της λυματολάσπης καθιστά σημαντικό τον κίνδυνο μεταφοράς της στην ατμόσφαιρα, λόγω των δυνατών ανέμων, αλλά και στη θάλασσα από τις έντονες βροχοπτώσεις, επιβαρύνοντας τα ύδατα, τα εδάφη και τη δημόσια υγεία, αφού αποτελεί φορέα ρυπαντικών φορτίων, όπως είναι τα βαρέα μέταλλα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 140774/11.6.2009 «Ανανέωση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Ακροκέραμου), το Δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και τη Ψυτάλλεια», το προϊόν της θερμικής ξήρανσης πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστά σιλό και στη συνέχεια να μεταφορτώνεται στα οχήματα μεταφοράς (παράγραφος 6.12.3). Για την προσωρινή αποθήκευση του ξηραμένου προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται υπόστεγο μέγιστης χωρητικότητας 8.000 m<sup>3</sup>. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας για την απόθεση και να λειτουργεί με τρόπο που δε θα επιτρέπει τη διάχυση σωματιδίων στον αέρα (παράγραφος 6.12.4). Στην παράγραφο 6.12.6 της προαναφερόμενης ΚΥΑ αναφέρεται σαφώς ότι απαγορεύεται η αποθήκευση ξηραμένης λάσπης χύδην σε ακάλυπτους χώρους.

Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του Περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 κυρώσεων, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002.

Ο Δήμος απευθύνθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στις 3/1/2012 και όπως μας ενημέρωσε πρόκειται να συντάξει άμεσα την έκθεση ελέγχου.

Ο ΔΙΗΜΑΡΧΟΣ

Λουκάς Ν. Τζανής

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη Γραμματείας

