

ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ!

«ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ



Οι αναλύσεις μας έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών και κολοβακτηριοειδών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 10/11/2011 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ: 10-11/11/2011


A/A	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΩΡΑ	pH	NO3 /mg *1-1	Cr (VI) /mg
1.	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	10:00	7,50	36	0
2.	ΤΑΒΕΡΝΑ «ΟΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΣ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	10:30	7,30		0
3.	ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	10:45	7,40	12	0
4.	ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΙΩΑΝ. ΜΠΕΡΤΟΛΗ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ Τ	11:00	7,30	16	0
5.	ΟΥΖΕΡΙ «ΚΥΡ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ	11:20	7,20	18	0
				7-9	50
					0

ΟΡΙΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

pH: 6,5-8,5 NO3: Νιτρικά Cr(VI): Χρώμιο εξαθθενές

A/A	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΩΡΑ	ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ (αριθμός/ 100ml)	ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (αριθμ/ 100ml)	ESCHERICHIA COLI (αριθμ/100ml)
1.	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	10:00	5	2	0
2.	ΤΑΒΕΡΝΑ «ΟΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΣ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	10:30	3	1	0
3.	ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	10:45	0	0	0
4.	ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΙΩΑΝ. ΜΠΕΡΤΟΛΗ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ Τ	11:00	0	0	0
			4	2	0

Συμπεράσματα: Από τις χημικές αναλύσεις παρατηρείται πρόβλημα με αυξημένες τιμές νιτρικών και στις μικροβιολογικές αναλύσεις σε τρία δείγματα (1,2,5) υπάρχει πρόβλημα, για αυτό το λόγο το νερό θεωρείται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.



Εν είναι μόνο τα σκουπίδια που απειλούν τους κατοίκους του Γραμματικού. «Σκουπίδια» βρέθηκαν και στο νερό της περιοχής. Υστερα από καταγγελίες κατοίκων, το ΠΑΚΟΕ προχώρησε σε «αυτοψία», διενεργώντας χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις σε δείγματα

ανθρώπινης κατανάλωσης, σε διάφορα σημεία του δήμου.

Το συμπέρασμα; Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό προκύπτει και από τις χημικές και από τις μικροβιολογικές αναλύσεις. Από τις χημικές παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές νιτρικών. Οι δε μικροβιολογικές αναλύσεις έδειξαν ότι σε τρία δείγματα (1, 2, 5) υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις

κολοβακτηριοειδών.

Το ΠΑΚΟΕ έστειλε στις 16 Ιανουαρίου επιστολή στον δήμαρχο Μαραθώνος κ. Ιορδάνη Λοΐζο, με κοινοποίηση στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Γεώργιο Κοροβέση. Ενημέρωσε δηλαδή άμεσα τις τοπικές αρχές για το πρόβλημα. Θα κάνουν κάτι; Περιμένουμε.

Το ΣτΕ έδωσε «πράσινο φως» για τους ΧΥΤΑ σε Γραμματικό και Κερατέα

Στις 13 Ιανουαρίου το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) τις προσφυγές των δήμων Κερατέας και Γραμματικού εναντίον της δημιουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στις θέσεις Βραγόνι Κερατέας και Μαύρο Βουνό Γραμματικού. Οι δήμοι της περιοχής είχαν υποστηρίξει ότι η κατασκευή των έργων θα προκαλέσει σημαντικές βλάβες στο περιβάλλον, τους αρχαιολογικούς χώρους και τη δημόσια

υγεία, ζητώντας από το ΣτΕ να ακυρώσει την απόφαση παράτασης των περιβαλλοντικών όρων που αφορούσαν τα δύο έργα μέχρι το 2013. Ωστόσο το «περιβαλλοντικό» σκέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε' Τμήμα) απέρριψε τις προσφυγές τους, δεν ακύρωσε τους όρους και απέρριψε τους ισχυρισμούς των δήμων -άλλους ως αβάσιμους, άλλους ως απαράδεκτους και άλλους ως μη επαρκώς αιτιολογημένους.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΧΑΪΑΣ



ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον υπουργό

- **Εσωτερικών**
- **Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής**
- **Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης**

Θέμα: «Σκουπίδια» και στο νερό του Γραμματικού

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΟΙΚΟΕΠΙΧΡΗΣΤΗΣ» τον Ιανουάριο του 2012 που αναφέρει ότι έγιναν αναλύσεις που έδειξαν ότι το νερό του Γραμματικού είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος