



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Δημαρχείου

Τ.Κ. 35200-Αταλάντη

Τηλ: 22333-22374, 22330-23707

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Υπουργό Προστασίας
των Πολιτών

Κατερίνα Μπατζελή

Αταλάντη 15-2-2012

Αριθ. πρωτ. 2349

ΠΡΟΣ : Βουλευτή Φθ/δας
κ. Κατερίνα Μπατζελή
Βύρωνος 8 (1^{ος} όρ.)
ΛΑΜΙΑ

Σας προσκομίζουμε έγγραφό μας, με θέμα την αναβάθμιση του
Π/Κ Αταλάντης σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, και παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες.



ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ

2905

02 MAR. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Δημαρχείου

Ταχ. Κώδικας : 352 00

Τηλ. : 2233022231

Fax : 22330 81022

Email: nikolaosliolios@ymail.com

Αταλάντη 15 - 02 - 2012

Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ : κ. Χρήστο Παπουτσή
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ 10177 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Αναβάθμιση του Π/Κ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών

Στην Αταλάντη το έτος 1998 ιδρύθηκε Πυροσβεστικό Κλιμάκιο (Π/Κ) το οποίο άρχισε να λειτουργεί το ίδιο, έτος, υπάγεται δε διοικητικά μέχρι σήμερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας (Π.Υ. ΛΑΜΙΑΣ).

Το Π/Κ Αταλάντης θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να αναβαθμιστεί σε Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αυτό καθίσταται αναγκαίο για τους παρακάτω λόγους

1. Την εξυπηρέτηση των κατοίκων του μεγαλύτερου τμήματος της Λοκρίδας την οποία καλύπτει, και συγκεκριμένα του Δήμου Λοκρών με τις Δημοτικές Κοινότητες Αταλάντης, Μαλεσίνας, Μαρτίνου, Λιβανατών και τις Τοπικές Κοινότητες Μεγαπλατάνου, Κυπαρισίου, Κυρτώνης, Καλαποδίου, Εξάρχου, Τραγάνας, Προσκυνά, Λάρυμνας, Γουλεμίου, Ζελίου, και τους Οικισμούς Θεολόγου, Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. και Μάζι. Οι κάτοικοι που διαμένουν στην περιοχή ευθύνης του Π/Κ ανέρχονται στις 35.000 και για θέματα πυρασφάλειας (εγκρίσεις μελετών, χορηγήσεις πιστοποιητικών όλων των επιχειρήσεων καθώς και ανανεώσεις αυτών) πρέπει να μεταβαίνουν στην Λαμία πέραν της μίας φορές όπου βρίσκεται Πυρ/κή Υπηρεσία στην οποία λειτουργεί γραφείο Πυρασφαλείας. Η Λαμία απέχει από την Αταλάντη 80 χιλιόμετρα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταλαιπωρία, το χαμένο χρόνο αλλά και το μεγάλο οικονομικό κόστος των μετακινήσεων για τους κατοίκους.
2. Η περιοχή ευθύνης του Π/Κ Αταλάντης είναι 521.000 στρέμματα από τα οποία 402.000 στρέμματα είναι δασικές περιοχές και πευκοδάση και ανήκουν στην Α' ζώνη επικινδυνότητας, υψηλού κινδύνου. Οι περιοχές αυτές σε συνδυασμό με την τεράστια ακτογραμμή και το πλήθος πλαζ, είναι πόλος έλξης πολλών κατοίκων της πρωτεύουσας κυρίως λόγω της μικρής απόστασης, πολλοί από τους οποίους πέραν από απλοί επισκέπτες έχουν κατασκευάσει και εξοχικές κατοικίες πλησίον των δασών αυτών (μόνο στην περιοχή Θεολόγου υπολογίζονται στις τρεις χιλιάδες). Οι αγροτικές εκτάσεις της περιοχής ανέρχονται σε 102.000 στρέμματα με πλήθος καλλιεργειών (ελιάς, σιτηρών, αμπέλια, κ.ά.) και ο αγροτικός πληθυσμός συνεχώς δραστηριοποιείται με καλλιεργητικές φροντίδες που επιβάλλουν και την καύση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών που μεγάλο μέρος τους βρίσκεται πλησίον και εντός δασικών περιοχών. Η έντονη αυτή τουριστική, οικιστική και αγροτική ανάπτυξη αυξάνουν την ήδη μεγάλη επικινδυνότητα και καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη σε μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές.

3. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και εργοστάσια (ΛΑΡΚΟ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ LAVIFARM - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ και πολλά άλλα) δραστηριοποιούνται στην περιοχή τα οποία χρίζουν ολοκληρωμένης πυροπροστασίας. Το οικονομικό κόστος της αναβάθμισης του Π/Κ Αταλάντης σε Πυρ/κή Υπηρεσία είναι μηδαμινό καθώς

1. Στο Π/Κ Αταλάντης υπηρετούν δεκαπέντε (15) μόνιμοι πυρ/στες ενώ σε Πυρ/κή Υπηρεσία π.χ. Δ τάξεως προβλέπεται να υπηρετούν είκοσι τρεις (23) μόνιμοι πυρ/στες.
2. Υπάρχουν πέντε (5) πυρ/κά οχήματα και δύο (2) επιβατικά που καλύπτουν στο έπακρο όλες τις ανάγκες μιας Π.Υ.
4. Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Νοεμβρίου τοποθετούνται στο εν λόγω Π/Κ είκοσι οκτώ (28) εποχικοί πυρ/στες και επανδρώνουν καθημερινά τρία (3) περιτολικά πυρ/κά οχήματα και δύο (2) πυροφυλάκια τα οποία καλύπτουν επιχειρησιακά όλο τον τομέα ευθύνης του.
5. Το Π/Κ βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικοπεδικό χώρο (ιδιοκτησία πυροσβεσικής υπηρεσίας) εμβαδού 2016 τετρ. μέτρων και απέχει απόσταση περί τα διακόσια (200) μέτρα από τα όρια του σχεδίου πόλεως, η δε οδός πρόσβασης είναι ασφαλοστρωμένη.
6. Η κτιριακή στεγασμένη επιφάνεια του Π/Κ είναι συνολικού εμβαδού εκατόν πενήντα (150) τετρ. μέτρων και καλύπτει χώρους γραφείων, τηλεφωνικό κέντρο, αίθουσα ψυχαγωγίας - συγκεντρώσεων καθώς και θαλάμους υπαλλήλων. Οι χώροι αυτοί καλύπτονται από κεντρική θέρμανση και κλιματιστικά μηχανήματα.
7. Εντός του οικοπέδου υφίσταται κλειστό αμαξοστάσιο τσιμεντοστρωμένο εμβαδού διακοσίων (200) τετρ. μέτρων για την προστασία των πυρ/κών οχημάτων.
8. Ο υπαίθριος οικοπεδικός χώρος είναι ασφαλοστρωμένος και περιμετρικά του οικοπέδου υπάρχει μαντρότοιχος και περίφραξη.
9. Υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές καυσίμων, πετρελαίου και βενζίνης και ανάλογος αριθμός αντλιών που καλύπτουν όλα τα πυρ/κά οχήματα του Π/Κ.
10. Έχει τοποθετηθεί αλεξικέραυνο εντός του οικοπέδου το οποίο παρέχει αντικεραυνική προστασία σε όλη την επιφάνεια του Π/Κ.

Ο Δήμος Λοκρών θα πρέπει να τύχει της προσοχής της ευνομούμενης πολιτείας δικαίου και να αναβαθμιστεί το Π/Κ Αταλάντης σε Δ' τάξεως ή Γ' τάξεως αφού όπως προέκυψε και από τα παραπάνω στοιχεία αυτό δεν θα επιφέρει οικονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, θα απαλλάξει από ταλαιπωρία και οικονομικό κόστος τους κατοίκους της περιοχής και θα εξασφαλίσει αποτελεσματικότερη πυρασφάλεια σε όλους τους τομείς.

