

ΚΩΝ. Ι. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                  |          |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |          |
| Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ    | 90       |
| Ημερομηνία Κατάθεσης               | 22/01/92 |
| Ωρα Κατάθεσης                      | 09:30    |

## Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η      Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τους κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

- 1.- ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- 2.- ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ : Αρδευτικά δίκτυα του Ν.Φθιώτιδος (Αρδευτικό Δίκτυο Θεσσαλιώτιδος  
- Αρδευτικό Δίκτυο Βίστριζας)

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί ,

Α. Από το σύνολο του όλου έργου «ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» και σε ό,τι αφορά τα αρδευτικά δίκτυα, έχει κατασκευασθεί μέχρι σήμερα στο Νομό Φθιώτιδος, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, ο ανατολικός αγωγός μεταφοράς νερού, από το φράγμα Σμοκόβου στα πλαίσια του Περιφ. Προγράμματος Γ' ΚΠΣ. Ο αγωγός αυτός έχει ως αρχή τη σήραγγα Λεονταρίου και καταλήγει στο Δ. Δ. Θαυμακού του Δήμου Δομοκού συνολικού μήκους 15 χλμ. περίπου. Παράλληλα έχει δημοπρατηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών η κατασκευή οκτώ (8) φραγμάτων στις υπάρχουσες στραγγιστικές τάφρους, ώστε να συγκεντρώνεται ικανή ποσότητα νερού για την αποτελεσματικότερη άρδευση της περιοχής, η οποία ελλείπει ακόμη υπογείου δικτύου θα εξακολουθεί να γίνεται μέσω χωματαυλάκων με χρήση αντλητικών των αγροτών.

Ήδη όμως, με δεδομένη την εκκρεμότητα του θέματος του δικτύου (για το οποίο αμέσως πιο κάτω) και τη μη παραλαβή του έργου της κατασκευής του αγωγού, δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθεί επισήμως, ο φορέας διαχείρισεως του έργου, ενώ πάμπολλες είναι οι αυθαίρετες υδροληψίες από αυθαίρετες παροχές που ο καθένας όμορος του αγωγού αγρότης εγκαθιστά.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να προκαλούνται έριδες και διαπληκτισμοί, οι οποίοι ειδικά το διάστημα του θέρους λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις, κάποιοι δε των αγροτών στερούνται της δυνατότητας αρδεύσεως (ιδίως περιοχή Πετριλίων - Σοφιάδος, ως η πλέον απομακρυσμένη).

Επομένως, επιτακτικό καθίσταται το θέμα της εντάξεως του έργου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς με το ολοκληρωμένο δίκτυο αρδεύσεως θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες 72.000 περίπου στρεμμάτων, δηλ. το σύνολο σχεδόν της περιοχής.-

Η τεχνική μελέτη του έργου, έχει αρμοδίως υποβληθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ. Εν όψει δε αυτού έχει υποβληθεί και εκκρεμεί στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ φάκελλος για την ανανέωση – συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων του όλου έργου, η οποία υπηρεσία ζήτησε και τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων [Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων], χωρίς να υπάρχει κάποια απάντηση. Αυτονόητο, όμως, είναι ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κρίνεται απαραίτητη για την ένταξη του έργου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα και βεβαίως είναι αναγκαία η συνεργασία του ΥΠΑΑΤ, ΥΠΑΑΥΠΟΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ .-

**Β.** Σε εκκρεμότητα όμως εξακολουθεί και παραμένει η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου (υπόγειο δίκτυο σωλήνων υπό πίεση και αντλιοστασίων) και των παραλλήλων έργων Ανατολικά του Φράγματος της Βίστριζας.

Η προς άρδευση έκταση η αμιγώς γεωργική ανέρχεται σε 20.730 στρέμματα και προφανώς είναι περιττή κάθε αναφορά στη σημασία του.

Εν όψει όλων των πιο πάνω, ερωτώ και παρακαλώ κ.κ. Υπουργοί, να ενημερώσετε ποιές οι προοπτικές υλοποίησεως των πιο πάνω θεμάτων ,ποίο το πιθανό χρονοδιάγραμμά τους καθώς και ο,τι άλλο χρήσιμο και κρίσιμο κατά την κρίση σας.-

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΚΩΝ. Ι. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ