


ΚΩΝ. Ι. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ



Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τους κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

1.- ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2.- ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ : Αρδευτικά δίκτυα του Ν.Φθιώτιδος

α._Υδροδότηση αρδευτικών δικτύων από φράγμα Σμοκόβου – Έργα δικτύων άρδευσης και μεταφοράς νερού (ανατολικό τμήμα) Νομού Φθιώτιδος [Αρδευτικό Θεσσαλιώτιδος]

β._Αρδευτικό Δίκτυο Βίστριζας (ανατολικό τμήμα) Νομού Φθιώτιδος

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί ,

Α._ Από το σύνολο του όλου έργου «ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» και σε ό,τι αφορά τα αρδευτικά δίκτυα , έχει κατασκευασθεί μέχρι σήμερα στο Νομό Φθιώτιδος, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, ο ανατολικός αγωγός μεταφοράς νερού, από το φράγμα Σμοκόβου στα πλαίσια του Περιφ. Προγράμματος Γ' ΚΠΣ.-

Ο αγωγός αυτός έχει ως αρχή τη σήραγγα Λεονταρίου και καταλήγει στο Δ. Δ. Θαυμακού του Δήμου Δομοκού συνολικού μήκους 15 χλμ. περίπου.

Παράλληλα έχει δημοπρατηθεί , από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών η κατασκευή οκτώ (8) φραγμάτων στις υπάρχουσες στραγγιστικές τάφρους, ώστε να συγκεντρώνεται ικανή ποσότητα νερού για την αποτελεσματικότερη άρδευση της περιοχής, η οποία ελλείπει ακόμη υπογείου δικτύου θα εξακολουθεί να γίνεται μέσω χωματαυλάκων με χρήση αντλητικών των αγροτών.

Ήδη όμως , με δεδομένη την εκκρεμότητα του θέματος του δικτύου (για το οποίο αμέσως πιο κάτω) και τη μη παραλαβή του έργου της κατασκευής του αγωγού, δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθεί επισήμως, ο φορέας διαχείρισεως του έργου , ενώ πάμπολλες είναι οι αυθαίρετες υδροληψίες από αυθαίρετες παροχές που ο καθένας όμορος του αγωγού αγρότης εγκαθιστά.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να προκαλούνται έριδες και διαπληκτισμοί , οι οποίοι ειδικά το διάστημα του θέρους λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις, κάποιοι δε των αγροτών στερούνται της δυνατότητας αρδεύσεως (ιδίως περιοχή Πετριλίων – Σοφιάδος , ως η πλέον απομακρυσμένη).-

Επομένως επιτακτικό καθίσταται το θέμα της εντάξεως του έργου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης , καθώς με το ολοκληρωμένο δίκτυο αρδεύσεως θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες 72.000 περίπου στρεμμάτων , δηλ. το σύνολο σχεδόν της περιοχής .-

Η τεχνική μελέτη του έργου , έχει αρμοδίως υποβληθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ .

Εν όψει δε αυτού έχει υποβληθεί και εκκρεμεί στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ φάκελλος για την ανανέωση – συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων του όλου έργου, η οποία υπηρεσία ζήτησε και τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων [Διευθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων], χωρίς να υπάρχει κάποια απάντηση.

Αυτονόητο όμως είναι ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κρίνεται απαραίτητη για την ένταξη του έργου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα και βεβαίως είναι αναγκαία η συνεργασία του ΥΠΑΑΤ, ΥΠΑΑΥΠΟΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ .-

B_ Σε εκκρεμότητα όμως εξακολουθεί και παραμένει η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου (υπόγειο δίκτυο σωλήνων υπό πίεση και αντλιοστασίων) και των παραλλήλων έργων Ανατολικά του Φράγματος της Βίστριζας.

Η προς άρδευση έκταση η αμιγώς γεωργική ανέρχεται σε 20.730 στρέμματα και προφανώς είναι περιττή κάθε αναφορά στη σημασία του.

Εν όψει όλων των πιο πάνω ,ερωτώ και παρακαλώ κ.κ. Υπουργοί , να ενημερώσετε ποιές οι προοπτικές υλοποιήσεως των πιο πάνω θεμάτων ,ποίο

το πιθανό χρονοδιάγραμμά τους καθώς και ο,τι άλλο χρήσιμο και κρίσιμο κατα την κρίση σας.-

ΜΕ ΤΙΜΗ !

ΚΩΝ. Ι. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλής 4 – γρ 213 ΑΘΗΝΑ

Λεωσθένους – Δεδούση 12 ΛΑΜΙΑ

Τηλ. 6944-386138

22310-30005