



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΗΣ	1948
Τμήμα	Καταστάσεων
Καταθέσει	4.9.12

Προς τον Υπουργό

1) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο

ΕΡΩΤΗΣΗ
Του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Αθήνα, 4-9-2012

ΘΕΜΑ: Αναγκαία Κυβερνητική παρέμβαση εφαρμογής προληπτικών μεθόδων για την αποτροπή ρύπανσης στο φράγμα της Φανερωμένης

Το φράγμα της Φανερωμένης είναι ένα χωμάτινο φράγμα μεγίστου ύψους από τη θεμελίωση 75μ. και πλάτους στέψης 8μ, ταμιευτήρα χωρητικότητας 19.760.000 m³ νερού. Κατασκευάστηκε το 2005 για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες νερού για την άρδευση της πεδιάδας της Μεσσαράς.

Ωστόσο, πολλά είναι τα προβλήματα που διαπιστώνονται για το περιβάλλον και τις καλλιέργειες στην περιοχή γύρω από το φράγμα Φανερωμένης, από τη στιγμή που η διαδικασία άρδευσης εντάχθηκε από το φράγμα στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων του Τυμπακίου.

Υπάρχει έντονη φημολογία, καθώς και πληθώρα παλιότερων δημοσιευμάτων που διατείνονται ότι το νερό είναι μολυσμένο, λόγω των ανεξέλεγκτων λυμάτων που εισέρχονται στο φράγμα από τους γύρω οικισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω περιοχή καλλιεργούνται στρέμματα βιολογικής γεωργίας, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα της τοπικής παραγωγής, λόγω της αυξημένης οικονομικής απόδοσής τους στο εισόδημα των αγροτών της περιοχής.

Επειδή, η έλλειψη οποιασδήποτε προληπτικής μεθόδου για την αποφυγή ρύπανσης του νερού θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και συνακόλουθα στην τοπική οικονομία

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Εάν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έλεγχοι στα ποιοτικά στοιχεία του νερού;
2. Εάν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών;

Ο ερωτών Βουλευτής

**Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου**