

01.10.2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δικαιοσύνης

Θέμα: Υγειονομική, περιβαλλοντολογική και οικονομική καταστροφή της περιοχής «Άγιος Πέτρος», στη Βασιλική Λευκάδας, από εργοστάσιο της GRECOLIO ΕΠΕ

Λάβαμε σοβαρότατες καταγγελίες κατοίκων «Αγίου Πέτρου», στη Βασιλική Λευκάδας, ειδικότερα από την οργάνωση Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδας για Καθαρό Περιβάλλον, σχετικά με την υγειονομική, περιβαλλοντολογική και οικονομική καταστροφή που δημιουργεί το εκεί εργοστάσιο Ραφιναρίας-Πυρηνελαιουργείο.

Τις καταγγελίες αυτές επιβεβαιώνει η ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ που κατέθεσε στις 26-04-2011 στην εισαγγελία πλημμελειοδικών Λευκάδας η ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (επισυνάπτεται).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνουν:

- 1-Μη εφαρμογή της προβλεπόμενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για αέρια απόβλητα,
- 2-Ανυπαρξία παρακολούθησης αέριων εκπομπών,
- 3-Ελλείψεις αναφορικά με την παρακολούθηση της θερμοκρασίας ξήρανσης και του χώρου αποθήκευσης ελαιοπυρήνα,
- 4-Μη συμμόρφωση για τα προβλεπόμενα στοιχεία ΚΥΑ 11641/1942/2002(ΦΕΚ 832/Β/2002),
- 5-Ανυπαρξία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τα υγρά απόβλητα,
- 6-Ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων,
- 7-Πλημμελής παρακολούθηση της ποιότητας υγρών αποβλήτων και
- 8-Υπέρβαση θεσμοθετημένων ορίων θορύβου.

Η περιοχή της Βασιλικής Λευκάδας είναι από τους δημοφιλέστερους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς. Η πλειοψηφία των κατοίκων έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση την παροχή υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών. Ήδη όμως οι τουριστικοί πράκτορες απειλούν με αποχώρηση από την περιοχή. Συνεπώς, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμβαδίζει η τουριστική ανάπτυξη με την επιβάρυνση που προκαλεί η εν λόγω μονάδα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Ποια τύχη είχε η ανωτέρω αναφερόμενη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης;
2. Τι μέτρα θα λάβετε ώστε να εφαρμοσθεί στην περίπτωση αυτή η ισχύουσα νομοθεσία;
3. Μελετάται η μετεγκατάσταση του εργοστασίου σε κατάλληλο για την υποδοχή και λειτουργία του χώρο;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Γ. Χρονόπουλος
Π. Καρλής
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701800
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : g.chronopoulos@prv.ypeka.gr
p.karlis@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :

Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 26-04-2011

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 1548

Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650 /1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).
4. Το ΠΔ 165/2003 (ΦΕΚ 137 Α' 5-6-2003) που αφορά τη διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της ΕΥΕΠ.
5. Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ1022 Β' 05-08-2002), που αναφέρεται στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα.
6. Την ΚΥΑ με Α.Π. ΗΠ. 11014/703/Φ104/2003/(ΦΕΚ 332 Β' 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
7. Το ΠΔ υπ'αρ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» όπως ισχύει.
8. Την Κ.Υ.Α. Η. Π. 50910/2727/ (ΦΕΚ 1909/Β'/2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
9. Την ΚΥΑ ΗΠ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β/2002) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στην χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις».
10. Το με α.π. 6/22-2-2011 (α.π. ΕΥΕΠ 690/22-02-2011 & 758/25-02-2011) έγγραφο της ένωσης επαγγελματιών τουριστικών & λοιπών επαγγελματιών Δήμου Απολλωνίων Λευκάδας.
11. Το με α.π., 1474/21-02-2011 (α.π. ΕΥΕΠ 691/22-02-2011 & 767/01-03-2011) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας.
12. Το με α.π. 65/17-02-2011 έγγραφο της Πρωτοβουλίας Πολιτών Λευκάδας για καθαρό περιβάλλον, το οποίο διαβιβάστηκε με το αρ. 620/28-02-2011 έγγραφο της ΕΓΕΠΕ (α.π. ΕΥΕΠ: 965/15-03-2011).
13. Το με α.π. ΟΙΚ.ΔΙΠΕΧΣ 10626-3835/18-03-2011 (α.π. ΕΥΕΠ 1046/18-03-2011) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
14. Το με α.π. 66/21-03-2011 (α.π. ΕΥΕΠ 1082/21-03-2011) έγγραφο της Πρωτοβουλίας Πολιτών Λευκάδας για καθαρό περιβάλλον.
15. Την από 14-03-2011 Έκθεση Αυτοψίας της ΕΥΕΠ / ΤΝΕ στην εγκατάσταση του θέματος.
16. Το με α.π. 109/15-03-2011 (α.π. ΕΥΕΠ 1006/17-03-2011) έγγραφο της εταιρείας GRECOLIO με το οποίο προσκομίστηκαν τα αιτούμενα στοιχεία στην (14) σχετική έκθεση αυτοψίας.

17. Την με α.π. 572/18-05-2009 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου δραστηριότητας : «Συγκρότημα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, εξευγενισμού & τυποποίησης ελαίων & πυρηνελαίων και γεώτρηση βιομηχανικής χρήσης, δυναμικότητας ως προς την πρώτη ύλη 200 τν/ημέρα ελαιοπυρήνα προς παραγωγή τελικού προϊόντος τυποποιημένου εξευγενισμένου πυρηνελαίου και ελαιολάδου, στη θέση Βλαχογιώργαινα, Δ.Δ. Αγίου Πέτρου, Δήμου Απολλωνίων, Νομού Λευκάδας», εκδοθείσα από την Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, διάρκειας έως 28-02-2011.
18. Το με α.π. οικ. 1152/28-3-2011 έκθεση ελέγχου της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ.
19. Το με α.π. 115/2011 απολογητικό υπόμνημα της GRECOLIO Ε.Π.Ε. (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1304/07-04-2011).

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά την επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις 14-03-2011 από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τομέα Ν. Ελλάδος της ΕΥΕΠ Γεώργιο Χρονόπουλο και Παναγιώτη Καρλή στη μονάδα πυρηνελαιουργείου - ραφινερίας της εταιρίας με την επωνυμία «GRECOLIO ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ», που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Βλαχογιώργαινα Βασιλικής Δήμου Λευκάδας, διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

➤ Παράβαση 1^η: Μη εφαρμογή της προβλεπόμενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τα αέρια απόβλητα.

- Δεν εφαρμοζόταν ορθά η προβλεπόμενη, στην παρ. Δ.9 του (17) σχετικού διαδικασίας, απόσμισης με αρωματικά υγρά.
- Η τελική έξοδος των αερίων γινόταν από κοινή καμινάδα ύψους 15 μέτρων, το ύψος της οποίας δεν ήταν αυτό που προβλέπεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ελεγχόμενης δραστηριότητας, δηλαδή ύψους 25 μέτρων. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση των προβλεπομένων στην παρ. Ζ) του (17) σχετικού, σχετικά με αλλαγή χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (17) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).

Η εταιρία GRECOLIO Ε.Π.Ε. αναφορικά με τη χρήση αντιοσμωτικών ουσιών στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι δεν έχει προβεί στην αγορά σχετικών ουσιών παρά χρησιμοποίησε τα απόθέματα που παρέλαβε από τον πρώην ιδιοκτήτη (ΕΑΣ Λευκάδος). Για τη καινούρια χρονιά δηλώνει ότι έχει έρθει σε επαφή και έχει ζητήσει προσφορά από την προμηθεύτρια εταιρία. Η GRECOLIO Ε.Π.Ε. από τα στοιχεία που προσκόμισε με το (19) σχετικό φάκελό της φαίνεται να κάνει χρήση αποθέματος αντιοσμωτικών ουσιών με την εμπορική ονομασία AIRHITONE, παρτίδας έτους 1999. Στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας της εν λόγω ουσίας (MSDS) που η εταιρία απέστειλε με το (19) σχετικό φάκελο στοιχείων αναφέρεται ρητώς ότι η διάρκεια ζωής της εν λόγω ουσίας είναι ένας χρόνος, αν το προϊόν είναι αποθηκευμένο σε καλά νεμισμένο δοχείο σε δροσερό και σκοτεινό χώρο. Συνεπώς η χρήση του εν λόγω αποθέματος από πλευράς της εταιρίας δε διασφάλιζε ορθή διαδικασία απόσμισης των αερίων ρύπων με αντιοσμωτικά υγρά.

Αναφορικά με το ύψος της προβλεπόμενης καμινάδας η ελεγχόμενη εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι έχει καταθέσει αίτημα (σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ) προς τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδος για έγκριση εργασιών στο πλαίσιο εναρμόνισης με την εν λόγω υποχρέωσή της. Επίσης αναφέρει ότι σε σχετικό ερώτημα που είχε υποβάλει στην εν λόγω Δ/νση, σε προγενέστερο χρόνο είχε λάβει αρνητική απάντηση.

Η GRECOLIO Ε.Π.Ε. στο (19) σχετικό υπόμνημά της δηλώνει την πρόθεσή της να προβεί σε συμμόρφωση με την υποχρέωσή της αναφορικά με το προβλεπόμενο, στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. της, ύψος της καμινάδας (25 μέτρα). Σχετικά με το προγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ ερώτημά της προς τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδος, δεν προσκομίζει κανένα έγγραφο.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 2^η: Μη προβλεπόμενη παρακολούθηση αερίων εκπομπών

- Δεν είχαν πραγματοποιηθεί μετρήσεις συγκέντρωσης αιθάλης στα απαέρια, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα της παρ. Δ.10 του (17) σχετικού.
- Δεν πραγματοποιούνταν μετρήσεις εξανίου στο χώρο της μονάδας, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα της παρ. Δ.26 του (17) σχετικού.

Αναφορικά με τις προβλεπόμενες μετρήσεις αιθάλης η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι έχει προβεί, στην αγορά σχετικού μηχανήματος μέτρησης και έχει προβεί στις προβλεπόμενες μετρήσεις. Αναφορικά με τις προβλεπόμενες μετρήσεις εξανίου αναφέρει ότι η έχει προβεί στην υπογραφή σύμβασης με διαπιστευμένο εργαστήριο για την εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσής της.

Καθ' όλη την περίοδο λειτουργίας της και μέχρι την αυτοψία της ΕΥΕΠ η ελεγχόμενη εταιρία δεν είχε προβεί σε καμία μέτρηση είτε αιθάλης είτε εξανίου. Οι ενέργειες συμμόρφωσής της σε σχέση με τις εν λόγω υποχρεώσεις της έγιναν σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 3^η: Ελλείψεις αναφορικά με την παρακολούθηση της θερμοκρασία ξήρανσης και τον χώρο αποθήκευσης πυρήνα.

- Αναφορικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας του αέρα ξήρανσης, δεν υπήρχε το προβλεπόμενο στην παρ. Δ.8. του (17) σχετικού καταγραφικό όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας.
- Δεν υπήρχε περιμετρικό τοίχιο στο χώρο αποθήκευσης του νωπού ελαιοπυρήνα, κατά παράβαση των προβλεπομένων στην παρ. Δ.2 του (17) σχετικού.

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι έχει προβεί στην ανάθεση παραγγελίας για την αγορά του προβλεπόμενου καταγραφικού, αναφορικά με την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ξηραντηρίων. Αναφορικά με το προβλεπόμενο περιμετρικό τοίχιο στο χώρο αποθήκευσης του νωπού ελαιοπυρήνα αναφέρει ότι έχει εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του σχετικού όρου, προσκομίζοντας αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό.

Κατά τον έλεγχο της ΕΥΕΠ υπήρχαν εγκατεστημένα πυρόμετρα μέτρησης της θερμοκρασίας στην εστία καύσης των ξηραντηρίων και στην είσοδο του ξηραντηρίου με σύστημα διακοπής της τροφοδοσίας σε περίπτωση που η θερμοκρασία της εστίας υπερβεί τους 600°C ή/και της εισόδου του ξηραντηρίου τους 400°C. Δεν υπήρχε καταγραφικό της θερμοκρασίας κατά παράβαση του όρου Δ.8. της (17) σχετικής ΑΕΠΟ, που προβλέπει την ύπαρξη καταγραφικού οργάνου μέτρησης της θερμοκρασίας του οποίου ο χάρτης καταγραφής να είναι θεωρημένος από την Δ/ση Ανάπτυξης της Νομ. Λευκάδας. Οι ενέργειες συμμόρφωσης της εταιρίας πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ.

Επιπλέον κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ η προς επεξεργασία ποσότητα ελαιοπυρήνα αποθηκευόταν σε στεγασμένο χώρο που έφερε πλευρικό τοίχωμα σε δύο από τα συνολικά ανοίγματα (διαστήματα μεταξύ των καλώνων στήριξης της στέγης του χώρου αποθήκευσης) της ανατολικής πλευράς του στεγασμένου χώρου. Οι όποιες ενέργειες συμμόρφωσης της εταιρίας πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου της ΕΥΕΠ.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 4^η: Μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β/2002).

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα δεν είχε συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β/2002) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στην χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις».

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφορικά με την εν λόγω υποχρέωσή της αναφέρει ότι αναμένει την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια αρχή ώστε να συμμορφωθεί σχετικά.

Η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις της λόγω ΚΥΑ (διεργασία με α/α 19 του παραρτήματος ΙΑ αυτής). Ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων η εταιρία, για την ελεγχθείσα δραστηριότητά της, όφειλε να συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της (9) σχετικής ΚΥΑ. Ειδικότερα, όφειλε να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 αυτής, αναφορικά με τη διαχείριση των διαλυτών.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 5^η : Μη προβλεπόμενη αντιρρυπαντική τεχνολογία για τα υγρά απόβλητα.

Τα υγρά απόβλητα της μονάδος δεν υφίσταντο προεπεξεργασία πριν καταλήξουν στη δεξαμενή αερισμού, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.6 του (17) σχετικού ΑΕΠΟ.

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι η εγκριθείσα μελέτη διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων δε προβλέπει τη διενέργεια χημικής επεξεργασίας και ουδέποτε έχει απαιτηθεί ή ζητηθεί κάτι τέτοιο.

Στην παράγραφο Δ.6 της (17) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. προβλέπεται ρητά ότι «τα υγρά απόβλητα της μονάδας πριν καταλήξουν στο βιολογικό καθαρισμό, να υφίστανται προεπεξεργασία που αδρανοποιεί τις χημικές ενώσεις που παρεμποδίζουν τη δράση των ζυμωτικών μικροοργανισμών». Η ελεγχόμενη εταιρία σε περίπτωση που έκρινε ότι ο εν λόγω περιβαλλοντικός όρος ήταν περιττός έπρεπε να είχε καταθέσει εγγράφως σχετικό αίτημα προς την αδειοδοτούσα αρχή, κάτι που μέχρι και τη στιγμή διενέργειας της αυτοψίας της ΕΥΕΠ δεν είχε πράξει.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 6^η : Ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων.

Διαπιστώθηκαν υπολείμματα από πρόσφατη διαρροή υγρών αποβλήτων από την δεξαμενή συλλογής-αερισμού προς το όμορο οικόπεδο, κατόντη της περιμετρικής περίφραξης του γηπέδου της εγκατάστασης γεγονός που αποτελεί παράβαση των προβλεπομένων στις παρ. Δ.17, Δ.30 και Δ.31 του (17) σχετικού.

Αναφορικά με την εν λόγω παράβαση η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρεται σε παλαιότερο περιστατικό διαρροής για το οποίο και είχε ενημερώσει το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος.

Κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ διαπιστώθηκαν σαφή ίχνη από πρόσφατη διαρροή υγρών αποβλήτων από την δεξαμενή συλλογής-αερισμού προς το όμορο οικόπεδο, κατάντη της περιμετρικής περίφραξης του γηπέδου της εγκατάστασης. Το εν λόγω περιστατικό δε δύναται να συσχετισθεί με τυχόν παλαιότερα ανάλογα περιστατικά και σε κάθε περίπτωση αποτελεί σαφή παραβίαση των προβλεπομένων στις παρ. Δ.17, Δ.30 και Δ.31 του (17) σχετικού, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων, τα υγρά απόβλητα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία στην υπάρχουσα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και να διατίθενται στον ορισθέντα αποδέκτη.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 7^η : Πλημμελής παρακολούθηση της ποιότητας υγρών αποβλήτων - υδάτων.

- Δεν πραγματοποιούνταν εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ. 33 του (17) σχετικού.
- Δεν παρακολουθείτο τακτικά το νερό της γεώτρησης με μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.54 του (17) σχετικού.

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι για την παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων έχει υπογράψει σύμβαση εργολαβίας με διαπιστευμένο εργαστήριο και η τελευταία δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 29/3/2011. Επίσης την ίδια ημερομηνία πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία αναφορικά με τον έλεγχο του νερού της γεώτρησης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.33 του (17) σχετικού η επιχείρηση όφειλε να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα. Μέχρι και τον έλεγχο της ΕΥΕΠ δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία τέτοια ανάλυση. Οι όποιες σχετικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ.54 του (17) σχετικού η ποιότητα του νερού γεώτρησης πρέπει να παρακολουθείται τακτικά με μικροβιολογικές - χημικές αναλύσεις, ενώ κατά τους θερινούς μήνες απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της συγκέντρωσης των χλωριόντων. Η μόνη ανάλυση που πραγματοποίησε η εταιρία στο νερό της γεώτρησης διαβιβάστηκε με το (16) σχετικό φάκελο στοιχείων και αφορούσε δειγματοληψία ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το 2008. Οι όποιες σχετικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου. Σημειώνεται ότι ο υδρομετρητής της γεώτρησης λειτουργεί από το Μάιο του 2010.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 8^η : Υπέρβαση θεσμοθετημένων ορίων θορύβου.

Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 65dB(A) κατά μέγιστο 19 dB(A) στο Σημείο 2 και 11 dB(A) στο Σημείο 1 (σημεία που είναι και πιο κοντά στα ξηραντήρια και στην αντλία της δεξαμενής υγρών αποβλήτων), κατά παράβαση των προβλεπομένων στην παρ. Γ.3 της (16) σχετικής ΑΕΠΟ.

Η εταιρία στο (19) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι θα προβεί σε όποια ενέργεια και παρέμβαση μηχανική και κατασκευαστική απαιτηθεί για να βελτιωθεί η στάθμη του θορύβου στα σημεία όπου διαπιστώθηκε υπέρβαση.

Κατά τα ανωτέρω η ελεγχόμενη εταιρία παραδέχεται τις υπερβάσεις ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 65dB(A) που μετρήθηκαν σε δύο σημεία επί του ορίου του οικοπέδου της μονάδος της.

Συνεπώς η εν λόγω παράβαση δεν αναιρείται.

Από τις παραπάνω βεβαιωθείσες και αιτιολογημένες παραβάσεις προκύπτει, ότι κατά την λειτουργία της εν λόγω μονάδας πυρηνελαιουργείου-ραφινερίας, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Συνεπώς η εταιρία με την επωνυμία «GRECOLIO ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» και οι κατά νόμο υπεύθυνοι (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως αυτός ισχύει) υποβάθμιζαν το περιβάλλον κατά την έννοια της παραγράφου α του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. ΜΕΡΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Β' (Φ.Β.1.39)
4. Γ. Χρονόπουλος
5. Π. Καρλής

Μ. ΣΟΦΟΥ