




ΓΙΑΒ

766

09 ΟΚΤ. 2012

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Επαμεινώνδας (Νότης) Μαριιάς - Βουλευτής Ηρακλείου

Αθήνα 4/10/2012

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο

**Θέμα: Κίνδυνος για την μετάγγιση αίματος από την μείωση των αντιδραστηρίων για τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου**

Ο Βουλευτής Ηρακλείου των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» Νότης Μαριιάς καταθέτει αναφορά τα επισυναπτόμενα έγγραφα του Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΠΑΣΠΑΜΑ), σχετικά με την ασφάλεια του αίματος λόγω μη εφαρμογής Μοριακού Ελέγχου με την μέθοδο NAT για τον Ιό του Δυτικού Νείλου.

Από τον Μάρτιο 2012 το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) έθεσε εγκαίρως το θέμα της προμήθειας αντιδραστηρίων για τα test του Ιού του Δυτικού Νείλου ενόψει της επιδημίας που αναμενόταν.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΠΑΜΑ ήδη από 9 Ιουλίου ξεκίνησε για φέτος η επιδημία του Ιού πλην όμως, όπως καταγγέλλεται, το Υπουργείο Υγείας αντιμετώπισε πλημμελώς το σοβαρό αυτό θέμα, με αποτέλεσμα εντός των ημερών να τελειώνουν τα αντιδραστήρια για τον έλεγχο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία ζητά άμεσα μια λύση του ζητήματος προκειμένου να μην κινδυνεύσει περαιτέρω η ζωή χιλιάδων πολυμεταγγιζόμενων ασθενών είτε από τη χορήγηση μη ελεγμένου αίματος είτε λόγω της έλλειψης που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση αποκλεισμού των περιοχών που βρίσκονται σε επιδημία.


Ο ΠΑΣΠΑΜΑ ζητά επίσης την προώθηση του μοριακού ελέγχου του αίματος με την μέθοδο του μοναδιαίου ελέγχου του αίματος και όχι με την μέθοδο των μικροδεξαμενών για λόγους οικονομικούς αλλά και διασφάλισης των πασχόντων.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Ο καταθέτων Βουλευτής

Νότης Μαριιάς





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
Πανελλήνιος Σύλλογος  
Πασχόντων  
Από Μεσογειακή Αναιμία

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 37 / 12

Αθήνα, 27-07-2012

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Είναι πλέον σε όλους γνωστό ότι στις 9 Ιουλίου ξεκίνησε η επιδημία για φέτος του Ιού του Δυτικού Νείλου και μάλιστα από το Νομό Αττικής.

Τα πιστοποιημένα κρούσματα ανέρχονται σε πάνω από δεκατέσσερα, με ένα εξ αυτών πολυμεταγγιζόμενο άτομο, το οποίο μολύνθηκε μέσω μετάγγισης αίματος. Ήδη θρηνούμε δύο συμπολίτες μας και ζύγος κωφεύει εγκληματικά και μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ελέγχου του αίματος με τη μέθοδο NAT.

Παρά τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το σχέδιο προετοιμασίας του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, την εισήγηση του ΣΚΑΕ για την άμεση εφαρμογή ελέγχου του αίματος με την ανωτέρω μέθοδο NAT, τις εισηγήσεις και εκκλήσεις της Εθνικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Αίματος η επίσημη Πολιτεία μέχρι και σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια, λόγω του υψηλού κόστους, για να προστατέψει τόσο τους χιλιάδες πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς όσο και οποιονδήποτε δυνητικά χρειασθεί για οποιονδήποτε λόγο να μεταγγισθεί.

Η κωλυσιεργία αυτή έχει επιπλέον σαν αποτέλεσμα όλες οι μονάδες αίματος που έχουν ήδη συλλεχθεί από 1<sup>ης</sup> Ιουλίου 2012 να παραμένουν αναξιόποιοι στα Ψυγεία των Αιμοδοσιών ή πιθανόν να διατίθενται χωρίς έλεγχο.

Έτσι λοιπόν η ζωή χιλιάδων πολυμεταγγιζόμενων ασθενών κινδυνεύει άμεσα είτε από τη χορήγηση μολυσμένου αίματος είτε από τη μη χορήγηση αίματος και την αδυναμία πραγματοποίησης μετάγγισης, εφόσον τα αίματα που έχουν συλλεχθεί ή θα συλλεχθούν δε θα πρέπει να χορηγηθούν πριν ελεγχθούν με τη μέθοδο NAT.


Είναι δε πασιφανές ότι ο αποκλεισμός των αιμοδοτών σε Αθήνα – Πειραιά και μετά βεβαιότητας και Θεσσαλονίκη, αφού και εκεί εμφανίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά και σε άλλα μέρη όπου θα εξελιχθεί η επιδημία θα στερέψει κυριολεκτικά τη χώρα μας από αίμα. Μία χώρα που έτσι και αλλιώς δεν κατάφερε ποτέ να έχει επάρκεια αίματος ενώ αυτή τη στιγμή λόγω και της κρίσης που πλήττει τον ελληνικό λαό τα ποσοστά της εθελοντικής αιμοδοσίας έχουν πτωτική πορεία.

Για τους λόγους αυτούς:

#### Καταγγέλλουμε:

- την εγκληματική ολιγωρία της Πολιτείας λόγω της οποίας ήδη θρηνούμε θύματα.
- Την πολιτική στο χώρο της Υγείας που αποτιμά την ανθρώπινη ζωή σε Ευρώ και στέλνει χιλιάδες συμπολίτες μας στον Καιάδα.





ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πασχόντων

Από Μεσογειακή Αναιμία

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 39 / 12

Αθήνα, 08-08-2012

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μ. Σαλμά

Αξιότιμε Κύριε Σαλμά,

Τα άτομα με Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) όπως γνωρίζετε είναι πολυμεταγγιζόμενα άτομα και χρήστες του 1/6<sup>ου</sup> περίπου του αίματος της χώρας. Για άλλη μία φορά βρισκόμαστε σε κατάσταση πανικού όσον αφορά την ασφάλεια του αίματος λόγω της καθυστέρησης εφαρμογής του Μοριακού Ελέγχου για τον Ιό του Δυτικού Νείλου καθώς και των ελλείψεων αίματος που αυξάνονται λόγω της επιδημίας

- Με ανησυχία διαπιστώσαμε ότι δεν αποκλείστηκε ο νομός Αττικής με την εμφάνιση του 1<sup>ου</sup> κρούσματος με αποτέλεσμα να αποκλείονται και μάλιστα σταδιακά με δυσνόητα σε εμάς κριτήρια διάφορες περιοχές του νομού Αττικής. Αυτό έχει σαν συνέπεια αίμα που συλλεγόταν και διατίθονταν ως ασφαλές την μια εβδομάδα από κάποιες περιοχές να θεωρείται μέσα σε λίγες μέρες ύποπτο αφού η περιοχή εντασσόταν στις αποκλεισμένες. Δεν γνωρίζουμε όλοι εμείς που υποβληθήκαμε σε μετάγγιση όλο αυτό το διάστημα αν έχουμε μολυνθεί ή όχι με τον ιό του Δυτικού Νείλου και αν θα εμφανίσουμε ή όχι συμπτωματολογία. Η τακτική αυτή έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μας σε όλο το σύστημα αιμοδοσίας και φυσικά στο ΥΓΚΑ με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε την μετάγγιση όχι ως θεραπεία αλλά ως μία διαδικασία μεταφοράς **δυσνητικά θανατηφόρων ιών** στον οργανισμό μας.

Για το λόγο αυτό ζητάμε άμεσα να ελεγχθούμε όλοι όσοι μεταγγιστήκαμε από 1<sup>η</sup> Ιουλίου μέχρι σήμερα για την πιθανότητα μόλυνσης με τον ιό.

- Ενημερωθήκαμε επίσης ότι δόθηκε επιτέλους κονδύλι για να αρχίσει ο μοριακός έλεγχος του αίματος αλλά με τη μέθοδο των μικροδεξαμενών. Εξ' όσων γνωρίζουμε ο έλεγχος του αίματος σε μικροδεξαμενές (mini-pools) υστερεί σε ευαισθησία έναντι του μοναδιαίου ελέγχου (16 copies/ml στο μοναδιαίο και άνω των 1000 copies/ml σε mini pool: Bush et al Transfusion Vol. 45, 2005) και δεν καλύπτει το μεσοδιάστημα της ορομετατροπής (από NAT θετικό σε αντι-IgM). Επίσης απαιτούνται άλλα δείγματα πλάσματος για τον έλεγχο WNV-RNA από εκείνα, που χρησιμοποιούνται για τον ταυτόχρονο τριπλό έλεγχο των λοιμώξεων (HIV, HCV, HBV). Ο περαιτέρω έλεγχος των θετικών μικροδεξαμενών για την ανίχνευση της θετικής μονάδας καθυστερεί την έκδοση των αποτελεσμάτων και δυσκολεύει τη συνολική διαχείριση και αρχειοθέτηση των στοιχείων (logistics).